

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD/2-REG-020
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01
	CERTIFICADO	FECHA: 30/07/2014

TRD.120.36.08

CERT-069-24

EL ALMACENISTA GENERAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

CERTIFICA:

Que una vez verificado el Plan anual de Adquisiciones para el año 2024 del Hospital San Vicente de Arauca ESE, aprobado mediante Resolución No. 2.0540 del 28 de Diciembre de 2023, modificado mediante la Resolución 2.0077 del 15 de Febrero del 2024, modificado mediante la Resolución 2.0233 del 24 de Abril del 2024, modificado mediante la Resolución 2.0266 del 16 de Mayo del 2024, modificado mediante la Resolución 2.0339 del 19 de Junio del 2024, modificado mediante Resolución 2.0379 del 10 de julio del 2024. Modificado mediante Resolución 2.0410 del 02 de Agosto del 2024. Modificado mediante Resolución 2.0448 del 27 de Agosto del 2024. Se certifica que se encuentra incluida la necesidad de llevar a cabo. **CONTRATAR EL SUMINISTRO DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.**

Realizando Verificación de precios contenidos en el estudio de mercado se certifica su precio promedio con el fin de adquirir estos insumos / servicios hasta por un valor **TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SESICIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS MCTE.**

(\$ 348.633.500,00).

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CODIGO Y RUBRO DE GASTO:

2.1.2.02.01.002.01-2823609 – 01 UNIFORMES DE TRABAJO

CODIGO UNSPSC 53101602 53111601 53102708

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	VALOR MAXIMO UNITARIO CON IVA INCLUIDO
1	PANTALÓN DE AUXILIARES DE SALUD: ENFERMERIA: Tela Antifluído de LAFAYETTE MICROTEC Blanco (• BASE 22280 Microtec • STOCK 22593 • REFER Microtec • COLOR 110601-1001 • ANCHO 152 +/- 2 cms • PESO 104 +/- 6 g/m2 • COMPOSICION 100% Poliéster.) y/o Tela Antifluído Micro Drill de LAFAYETTE: Blanco (• BASE 22215 Microdrill • STOCK 19036 • REFER Micro Drill • COLOR 110601-1002 • COMPOSICION 100% Poliéster.) Camillero Tela Antifluído de LAFAYETTE MICROTEC Color Gris (• BASE 22280 Microtec Cloror • STOCK 25593 • REFER Microtec • COLOR 180201-8969 • ANCHO 152 +/- 2 cms • PESO 104 +/- 6 g/m2 • COMPOSICION 100% Poliéster) Tela Antifluído de LAFAYETTE MICROTEC Color Beige (• BASE 22280 Microtec Cloror • STOCK 25593 • REFER Microtec • COLOR 161107 • ANCHO 152 +/- 2 cms • PESO 104 +/- 6 g/m2 • COMPOSICION 100% Poliéster.) Pretina del pantalón encauchada, tipo sudadera. Bota recta de 18 a 20 cms de ancho. Ruedo de girado hacia arriba de 3 cm. Bolsillos a los lados en diagonal. Bolsillo Posterior tipo ribete.	UNIDAD	\$ 88.833

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086
Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co
Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: GTD/2-REG-020
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL		VERSIÓN: 01
	CERTIFICADO		FECHA: 30/07/2014

TRD.120.36.08

2	BLUSA: Tela Antifluído de LAFAYETTE MICROTEC Color Blanco (• BASE 22280 Microtec • STOCK 22593 • REFER Microtec • COLOR 110601-1001 • ANCHO 152 +/- 2 cms • PESO 104 +/- 6 g/m2 • COMPOSICION 100% Poliéster.) y/o Tela Antifluído Micro Drill de LAFAYETTE: Color Blanco (• BASE 22215 Microdrill • STOCK 19036 • REFER Micro Drill • COLOR 110601-1002 • COMPOSICION 100% Poliéster.) Cuello tipo V, con bordo de 4 cm de ancho. Corte en hombro de 4 a 5 cm. Bolsillo en el pecho tipo parche. Bordado de logo institucional.		UNIDAD	\$ 110.000
	Enfermería 3 CALZADO: Zapatos con plantilla suave, cerrados en cuero y suela antideslizante de color Blanco.		UNIDAD	\$ 173.000
4	PANTALON Tela Drill Licrado Monserrat (• REF. Drill Licrado • COLOR 09990 Azul • STOCK 27597 • ANCHO 1.60 mts • PESO 8.0 oz • COMPOSICION 97.5% Algodón 2.5% Elastómero) Pantalón Ejecutivo. Bola recta en promedio 16 a 18 cm. Tiro alto. Pretina de 6 cm de ancho con pasadores		UNIDAD	\$ 148.000
	DAMA: Tela LAFAYETTE. (• COLOR Azul Claro Rayas • STOCK 26544 • COMPOSICION 100% Poliéster). Camisa manga a la altura del codo. Cuello camisero, pie de cuello interno en azul oscuro. Corte princesa con pespunte. Silueta semiajustada. Ext de 3 botones a la altura de busto con separación de 1,5 cm, los demás a 6 cm. Bordado de logo institucional en el pecho. Espalda corte al centro y pinzas. Camisa Hombre manga larga. Cuello camisero. Bordado de logo institucional en el pecho.		UNIDAD	\$ 104.333
6	CALZADO PARA DAMA: Color negro sin hebillas, ni decoración exagerada, cómodos para la jornada laboral, suela antideslizante.		UNIDAD	\$ 174.000
	PANTALON CABALLERO Tela Drill Licrado Monserrat (• REFER Drill Licrado • COLOR 09990 AZUL • STOCK 27597 • ANCHO 1.60 mts • PESO 8.0 oz • COMPOSICION 97.5% Algodón 2.5% Elastómero)		UNIDAD	\$ 162.833
8	CALZADO DE CUERO PARA CABALLERO: Zapatos de labor en cuero 100% suela antideslizante, ergonómicos, para hombres área administrativa.		UNIDAD	\$ 174.167
	PANTALON TELA: Jean Mezclilla, color azul oscuro (sin desgastes ni rotos)		UNIDAD	\$ 139.333
10	CAMIBUSOS TIPO POLO: Tela LAFAYETTE AZUL (• PROTEC SOLAR • BASE 33470 POLUX V • STOCK 30285 • REFER Polux • COLOR 144522 • ANCHO 183 +/- 4 cms • PESO 223 +/- 13 g/m2 • COMPOSICION 100% Poliéster). Logo Institucional bordado en bolsillo. Colores Blanco (Conductores) Gris (Mantenimiento).		UNIDAD	\$ 108.000
	CAMISA: Tela Azul Mezclilla. Camisa manga larga, 100% algodón, con doble bolsillo, tipo punta lanza con tapas u. Bordado de bolsillo izquierdo con Logo, Nombre y Área, en colores institucionales. Espalda con almillá.		UNIDAD	\$ 130.833
12	BOTAS DE SEGURIDAD - MANTENIMIENTO Bota en cuero con punta de seguridad. Color Negro. Tallas de 35 a la 46. Capellada, Laterales, Talonera, Pájaros Pilon: Micropiel Puntera No Metálica. Plantilla en material espumado 2,5 mm, recubierto en Poliéster - Algodón. Cordones Redondos en Poliéster - Algodón. Contrafuerte Tela no tejida. Mezcla de Poliéster y Resinas Acrílicas. Cuello Anatómico, otorgando mayor comodidad y confort. Lengüeta tipo duelle, acolchada, en material sintético. Ojales plásticos no conductores de electricidad. Suela poliuretano bicolor, bidensidad. Resistente a hidrocarburo, dieléctrica, alta resistencia a la abrasión y flexible. Recubriendo la puntera para menor desgaste. Dureza 1 Palín o Huella (Zona de contacto con el piso) Dureza 65 + 5 Shore A 2 Entresuela (Zona de contacto directo con el pie del usuario) Dureza 50 + 5 Shore A. Zona de material otorgando excelente confort al zapato. Normatividad Técnica: abrasión de suela Norma DIN 53516 requisito máximo 250 MM3 según NTC ISO 20345. Flexión Suela Norma DIN 53516 Requisito incremento máximo de 4 mm en 30,000 ciclos. Adherencia Total en Suela Norma NTC 20344 numeral 5,2 Requisito Norma mínima 4,0 N/mm. Si hay desgarró mínimo 3,0 N/mm. Resistencia Mecánica en Puntera Norma: En 12568 Requisito Altura residual mínima de 20 mm luego de impacto 200 j y compresión de 15 kN. Resistencia Dieléctrica Norma: ASTM F 2412 y 2413: 2011 Requisito Máximo 1,0 mA de corriente de fuga luego de 1 minuto a 18kV.		UNIDAD	\$ 218.000

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) - 8850030 - 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086
 Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co
 Arauca, Arauca / Colombia

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD/2-REG-020
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GTD/2-REG-020
	PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DOCUMENTAL	VERSIÓN: 01
	CERTIFICADO	FECHA: 30/07/2014

TRD.120.36.08						
13	UNIFORME ANTIFLUIDO SERVICIOS GENERALES: Tela Antifluído/Microtec Repe de LAFAYETTE (• BASE 22280 Microtec Cloror • STOCK 22593 • REFER Microtec • COLOR 164725 • ANCHO 152 +/- 2 cms • PESO 104 +/- 6 g/m2 • COMPOSICION 100% Poliéster). Diseño variado. Modelo: Uniforme dos piezas, 3 costuras, manga corta, bolsillo en blusa a la altura del pecho, dos (02) bolsillos en el pantalón, cintura en caucho con cordón, según diseño y color seleccionado. Bordado de logo institucional y cargo, en el pecho.				UNIDAD	\$ 194.833
	14	ZAPATO EN CUERO ANTIDESLIZANTE, SERVICIOS GENERALES REF CRUZ VERDE (• MATERIAL 100% cuero • COLOR Blanco • Diseño Anatómico • Antideslizante • Flexible • Suela Liviana)				UNIDAD

Nota: fuente de información plan anual de adquisiciones 2024 HSVA-E.S.E.

Adicionalmente, la presente certificación es expedida de acuerdo a las cotizaciones presentadas junto al estudio de necesidad proyectado por **SARA LILIANA ANZOLA RODRIGUEZ**, Subdirectora Administrativa por lo que serán considerados como el valor máximo permitido para realizar la prestación del servicio para el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.

La presente se expide a solicitud de los interesados en Arauca a los Veinte nueve (29) días del mes de Agosto de 2024.


SORANGELA CALDERON CASTILLO
Almacenista General

PROYECTO Y DIGITO: SORANGELA CALDERON CASTILLO

COPIA

"Trabajando Por La Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8850030 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 CALL CENTER-8853086
Correo electrónico: Hospitalsanvicente@hotmail.com Página Web: www.Hospitalsanvicente.gov.co
Arauca, Arauca / Colombia