

 1 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO:
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN:
	AVISO DE CONVOCATORIA	FECHA:

AVISO DE CONVOCATORIA

El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y de conformidad con las reglas de publicidad de los asuntos contractuales señalados en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 informa que iniciará el proceso de SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA SASI N°-001-2024, cuya información se describe a continuación:

1. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL QUE PRETENDE CONTRATAR

La entidad contratante es HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E, En la Calle 15 Nro. 16-17 B/ Cristo Rey, municipio de Arauca.

2. DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO DONDE SE ATENDERÁ A LOS INTERESADOS Y PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

De acuerdo al régimen contractual de la entidad hospitalaria y basándose en el manual de contratación reglamentado por el ACUERDO 009 DEL 2023, la entidad hospitalaria notificara todos sus actos contractuales por medio de la plataforma habilitada www.hospitalsanvicente.gov.co y la misma recibirá comunicaciones, observaciones o cualquier documento cuya finalidad sea la selección abreviada mediante la modalidad de subasta inversa SASI-001-2024 al correo: juridica@hospitalsanvicente.gov.co

3. OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR – CANTIDADES A CONTRATAR.

“SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

4. ALCANCE

Con el presente proceso se pretende contratar el servicio para “SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E”, de acuerdo con las siguientes características:

ITEM	ACTIVIDAD / DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANT.
------	-------------------------	---------------------------	-------

“Trabajando por la Salud del Pueblo Araucano”

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8852024 – 885529 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 TELECITAS 8855297

Correo electrónico: hospitalsanvicente@hotmail.com. Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co.

Arauca, Arauca / Colombia

 2	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO:
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN:
	AVISO DE CONVOCATORIA	FECHA:

1	SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2+ CON 48 PUERTOS	SWITCH ADMINISTRABLE CAPA 2+ CON 48 PUERTOS SFP+ 10G, PROCESADOR ARM CORTEX-A9 800MHZ, MEMORIA RAM 512MB, MEMORIA FLASH 256MB, RENDIMIENTO: 130.95 MPPS, CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN: 176 GBPS, TABLA DE DIRECCIONES MAC: 16K, SOPORTE JUMBO FRAME: 9K, ALGORITMO DE CIFRADO: SSL, CONTROL DE FLUJO, SOPORTE DHCP, SOPORTE ARP, TRUNKING, SOPORTE VLAN, QOS, ACCESS CONTROL LIST (ACL), DIMENSIONES: 442 X 323 X 43 MM, PESO: 3.1 KG, MONTAJE EN RACK 1U, PARTE NO. JL685A.	4
2	COMPUTADOR DE MESA + PRODESK 400 DM / CORE I7-13700T	MINI-PC PRODESK 400 DM / CORE I7-13700T, 9H9A5LT MINI-PC PRO 400 G9, PROCESADOR: INTEL CORE I7-13700T / 16-CORE, MEMORIA RAM: 16GB DDR4 3200 MHZ, DISCO: SSD 512GB M.2 PCIE, GRÁFICOS: INTEL UHD 770 INTEGRADO, RED: RJ-45 ETHERNET, PUERTOS: USB-A, USB-C, DISPLAYPORT & HDMI, TECLADO & MOUSE: USB CABLEADO, DIMENSIONES: 177 X 175 X 34 MM, PESO: DESDE 1.42 KG, COLOR: NEGRO, SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 PRO, GARANTÍA: 1-AÑO + 64W30AA #ABA P22H G5, MONITOR FHD P22H G5 DE 21.5", BRILLO 250NITS, FHD 1920 X 1080, 1 DISPLAYPORT™ 1.2, 1 HDMI 1.4, DISPLAYPORT AND HDMI, 1 VGA. ALTURA AJUSTABLE. CONTENIDO DE LA CAJA: CABLE AC POWER, VGA CABLE, DP CABLE, HDMI CABLE.	34
3	Disco duro Solido para servidor DL380 Capacidad: 3.84TB	Disco Solido Sas 3.84TB MU Sff 2.5 12GBPS P36996-003 3D eTLC XS3840SE70154. Interfaz de Conexión - Sata 6gb/s. Vel. de Transferencia - Lectura 850 MB/S y Escritura 650 MB/S. Tecnología Aceleración - TLC. Garantia 12 meses	3
4	DISCOS SOLIDOS DE 4TB Capacidad: 4 TB	DISCOS SOLIDOS DE 4TB: Capacidad 4 TB - Tecnología de almacenamiento: SSD - Interfaces: USB SSD Externo SanDisk Extreme PRO Portable	5

"Trabajando por la Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8852024 – 885529 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 TELECIDATAS 8855297

Correo electrónico: hospitalsanvicente@hotmail.com. Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co.

Arauca, Arauca / Colombia

 3	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO:
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN:
	AVISO DE CONVOCATORIA	FECHA:

5	DISCO DURO Capacidad: 256 GB	DISCO DURO Capacidad: 256 GB - Tecnología de almacenamiento: SSD	20
6	IMPRESORA LASERJET PRO 3003DW	IMPRESORA LASERJET PRO 3003DW, BLANCO Y NEGRO, IMPRESIÓN DISPOSITIVO USB DE ALTA VELOCIDAD (COMPATIBLE CON ESPECIFICACIONES DE USB 2.0); ETHERNET DE 10/100 MBPS; INALÁMBRICO 802.11B/G/N, DOBLE BANDA DE 2,4 GHZ/5 GHZ; BLE. GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO	20
7	IMPRESORA M111W	IMPRESORA M111W Blanco y Negro Conexión 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); inalámbrica 802.11b/g/n 2.4GHz Garantía de un año	4
8	Escaner de Documentos cama Plana ADF WorkForce DS-7500	Escaner de Documentos cama Plana ADF WorkForce DS-7500 cama plana(4a)tipo escáner de imágenes en color de cama plana y adf escáner de imágenes en color de cama plana y adf velocidad de escaneo: con adf 200 dpi b/n & color 40 ppm/80 ipm 300 dpi b/n & color 40 ppm/80 ipm/capacidad de papel 100 páginas/ ciclo de trabajo diario 4000 páginas por día	3
9	SCANNER WORKFORCE DS-C330	Tipo de dispositivo: Escáner de alimentación en hoja – de sobremesa Tipo de interfaz :USB 2.0 de alta velocidad Tipo-C Tipo de sensor de escaneo :Sensor de imagen por contacto (CIS x2) Velocidad de escaneado (tamaño carta) :30 ppm/60 ipm: 300 , blanco y negro, color, escala de grises (USB de alta velocidad) Fuente de iluminación :LED RGB de 3 colores x2 Tamaño máx. de los documentos que admite :21,59 x 304,8 cm máximo³ , 5,08 x 5,08 cm mínimo³ Modo de escaneado en color (profundidad de bits) :Entrada de 10 bits/salida de 8 bits por color Resolución óptica 600 dpi Resolución máxima interpolada1200 dpi	4

"Trabajando por la Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8852024 – 885529 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 TELECITAS 8855297

Correo electrónico: hospitalsanvicente@hotmail.com. Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co.

Arauca, Arauca / Colombia

 4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO:
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN:
	AVISO DE CONVOCATORIA	FECHA:

10	SCANNER WORKFORCE DS 530 II	Tipo de Escáner: Digitalizador de documentos a color con alimentador de hojas, dúplex Resolución Óptica: 300 dpi Resolución de Hardware: 600 dpi Resolución Máxima: 1200 dpi Profundidad del Bit de Color: 30 bits entrada / 24 bits salida Profundidad de la Escala de Grises del Bit: 16 bits de entrada / 8 bits de salida Sensor Óptico: (CIS) Contact Image Sensor Fuente de Luz: LED RGB de 3 colores Velocidad de Escaneo: 35 ppm / 70 ipm: 300 dpi blanco y negro, color, escalas de gris	15
11	UPS Interactiva Bt-751, 750va/450w, 8 Tomas, Potencia pico 750VA	BT-751 Consumo Capacidad: 750VA/450W Topología: Interactiva Voltaje: 120V Tipo de entrada: NEMA 5-15P Tipo de salida: 8 x NEMA 5-15R Indicador visual: Luz LED de estado	40
12	Memoria Ram Ddr3 8gb 1333mhz portátil	Memoria Ram Ddr3 8gb 1333mhz Portátil	15
13	Memoria Ram Ddr4 Nuevo 16gb 3200 Mhz Portatil	Memoria Ram: 16GBD - dr4: 3200mhz - Ram Pc o Portatil: Portatil - Voltaje: 1.2v - Garantía: 12 Meses	13
14	Memoria Ram Ddr3 L 8gb 12800 Mhz Portatil	Diseño de memoria (módulos x tamaño): 1 x 8 GB Memoria interna: 8 GB Componente para: Laptop Tipo de memoria interna: DDR3 Voltaje de memoria: 1.35V Velocidad/Resolución: 1600 MHz Compatible con: Sistemas Portátiles	15
15	Combo Teclado y mouse con cable USB estándar para computadora / negro	Kit compuesto por teclado K235 y mouse M170. Aptos para windows 7 y versiones superiores. Resistentes a salpicaduras. Batería incluida. Teclado de membrana con switch membrana. Contiene 105 teclas y 3 botones. Idioma del teclado: Español. Mouse con sensor óptico y resolución de 1000 dpi. conexión: usb.	3

"Trabajando por la Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8852024 – 885529 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 TELECIDATAS 8855297

Correo electrónico: hospitalsanvicente@hotmail.com. Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co.

Arauca, Arauca / Colombia

 5 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO:
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN:
	AVISO DE CONVOCATORIA	FECHA:

Las especificaciones, características y formas de entrega y ejecución se encuentran contenidas en el documento correspondiente a estudios previos el cual hace parte integral del presente.

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA

Selección abreviada mediante subasta inversa.

6. PLAZO ESTIMADO

El plazo previsto para la ejecución será HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 contados a partir de la suscripción de acta de inicio, previa acreditación de los requisitos de ejecución (Presentación de garantía única por parte del contratista, aprobación de la misma, registro presupuestal) que se deriven del presente proceso de selección.

7. FECHA LIMITE PARA PRESENTACIÓN DE OFERTA Y FORMA DE PRESENTACIÓN

Presentación: Los interesados en participar en el presente, deberán presentar su propuesta de manera física conforme a los requisitos establecidos por la entidad hospitalaria, información contenida en el cronograma.

La propuesta debe presentarse diferenciando los documentos de carácter jurídico, financiero, y técnico; y el correspondiente a la propuesta económica.

Deberá presentarse debidamente foliados desde su primera página hasta el final.

Los documentos deberán indicar la siguiente información:

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA SASI- N° 001-2024.

OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DEMAS ELEMENTOS PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E

Cualquier enmendadura en la propuesta o en los documentos que la acompañan deberá ser confirmada o validada con la firma del proponente.

No se aceptan propuestas enviadas por fax o cualquier otro medio telemático, distinto al ya referenciado, ni las que sean presentadas con posterioridad a la hora exacta de la fecha de cierre.

Cerrado el proceso de contratación no se admitirá modificación de la propuesta.

"Trabajando por la Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8852024 – 885529 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 TELECIDAT 8855297

Correo electrónico: hospitalsanvicente@hotmail.com. Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co.

Arauca, Arauca / Colombia

 6	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO:
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN:
	AVISO DE CONVOCATORIA	FECHA:

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La administración ha estimado como presupuesto oficial del presente proceso de selección la suma del valor estimado del presente proceso es de **CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$ 494.291.820,00)** Las propuestas que superen el presupuesto oficial no serán admisibles.

RUBRO		DESCRIPCION	VALOR
2.1.2.01.01.003.03.02.0 2	09	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$494.291.820,0 0

9. ACUERDO COMERCIAL

De conformidad con lo señalado en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, una vez verificada la página web del Ministerio de Comercio y Turismo, el objeto del presente proceso de selección se encuentra incurso en uno de los tratados internacionales vigentes denominado TRIANGULO NORTE y LA DECISIÓN 439 DE 1998 DE LA SECRETARIA DE LA CAN.

10. REQUISITOS PARA PARTICIPAR

La persona natural o jurídica, que desee participar, deberá cumplir con los requisitos técnicos y jurídicos establecidos en el pliego de condiciones definitivo publicado por la entidad hospitalaria.

NOTA ACLARATORIA: De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 y lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.1.5.1, se hace necesario aclarar que aquellos oferentes que presenten su oferta dentro del presente proceso de selección deberán aportar su registro único de proponentes vigente.

11. PRECALIFICACIÓN.

En el presente proceso no hay lugar a precalificación. El proceso se sigue por las reglas propias de la selección abreviada mediante subasta inversa.

12. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN CONTRACTUAL.

Las fechas indicadas en el presente proceso de selección podrán variar según lo establecido por la entidad y de ser necesario deberá ser ajustado en la página web establecida por el estatuto de contratación de la misma.

"Trabajando por la Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8852024 – 885529 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 TELECIDAS 8855297

Correo electrónico: hospitalsanvicente@hotmail.com. Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co.

Arauca, Arauca / Colombia

 7 HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	CÓDIGO:
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	VERSIÓN:
	AVISO DE CONVOCATORIA	FECHA:

13. CONSULTA DE DOCUMENTOS DEL PRESENTE PROCESO CONTRATACIÓN

Los interesados en el presente proceso de contratación podrán consultar la información en la página web habilitada por la entidad hospitalaria, de igual manera los documentos reposaran de manera física en la oficina jurídica esto con el fin de garantizar el acceso a los documentos públicos y salvaguardar la publicidad que emana la ley contractual.

Se fija en Arauca (Arauca), a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Respetuosamente,


CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO
 Director
 Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.

Proyecto:	M&E Soluciones Técnico-Profesionales S.A.S	Asesor del Área Contractual – HSVA	V.Bo.
Aprobó:	Carlos Eduardo Eugenio López	Asesor Jurídico – HSVA	V.Bo.

"Trabajando por la Salud del Pueblo Araucano"

Calle 15 16-17 Esquina. PBX (097) – 8852024 – 885529 – 8855298 - 8853878 FAX: 8853399 - 8857616 TELECIDAS 8855297

Correo electrónico: hospitalsanvicente@hotmail.com. Página Web: www.hospitalsanvicente.gov.co.

Arauca, Arauca / Colombia