

|                              |                 |                     |
|------------------------------|-----------------|---------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                 | CÓDIGO: G.U.-FR-437 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSIÓN: 05     |                     |
| FECHA: 30/08/2023            |                 |                     |
| INVITACIÓN A OFERTAR         | PÁGINA: 1 DE 32 |                     |

## INVITACIÓN PÚBLICA:

### CONVOCATORIA DE MÍNIMA CUANTÍA NO. 031 DE 2025

#### HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

**OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOFEDIA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.**

#### INTRODUCCIÓN:

De conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en el artículo 39.3. del Acuerdo No. 009 de 2023, Estatuto de Contratación del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., y a la necesidad de adelantar un proceso de selección cuyo valor es superior a sesenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (60 SMMLV) y, a su vez, es menor a trescientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (300 SMMLV), para el suministro DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS para los diferentes servicios de la entidad hospitalaria, la E.S.E. invita a los interesados a presentar ofertas de acuerdo a las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia.

#### INVITACIÓN A VEEDEURAS:

El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. informa e invita a los veedureros ciudadanos organizados e interesados, de conformidad con el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con la Ley 850 de 2003 y el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, con el fin de que participen en el proceso de selección, en los diferentes etapas: precontractual, contractual y postcontractual. La información y documentación pertinente se podrá consultar en la oficina Asesora Jurídica del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. Asimismo, la información y documentación se podrá consultar en la página web de la entidad hospitalaria: [www.hospitalсанvicente.gov.co](http://www.hospitalсанvicente.gov.co). Lo anterior, con el objetivo de que puedan ejercer los derechos que la Constitución Política de Colombia y demás normas otorgan, de acceder a toda la información del presente proceso, a excepción de los documentos con grado de reserva por parte de los proponentes.

#### CAPÍTULO I:

#### INFORMACIÓN GENERAL:

"Traducido por la Salud del Pueblo Araucano"  
Calle 15 # 16 - 17 Esquina P.B.C. (097) - 3860030, Casaca de Vólcans, Estación de Transmisión de Radiofrecuencia, Párrafo web: [www.hospitalсанvicente.gov.co](http://www.hospitalсанvicente.gov.co)  
Facebook: Hospital San Vicente Arauca; Twitter: @SanVicente; YouTube: Hospital San Vicente de Arauca; Arauca, Arauca / Colombia

1

|                              |                 |                     |
|------------------------------|-----------------|---------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                 | CÓDIGO: G.U.-FR-437 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSIÓN: 05     |                     |
| FECHA: 30/08/2023            |                 |                     |
| INVITACIÓN A OFERTAR         | PÁGINA: 2 DE 32 |                     |

#### 1.1. RECOMENDACIONES INICIALES:

Antes de preparar la propuesta, los cuidadosamente la invitación pública, con el fin de evitar errores u omisiones que impidan tener en cuenta su propuesta para efectos de adjudicación.

Examine rigurosamente el estudio previo y su contenido, toda vez que hacen parte integral del presente proceso y es de su exclusiva responsabilidad conocer su contenido y cerciorarse de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.

Verifique que no se encuentre incurso dentro de las causas de inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones, constitucionales y legalmente establecidas para participar en el presente proceso.

Revise la garantía de seriedad de su propuesta y verifique que sea otorgada a favor del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., identificado con NIT 800.218.979-4.

Los oferentes, con la sola presentación de su propuesta, autorizan al Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. a verificar toda la información que en ella suministran. El ente hospitalario se reserva el derecho de solicitar aclaraciones y documentación, en condiciones de igualdad para todos los proponentes, sobre los requisitos que no ofrecen los factores de ponderación de las ofertas (asignación de puntaje), y deberán ser entregados por el proponente hasta el término de instrucción del informe de evaluación, conforme lo establece la Ley 1150 de 2007, parágrafo primero del artículo 5, sobre la selección objetiva, modificado por el artículo 5 de la Ley 1862 del 2018.

Verifique y consulte de manera permanente la página web del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., [www.hospitalсанvicente.gov.co](http://www.hospitalсанvicente.gov.co), así como el correo electrónico que usted hoyo identificado en su propuesta, durante la etapa de evolución de los proponentes, toda vez que a través del mismo le puedan ser presentadas solicitudes de aclaración o de subsección.

#### 1.2. CRONOGRAMA DEL PROCESO:

| ACTIVIDAD:                                           | FECHA:                                     | SITIO O DIRECCIÓN:                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Publicación del estudio previo / invitación pública. | 02 de septiembre de 2025, a las 08:00 a.m. | Página web de la entidad hospitalaria: <a href="http://www.hospitalсанvicente.gov.co">www.hospitalсанvicente.gov.co</a> |

"Traducido por la Salud del Pueblo Araucano"  
Calle 15 # 16 - 17 Esquina P.B.C. (097) - 3860030, Casaca de Vólcans, Estación de Transmisión de Radiofrecuencia, Párrafo web: [www.hospitalсанvicente.gov.co](http://www.hospitalсанvicente.gov.co)  
Facebook: Hospital San Vicente Arauca; Twitter: @SanVicente; YouTube: Hospital San Vicente de Arauca; Arauca, Arauca / Colombia

2

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GU-FR-037 |
|------------------------------|--|-------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05       |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 3 DE 92   |

|                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo para presentar observaciones del pliego de condiciones.                  | 04 de septiembre de 2025, a las 06:00 p.m.                                                                                 | Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.<br>Calle 15 No. 16 - 17 Esquina, y/o al correo institucional: <a href="mailto:juridica@hospitalsvicente.gov.co">juridica@hospitalsvicente.gov.co</a> |
| Respuesta a observaciones.                                                     | 05 de septiembre de 2025 a las 06:00 p.m.                                                                                  | Se remite a la dirección electrónica de los proponentes, registrada en la presentación de las observaciones.                                                                               |
| Expedición de ordenados.                                                       | 08 de septiembre de 2025 desde las 09:00 a.m. hasta las 11:00 a.m.                                                         | Página web de la entidad hospitalaria: <a href="http://www.hospitalsvicente.gov.co">www.hospitalsvicente.gov.co</a>                                                                        |
| Plazo para presentar propuestas y suscribir acta de cierre.                    | 09 de septiembre de 2025, hasta las 06:00 p.m.                                                                             | Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., Calle 15 No. 16 - 17 Esquina, y/o al correo institucional: <a href="mailto:juridica@hospitalsvicente.gov.co">juridica@hospitalsvicente.gov.co</a>   |
| Publicación de evaluaciones de requisitos técnicos, jurídicos y/o financieros. | 10 de septiembre de 2025, hasta las 12:00 p.m.                                                                             | Página web de la entidad hospitalaria: <a href="http://www.hospitalsvicente.gov.co">www.hospitalsvicente.gov.co</a>                                                                        |
| Término máximo de subanabilidad de requisitos habilitantes.                    | 10 de septiembre de 2025, hasta las 06:00 p.m.                                                                             | Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., Calle 15 No. 16 - 17 Esquina, y/o al correo institucional: <a href="mailto:juridica@hospitalsvicente.gov.co">juridica@hospitalsvicente.gov.co</a>   |
| Respuesta a las observaciones del informe de evaluación o subanabilidades.     | 11 de septiembre de 2025, hasta las 06:00 p.m.                                                                             | Se remite a la dirección de los proponentes, registrada en la presentación de las observaciones.                                                                                           |
| Acreditación del contrato mediante acta administrativo.                        | 12 de septiembre de 2025                                                                                                   | Página web de la entidad hospitalaria: <a href="http://www.hospitalsvicente.gov.co">www.hospitalsvicente.gov.co</a>                                                                        |
| Elaboración y suscripción del contrato.                                        | A partir de la publicación del acta administrativo de adjudicación y hasta dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. | Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., Calle 15 No. 16 - 17 Esquina.                                                                                                                       |

"Trabaja por la Salud del Pueblo Araucano"  
Calle 15 No. 17 Esquina, P.O. Box 0097 - 800000. Como escritorios contactenos: [contactenos@hospitalsvicente.gov.co](mailto:contactenos@hospitalsvicente.gov.co), Página web: [www.hospitalsvicente.gov.co](http://www.hospitalsvicente.gov.co),  
Facebook: Hospital San Vicente Arauca, Twitter: @SanVicente, YouTube: Hospital San Vicente de Arauca.  
Arauca, Arauca / Colombia

3

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GU-FR-037 |
|------------------------------|--|-------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05       |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 4 DE 92   |

### 1.3. AJUSTES AL CRONOGRAMA:

Cualquier modificación a las fechas contenidas en el cronograma del proceso se efectuará mediante ADBNDA y se le comunicará a los proponentes a través de la publicación en la página web de la entidad hospitalaria: [www.hospitalsvicente.gov.co](http://www.hospitalsvicente.gov.co), de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo No. 009 del 2023, Estatuto de Contratación del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.

Para todos los efectos, el horario para presentar documentos relacionados con el presente proceso será el señalado en el respectivo cronograma. En el caso de subanabilidades, aclaraciones y/o explicaciones que se soliciten por la entidad hospitalaria al proponente, la fecha y hora será la señalada en la respectiva solicitud; las que lleguen con posterioridad a la fecha y hora señaladas, serán rechazadas.

### 1.4. OBSERVACIONES AL PRESENTE PLEGO DE CONDICIONES:

Los proponentes podrán presentar observaciones frente al contenido de la presente invitación pública, otorgando la fecha establecida en el cronograma del presente proceso, a través del correo electrónico: [juridica@hospitalsvicente.gov.co](mailto:juridica@hospitalsvicente.gov.co) - [apoyo.juridica@hospitalsvicente.gov.co](mailto:apoyo.juridica@hospitalsvicente.gov.co), en la Oficina de Correspondencia del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., ubicado en la Calle 15 No. 16 - 17 Esquina.

### 1.5. SITIO OFICIAL DE COMUNICACIÓN Y RECIBO DE CORRESPONDENCIA:

Para efectos de presentación de propuestas, observaciones y/o subanabilidades del presente proceso, los proponentes enviarán su correspondencia al Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., ubicado en la Calle 15 No. 16 - 17 Esquina. Además, los correos electrónicos aquí identificados [juridica@hospitalsvicente.gov.co](mailto:juridica@hospitalsvicente.gov.co) y [apoyo.juridica@hospitalsvicente.gov.co](mailto:apoyo.juridica@hospitalsvicente.gov.co) serán válidos como medio de comunicación de los proponentes con la entidad hospitalaria, únicamente y exclusivamente, en los siguientes casos:

- Para presentar observaciones o solicitudes de aclaración a la invitación pública.
- Para presentar observaciones u objeciones al informe de evaluación, así como subanotar documentos requeridos durante la evaluación de las propuestas.
- Presentar propuestas.

"Trabaja por la Salud del Pueblo Araucano"  
Calle 15 No. 17 Esquina, P.O. Box 0097 - 800000. Como escritorios contactenos: [contactenos@hospitalsvicente.gov.co](mailto:contactenos@hospitalsvicente.gov.co), Página web: [www.hospitalsvicente.gov.co](http://www.hospitalsvicente.gov.co),  
Facebook: Hospital San Vicente Arauca, Twitter: @SanVicente, YouTube: Hospital San Vicente de Arauca.  
Arauca, Arauca / Colombia

4

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJL-PR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/08/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 5 DE 32    |

En consecuencia, una vez adjudicado el contrato, el correo electrónico constituye mecanismo de comunicación oficial para enviar y/o recibir información. La información que proceda de un correo electrónico diferente, no se tendrá como hecha por el proponente. Cuando la información se remita por correo electrónico, deberá hacerse dentro de la fecha y hora expresamente señalado para ello.

La página web de la entidad hospitalaria ([www.hospitalvicenteapaza.gob.bo](http://www.hospitalvicenteapaza.gob.bo)) constituye un mecanismo de comunicación oficial entre los proponentes y el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., y los mensajes de datos transmitidos por dicho canal para este proceso tienen carácter oficial para el mismo.

Constituye obligación de los interesados el consultar de manera permanente la preclitada dirección electrónica y no será admisible, como excusa de desconocimiento o desinformación, la no consulta en el sitio web o en la oficina dispuesta por la entidad hospitalaria.

#### 1.6. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE:

El régimen jurídico aplicable al presente proceso será el previsto en esta invitación pública, en las disposiciones pertinentes del artículo 196 de la Ley 100 de 1993, el artículo 2 y 39.3. Del Acuerdo No. 009 del 2023, Estatuto de Contratación del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. Asimismo, en lo que no se encuentre particularmente regulado, se aplicarán los normas del estatuto de contratación estatal y/o normas comerciales y civiles vigentes.

#### 1.7. ANEXOS, FORMULARIOS Y/O FORMATOS DEL PROCESO:

Todos los anexos exigidos en la presente invitación pública deben estar debida y completamente diligenciados. La información requerida que deba estar consignada en los formularios y/o formularios entregados con el presente documento, deberá presentarse en forma impresa. Los formularios y/o formatos son los expuestos a continuación, los cuales deberán ser aportados por el proponente:

- a) Carta de presentación de la propuesta.
- b) Certificado vigente de constitución, existencia y representación legal.
- c) Autorización para presentar propuesta (si esta es realizada por un tercero).

"Trasladado por la Salud del Pueblo Araucano"  
Calle 16 N° 17 Esquina, P.O. 007 - 8650009, Correo electrónico: [gesti@hospitalvicenteapaza.gob.bo](mailto:gesti@hospitalvicenteapaza.gob.bo), Página web: [www.hospitalvicenteapaza.gob.bo](http://www.hospitalvicenteapaza.gob.bo)  
Facebook: Hospital San Vicente Arauca, Twitter: @SanVicente, Youtube: Hospital San Vicente de Arauca,  
Arauca, Arauca (Cochabamba)

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJL-PR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/08/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 6 DE 32    |

- d) Registro Único Tributario – RUT.
- e) Documento de identidad.
- f) Declaración o certificado sobre aportes parafiscales persona jurídica o natural, según corresponda.

- g) Certificados de antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios.

- h) Certificado antecedentes de medidas correctivas.

- i) Documento de constitución del proponente plural (solo si aplica).

- j) Relación de experiencia.

- k) Garantía de seriedad de la oferta.

- l) Los demás que se deban diligenciar por el proponente conforme al estudio previo y/o invitación.

- m) Los demás que el proponente considere.

#### CAPÍTULO II:

#### CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO:

##### 2.1. TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO.

##### 2.2. OBJETO A CONTRATAR:

El objeto del presente contrato es el SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDA, TRAUMATOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y MAXILOFACIAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.

##### 2.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR:

El proponente que llegue a ser elegido, deberá efectuar el suministro requerido conforme a las condiciones técnicas descritos a continuación:

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | CANT |
|------|--------------------------|------|
|------|--------------------------|------|

"Trasladado por la Salud del Pueblo Araucano"  
Calle 16 N° 17 Esquina, P.O. 007 - 8650009, Correo electrónico: [gesti@hospitalvicenteapaza.gob.bo](mailto:gesti@hospitalvicenteapaza.gob.bo), Página web: [www.hospitalvicenteapaza.gob.bo](http://www.hospitalvicenteapaza.gob.bo)  
Facebook: Hospital San Vicente Arauca, Twitter: @SanVicente, Youtube: Hospital San Vicente de Arauca,  
Arauca, Arauca (Cochabamba)

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | CÓDIGO: G.U-TR-007 |
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  | VERSION: 05        |
| IMITACIÓN A OPERAR           |  | FECHA: 30/05/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 7 DE 92    |

|    |                                                                                                                               |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1  | MICRO PLACA RECONSTRUCCION 2.0 MM - 8 ORIF TI                                                                                 | 1 |
| 2  | PLACA DE FIJACION EN TITANIO EN L X 6 ORIF LUERDA ORICULA                                                                     | 1 |
| 3  | TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 8.12MM TI                                                                                       | 1 |
| 4  | TORNILLOS PRISIONEROS P / CIERRE DE GANCHO                                                                                    | 1 |
| 5  | PIN STEINMAN - KIRSCH 1.5 MM * 230 MM                                                                                         | 1 |
| 6  | PIN STEINMAN KIRSCH 1.5 MM * 230 MM                                                                                           | 1 |
| 7  | PIN STEINMAN KIRSCH 2.0 MM X 230 MM AC                                                                                        | 1 |
| 8  | BARBAS LONGITUDINALES TI                                                                                                      | 1 |
| 9  | EQUILAMP FIBRILAR                                                                                                             | 1 |
| 10 | PIN STEINMAN KIRSCH 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0 MM X 230 MM AC                                                                    | 1 |
| 11 | PIN STEINMAN KIRSCH 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.0MM X 300 MM AC                                                                     | 1 |
| 12 | ABANDEIAS DE 4.0 MM AC                                                                                                        | 1 |
| 13 | ABANDEIAS DE 6.5 MM AC                                                                                                        | 1 |
| 14 | ALAMBRE DE CERCIA LEO 8 MM N° 22 Y 24 AC                                                                                      | 1 |
| 15 | ARCO DE ERCHI                                                                                                                 | 1 |
| 16 | MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADO DE 5 CC JERFICA                                                                               | 1 |
| 17 | MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA 10 CC                                                                                         | 1 |
| 18 | TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0 MM * 20, 40 MM AG                                                                                   | 1 |
| 19 | PERNO DE BLOQUEO DE 4.5 MM X 30, 35, 40, 45 MM TI                                                                             | 1 |
| 20 | PERNO DE BLOQUEO DE 5.0 MM X 40, 55 MM TI                                                                                     | 1 |
| 21 | CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 10 MM LONG 30 MM TI                                                                                  | 1 |
| 22 | CLAVO SCHANZ 4.5 MM ROSCA 1.6 MM LONG 170                                                                                     | 1 |
| 23 | CLAVO SCHANZ 5.0 MM ROSCA 1.6 MM LONG 170, 200 MM                                                                             | 1 |
| 24 | CLAVO SCHANZ 6.0 MM ROSCA 3.2 MM LONG 170 MM                                                                                  | 1 |
| 25 | ROTULA UNIVERSAL AD                                                                                                           | 1 |
| 26 | BARRA DE CARBONO UNIVERSAL 150 MM                                                                                             | 1 |
| 27 | TORNILLO CORTICAL AUTOPRACIONANTE DE 2.7 MM X 18, 16 MM TI                                                                    | 1 |
| 28 | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.0 MM X 14, 16 MM TI                                                                                  | 1 |
| 29 | TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 12, 16, 18, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90MM | 1 |
| 30 | TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90MM      | 1 |
| 31 | TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 22, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 MM               | 1 |
| 32 | TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM * 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 MM | 1 |
| 33 | PLACA LCP RADIO DITAL IZQ 4X4 ORIF TI                                                                                         | 1 |
| 34 | PLACA LCP DE 3.5 MM X 6.7 ORIF TI                                                                                             | 1 |
| 35 | PLACA LCP DE 3.5 MM * 7 ORIF TI                                                                                               | 1 |
| 36 | PLACA LCP 3.5 X 6 ORIFICIO                                                                                                    | 1 |
| 37 | PLACA DE PLATA TERCIO DE CAÑA X 6,7 ORIF TI                                                                                   | 1 |

Tratamiento por la Salud del Pueblo Arecano  
 Calle 15 N° 11 Esquina: PDC 097 - 085003, Como laboratorio: galello@hospitalarecano.gov.ay, Pagina web: www.hospitalarecano.gov.ay  
 Facebook: Hospital San Vicente Arecano, Twitter: @servitruco, Youtube: Hospital San Vicente de Arecano  
 Arecano, Arecano / Colombia

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | CÓDIGO: G.U-TR-007 |
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  | VERSION: 05        |
| IMITACIÓN A OPERAR           |  | FECHA: 30/05/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 8 DE 92    |

|    |                                                                                                                        |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 38 | PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 8 ORIF TI                                                                              | 1 |
| 39 | PLACA DE 3.5 LC-DCP X 6 ORIFICIOS TITANIO                                                                              | 1 |
| 40 | PLACA DE 3.5 LC-DCP X 7 ORIF TI                                                                                        | 1 |
| 41 | PLACA LCP TERCIO DE CAÑA X 6 ORIF TI                                                                                   | 1 |
| 42 | PLACA LCP HUMERO PROXIMAL X 5 ORIF TI                                                                                  | 1 |
| 43 | PLACA LCP DE HUMERO PROXIMAL LARGA * 7 ORIF TI                                                                         | 1 |
| 44 | PLACA LCP DE 3.5 MM * 6 ORIF TI                                                                                        | 1 |
| 45 | PLACA LCP DE TIÑA DITAL DE 3.5 MM X 6 ORIF TI AC                                                                       | 1 |
| 46 | PLACA LCP TIÑA DITAL MEDIAL 3.5 MM X 10 ORIF DER TI                                                                    | 1 |
| 47 | PLACA LCP PARA CLAVICULA EN 5-3.5 MM X 6, 8 ORIF TI AC                                                                 | 1 |
| 48 | PLACA LCP PARA CLAVICULA EN 5-3.5 MM X 4.5 ORIF DER AC                                                                 | 1 |
| 49 | PLACA LCP PARA CLAVICULA DITAL 3.5 MM X 4, 5 ORIF IZQ AC                                                               | 1 |
| 50 | PLACA LCP CLAVICULA CON GANCHO 3.5 MM X 5.6 ORIF IZQ AC DER AC                                                         | 1 |
| 51 | PLACA LCP RECTA RECO - 3.5 MM X 5, 6, 7, 8 H AC                                                                        | 1 |
| 52 | PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHLOS - 3.5 MM X 4 ORIF TI                                                              | 1 |
| 53 | PLACA LCP HUMERO DITAL LATERAL 2.7/3.5 MM X 5.6, 8 ORIF IZQ TI                                                         | 1 |
| 54 | PLACA LCP TIÑA DITAL MEDIAL - 3.5 MM X 5, 7, 11 ORIF IZQ TI                                                            | 1 |
| 55 | PLACA LCP TIÑA DITAL ANTEROLATERAL - 3.5 MM X 5, 7 ORIF IZQ TI                                                         | 1 |
| 56 | PLACA LCP RECTA ANCHA - 4.5/5.0 MM X 8, 10, 12 H AC                                                                    | 1 |
| 57 | PLACA LCP RECTA ESTRECHA - 4.5/5.0 MM X 8, 10, 12 H TI                                                                 | 1 |
| 58 | PLACA LCP FEMUR DITAL LATERAL 14.5/16 MM X 5, 7, 11, 13 ORIF IZQ AC                                                    | 1 |
| 59 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 MM STA DRIVE AC   | 1 |
| 60 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 55, 60 MM AC                 | 1 |
| 61 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 MM TI | 1 |
| 62 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 MM AC             | 1 |
| 63 | PINES ROSCADOS                                                                                                         | 1 |
| 64 | CLAVOS DE STEINMAN - 3.0/3.5, 4.0/4.5 MM 60 - 250 MM                                                                   | 1 |
| 65 | ABANDEIAS DE 7 MM                                                                                                      | 1 |
| 66 | PLACA LCP DE FEMUR PROX 4.5/5-6 ORIF DER TI - IZQ TI                                                                   | 1 |
| 67 | PLACA LCP RADIO DITAL 2.4/2.7 IZQ, 2 X 4, 4 X 4 ORIF TI                                                                | 1 |
| 68 | ALAMBRE DE CERCIA LEO 1.0 MM NO. 22 Y 24 AC                                                                            | 1 |
| 69 | ALAMBRE DE CERCIA LEO 1.2 MM NO. 20 AC                                                                                 | 1 |
| 70 | ALAMBRE DE CERCIA LEO 1.5 MM NO. 18 AC                                                                                 | 1 |
| 71 | ALAMBRE DE CERCIA LEO 1.6 MM NO. 18 AC                                                                                 | 1 |
| 72 | MALLA DINAMICA 30 DE 90*90                                                                                             | 1 |
| 73 | SUSTITUTO OSEO 5 CC                                                                                                    | 1 |
| 74 | MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 1 CC JERFICA                                                                        | 1 |
| 75 | TORNILLO CORTICAL 1.5 MM LONG 5.6/7.9/10.1/11.2/13.4/16/18/20 MM TI                                                    | 1 |

Tratamiento por la Salud del Pueblo Arecano  
 Calle 15 N° 11 Esquina: PDC 097 - 085003, Como laboratorio: galello@hospitalarecano.gov.ay, Pagina web: www.hospitalarecano.gov.ay  
 Facebook: Hospital San Vicente Arecano, Twitter: @servitruco, Youtube: Hospital San Vicente de Arecano  
 Arecano, Arecano / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CODIGO: GJL-FR-027 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSIÓN: 05       |                    |
| INICIACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/06/2023 |                    |
|                              | PÁGINA: 9 DE 92   |                    |

|      |                                                                                    |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 76.  | TORNILLO CORTICAL 1.7 MM LONG 5.6, 7.9 MM                                          | 1 |
| 77.  | MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1.5 MM-5 ORIF.                                          | 1 |
| 78.  | MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1.5 MM-6, 7.8 ORIF.                                     | 1 |
| 79.  | MICRO PLACA EN T 1.5 MM-4X8 ORIF.                                                  | 1 |
| 80.  | MICRO PLACA PUENTE 10.8MM EN T 1.5MM-5 ORIF.                                       | 1 |
| 81.  | MICRO PLACA EN Y DUPLO 10.5MM-5 ORIF.                                              | 1 |
| 82.  | TORNILLO CORTICAL 2.0 MM LONG 4.5, 6.7, 9.1, 10.1, 11.3, 14.1, 16 MM               | 1 |
| 83.  | MINI-PLACA PREFORMADA ORBITAL 2.0 MM-4, 6, 8, 12 ORIF.                             | 1 |
| 84.  | MINI-PLACA ORBITAL CON PUENTE 2.0 MM-4, 6 ORIF.                                    | 1 |
| 85.  | MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 2.0 MM-5, 7 ORIF.                                  | 1 |
| 86.  | MINI-PLACA CUADRADA 2.0MM-4 ORIF.                                                  | 1 |
| 87.  | MINI-PLACA RECTANGULAR 2.0MM-4, 5, 6, 7, 8, 9 ORIF.                                | 1 |
| 88.  | TORNILLO MIF AUTOPERFORANTE 2.0 MM LONG 4.7, 8.9, 10.1, 11.2, 13, 15, 17, 19 MM TI | 1 |
| 89.  | TORNILLO MIF EMERGENCIA 2.4 MM LONG 4.5, 6.7, 8.9, 10 MM                           | 1 |
| 90.  | TORNILLO MIF AUTOPERFORABLE 2.0 MM LONG 4.5, 6.7, 8.9, 10.1, 11.3, 13, 17, 19 MM   | 1 |
| 91.  | PLACA DHE 135° 4.5 MM X 5.6, 7.9, 10.1, 11.2 ORIF. TI                              | 1 |
| 92.  | PLACA DCS 95° 4.5 MM X 2.3, 4.5, 6.7, 8.9, 10.1, 12, 14 ORIF.                      | 1 |
| 93.  | TORNILLO DE SEGURIDAD DHE/DCS TI                                                   | 1 |
| 94.  | TORNILLO DESLIZANTE DHE/DCS LONG 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 MM TI      | 1 |
| 95.  | SERRA RECIPROCANTE 10, 20, 30 MM                                                   | 1 |
| 96.  | ROTULA ARTICULACIÓN METALASNA TI                                                   | 1 |
| 97.  | BARRA EN CARBONO                                                                   | 1 |
| 98.  | ROTULA ARTICULADA TIPO TI                                                          | 1 |
| 99.  | MALLA MAXILOFACIAL 30MM-30MM SISTEMA 1.5                                           | 1 |
| 100. | MALLA MAXILOFACIAL 30 MM-100MM SISTEMA 1.5                                         | 1 |
| 101. | MALLA MAXILOFACIAL 30MM-30MM SISTEMA 1.5                                           | 1 |
| 102. | MALLA MAXILOFACIAL 30MM-30MM SISTEMA 1.5                                           | 1 |
| 103. | MALLA MAXILOFACIAL 30MM-4MM SISTEMA 1.5                                            | 1 |
| 104. | MALLA MAXILOFACIAL 50MM-50MM SISTEMA 1.5                                           | 1 |
| 105. | PLACA 1.5MM EN T 2 ORIF PUENTE 12 MM DER.                                          | 1 |
| 106. | PLACA 1.5MM EN T 4 ORIF PUENTE 8.0 MM DER.                                         | 1 |
| 107. | PLACA 1.5MM EN T 4 ORIF PUENTE 8.0 MM DER.                                         | 1 |
| 108. | PLACA 1.5MM DOBLE H 6 ORIF PUENTE 8.0 MM                                           | 1 |
| 109. | PLACA 1.5MM EN X 6 ORIF PUENTE 6.0 MM                                              | 1 |
| 110. | PLACA 1.5MM EN X 6 ORIF PUENTE 6.0 MM                                              | 1 |
| 111. | PLACA 1.5 MM EN X 6 ORIF SIN PUENTE                                                | 1 |
| 112. | PLACA 1.5 MM EN T 7 ORIF PUENTE 6.0 MM                                             | 1 |
| 113. | PLACA 1.5 MM EN H 7 ORIF PUENTE 8.0 MM                                             | 1 |

9

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CODIGO: GJL-FR-027 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSIÓN: 05       |                    |
| INICIACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/06/2023 |                    |
|                              | PÁGINA: 10 DE 92  |                    |

|      |                                                        |   |
|------|--------------------------------------------------------|---|
| 114. | PLACA 1.5 MM EN H 7 ORIF SIN PUENTE                    | 1 |
| 115. | PLACA 1.5 MM EN L 4 ORIF PUENTE 12 MM IZQ.             | 1 |
| 116. | PLACA 1.5 MM EN L 4 ORIF PUENTE 6.0 MM IZQ.            | 1 |
| 117. | PLACA 1.5 MM EN L 4 ORIF PUENTE 8.0 MM IZQ.            | 1 |
| 118. | PLACA 1.5MM ORBITAL 8 ORIF                             | 1 |
| 119. | PLACA 1.5 MM ORBITAL 8 ORIF PUENTE 6                   | 1 |
| 120. | PLACA 1.5 MM ORBITAL 10 ORIF                           | 1 |
| 121. | PLACA 1.5 MM ORBITAL 10 ORIF PUENTE 6                  | 1 |
| 122. | PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORIF PTE 6.0 MM DER.       | 1 |
| 123. | PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORIF PTE 8.0 MM DER.       | 1 |
| 124. | PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORIF PTE 6.0 MM IZQ.       | 1 |
| 125. | PLACA 1.5 MM OBLICUA EN L 4 ORIF PTE 8.0 MM IZQ.       | 1 |
| 126. | PLACA 1.5MM RECTA 4 ORIF PUENTE 6.0 MM                 | 1 |
| 127. | PLACA 1.5MM RECTA 6 ORIF PUENTE 8.0 MM                 | 1 |
| 128. | PLACA 1.5 MM RECTA 16 ORIF SIN PUENTE                  | 1 |
| 129. | PLACA 1.5MM EN T 5 ORIF SIN PUENTE                     | 1 |
| 130. | PLACA 1.5 MM EN Y 5 ORIF SIN PUENTE                    | 1 |
| 131. | PLACA 1.5 MM EN H 7 ORIF PUENTE 6.0 MM                 | 1 |
| 132. | PLACA 1.5 MM EN H 7 ORIF PUENTE 8.0 MM                 | 1 |
| 133. | PLACA 1.5 MM EN H 7 ORIF SIN PUENTE                    | 1 |
| 134. | MINI-PLACA RECTA PUENTE CORTOL 5 MM-6                  | 1 |
| 135. | MINI-PLACA PREFORMADA ORBITAL 1.5 MM-10 ORIF TI        | 1 |
| 136. | MINI-PLACA ORBITAL DOBLE PUENTE 1.5MM-5                | 1 |
| 137. | MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1.5 MM-4 ORIF.              | 1 |
| 138. | MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1.5 MM-6 ORIF.              | 1 |
| 139. | MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1.5 MM-7 ORIF.              | 1 |
| 140. | MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1.5 MM-8 ORIF.              | 1 |
| 141. | MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1.5 MM-9 ORIF.              | 1 |
| 142. | MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1.5 MM-10 ORIF.             | 1 |
| 143. | MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1.5 MM-12 ORIF.             | 1 |
| 144. | MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN 1.5 MM-16 ORIF.             | 1 |
| 145. | MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN OBLICUA 1.5 MM-8 ORIF. IZQ. | 1 |
| 146. | MICRO PLACA RECONSTRUCCIÓN OBLICUA 1.5 MM-8 ORIF. DER. | 1 |
| 147. | MICRO PLACA EN T 1.5 MM-3X8 ORIF.                      | 1 |
| 148. | MICRO PLACA PUENTE 10MM EN T 1.5MM-5 ORIF.             | 1 |
| 149. | MICRO PLACA PUENTE 10MM EN Y 1.5MM-5 ORIF.             | 1 |
| 150. | MICRO PLACA PUENTE 10MM EN Y 1.5MM-5 ORIF.             | 1 |
| 151. | MICRO PLACA PUENTE 10.7MM EN L 9.7 DER 1.5MM-4 ORIF.   | 1 |

10



| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |             | CÓDIGO: G.U.-FR-437 |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     | VERSION: 05 |                     |
| FECHA: 30/06/2023            |             |                     |
| PÁGINA: 13 DE 92             |             |                     |

|     |                                                 |   |
|-----|-------------------------------------------------|---|
| 228 | TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 7 MM TI           | 1 |
| 229 | TORNILLO CORTICAL 1,7 MM LONG 9 MM TI           | 1 |
| 230 | TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 4 MM TI           | 1 |
| 231 | TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 5 MM TI           | 1 |
| 232 | TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 6 MM TI           | 1 |
| 233 | TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 7 MM TI           | 1 |
| 234 | TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 8 MM TI           | 1 |
| 235 | TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 9 MM TI           | 1 |
| 236 | TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 10 MM TI          | 1 |
| 237 | TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 11 MM TI          | 1 |
| 238 | TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 12 MM TI          | 1 |
| 239 | TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 13 MM TI          | 1 |
| 240 | TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 14 MM TI          | 1 |
| 241 | TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 15 MM TI          | 1 |
| 242 | TORNILLO CORTICAL 2,0 MM LONG 16 MM TI          | 1 |
| 243 | TORNILLO ME AUTOPERFORANTE 2,0 MM LONG 4 MM TI  | 1 |
| 244 | TORNILLO ME AUTOPERFORANTE 2,0 MM LONG 5 MM TI  | 1 |
| 245 | TORNILLO ME AUTOPERFORANTE 2,0 MM LONG 6 MM TI  | 1 |
| 246 | TORNILLO ME AUTOPERFORANTE 2,0 MM LONG 8 MM TI  | 1 |
| 247 | TORNILLO ME AUTOPERFORANTE 2,0 MM LONG 9 MM TI  | 1 |
| 248 | TORNILLO ME AUTOPERFORANTE 2,0 MM LONG 10 MM TI | 1 |
| 249 | TORNILLO ME AUTOPERFORANTE 2,0 MM LONG 11 MM TI | 1 |
| 250 | TORNILLO ME AUTOPERFORANTE 2,0 MM LONG 11 MM TI | 1 |
| 251 | TORNILLO ME AUTOPERFORANTE 2,0 MM LONG 12 MM TI | 1 |
| 252 | TORNILLO ME AUTOPERFORANTE 2,0 MM LONG 13 MM TI | 1 |
| 253 | TORNILLO ME AUTOPERFORANTE 2,0 MM LONG 15 MM TI | 1 |
| 254 | TORNILLO ME AUTOPERFORANTE 2,0 MM LONG 17 MM TI | 1 |
| 255 | TORNILLO ME AUTOPERFORANTE 2,0 MM LONG 19 MM TI | 1 |
| 256 | TORNILLO ME EMERGENCIA 2,4 MM LONG 4 MM TI      | 1 |
| 257 | TORNILLO ME EMERGENCIA 2,4 MM LONG 5 MM         | 1 |
| 258 | TORNILLO ME EMERGENCIA 2,4 MM LONG 6 MM         | 1 |
| 259 | TORNILLO ME EMERGENCIA 2,4 MM LONG 7 MM         | 1 |
| 260 | TORNILLO ME EMERGENCIA 2,4 MM LONG 8 MM         | 1 |
| 261 | TORNILLO ME EMERGENCIA 2,4 MM LONG 9 MM         | 1 |
| 262 | TORNILLO ME EMERGENCIA 2,4 MM LONG 10 MM        | 1 |
| 263 | TORNILLO ME AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 4 MM     | 1 |
| 264 | TORNILLO ME AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 5 MM     | 1 |
| 265 | TORNILLO ME AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 6 MM     | 1 |

13

"Trabaja por la Salud del Pueblo Aucaño"  
 Calle 16 N° 17 Esquina FRC (207) - 850000, Correo electrónico: gpm@hospitalaucaño.gov.ec, Página web: www.hospitalaucaño.gov.ec,  
 Facebook: Hospital San Vicente Aucaño, Twitter: @SanVicente\_Volador, Hospital San Vicente de Aucaño,  
 Avacha, Avacha / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |             | CÓDIGO: G.U.-FR-437 |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     | VERSION: 05 |                     |
| FECHA: 30/06/2023            |             |                     |
| PÁGINA: 14 DE 92             |             |                     |

|     |                                                 |   |
|-----|-------------------------------------------------|---|
| 266 | TORNILLO ME AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 7 MM     | 1 |
| 267 | TORNILLO ME AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 8 MM     | 1 |
| 268 | TORNILLO ME AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 9 MM     | 1 |
| 269 | TORNILLO ME AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 10 MM    | 1 |
| 270 | TORNILLO ME AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 11 MM    | 1 |
| 271 | TORNILLO ME AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 13 MM    | 1 |
| 272 | TORNILLO ME AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 15 MM    | 1 |
| 273 | TORNILLO ME AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 17 MM    | 1 |
| 274 | TORNILLO ME AUTOPERFORABLE 2,0 MM LONG 19 MM TI | 1 |
| 275 | TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2,3 X 5,0 MM TI    | 1 |
| 276 | TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2,3 X 7,0 MM TI    | 1 |
| 277 | TORNILLO CORTICAL EMERGENCIA 2,3 X 9,0 MM TI    | 1 |
| 278 | TORNILLO FILACION INTERMAXILAR 2,0 MM X 11 MM   | 1 |
| 279 | TORNILLO FILACION INTERMAXILAR 2,0 MM X 15 MM   | 1 |
| 280 | ALAMBRE DE CERCALAJE 1,0 MM N° 22 Y 24 AC       | 1 |
| 281 | ALAMBRE DE CERCALAJE 0,9 MM NO. 22 Y 24 AC      | 1 |
| 282 | ARCO BEICH X 15 CMS                             | 1 |
| 283 | CLAVOS TIPO TEN                                 | 1 |
| 284 | PIN KIRSCHNER 0,8MM X 200MM                     | 1 |
| 285 | PIN KIRSCHNER 0,8MM X 230MM                     | 1 |
| 286 | PIN KIRSCHNER 1,0MM X 150MM                     | 1 |
| 287 | PIN KIRSCHNER 1,0MM X 200MM                     | 1 |
| 288 | PIN KIRSCHNER 1,0MM X 230MM                     | 1 |
| 289 | PIN KIRSCHNER 1,2MM X 230MM                     | 1 |
| 290 | PIN KIRSCHNER 1,5MM X 150MM                     | 1 |
| 291 | PIN KIRSCHNER 1,5MM X 150MM - W                 | 1 |
| 292 | PIN KIRSCHNER 1,5MM X 200MM                     | 1 |
| 293 | PIN KIRSCHNER 1,5MM X 230MM                     | 1 |
| 294 | PIN KIRSCHNER 1,6MM X 230MM                     | 1 |
| 295 | PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1,0MM X 150MM         | 1 |
| 296 | PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1,0MM X 200MM         | 1 |
| 297 | PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1,0MM X 230MM         | 1 |
| 298 | PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1,5MM X 150MM         | 1 |
| 299 | PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1,5 X 150MM - W       | 1 |
| 300 | PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1,5MM X 200MM         | 1 |
| 301 | PIN KIRSCHNER PUNTA ROSCA 1,5MM X 230MM         | 1 |
| 302 | PIN STEINMANN 2,0MM X 230MM                     | 1 |
| 303 | PIN STEINMANN 2,0MM X 300MM                     | 1 |

14

"Trabaja por la Salud del Pueblo Aucaño"  
 Calle 16 N° 17 Esquina FRC (207) - 850000, Correo electrónico: gpm@hospitalaucaño.gov.ec, Página web: www.hospitalaucaño.gov.ec,  
 Facebook: Hospital San Vicente Aucaño, Twitter: @SanVicente\_Volador, Hospital San Vicente de Aucaño,  
 Avacha, Avacha / Colombia

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJL-FR-437 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 05        |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 15 DE 32   |

|     |                                          |   |
|-----|------------------------------------------|---|
| 304 | PIN STEINMANN 2.5MM X 230MM              | 1 |
| 305 | PIN STEINMANN 2.5MM X 300MM              | 1 |
| 306 | PIN STEINMANN 3.0MM X 230MM              | 1 |
| 307 | PIN STEINMANN 3.0MM X 300MM              | 1 |
| 308 | PIN STEINMANN 4.0MM X 230MM              | 1 |
| 309 | PIN STEINMANN ROSCADO 2.5MM X 230MM      | 1 |
| 310 | PIN STEINMANN ROSCADO 3.0MM X 230MM      | 1 |
| 311 | PIN STEINMANN ROSCADO 4.0MM X 230MM      | 1 |
| 312 | PIN STEINMANN PUNTA ROSCA 2.0MM X 230MM  | 1 |
| 313 | PIN STEINMANN PUNTA ROSCA 2.5MM X 230MM  | 1 |
| 314 | PIN PERCUTÁNEO                           | 1 |
| 315 | BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 1.5 CM | 1 |
| 316 | BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 20 CM  | 1 |
| 317 | BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 25 CM  | 1 |
| 318 | BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 30 CM  | 1 |
| 319 | BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 35 CM  | 1 |
| 320 | BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 40 CM  | 1 |
| 321 | BARRA FIBRA DE CARBONO DE 10 MM X 45 CM  | 1 |
| 322 | BARRA CANULADA DE 10MM X 10 CM           | 1 |
| 323 | BARRA CANULADA DE 10MM X 15 CM           | 1 |
| 324 | BARRA CANULADA DE 10MM X 20 CM           | 1 |
| 325 | BARRA CANULADA DE 10MM X 25 CM           | 1 |
| 326 | BARRA CANULADA DE 10MM X 30 CM           | 1 |
| 327 | BARRA CANULADA DE 10MM X 35 CM           | 1 |
| 328 | BARRA CANULADA DE 10MM X 40 CM           | 1 |
| 329 | BARRA CANULADA DE 10MM X 45 CM           | 1 |
| 330 | BARRA TUTOR AO DE 40MM X 40 MM           | 1 |
| 331 | BARRA TUTOR AO DE 40MM X 60 MM           | 1 |
| 332 | BARRA TUTOR AO DE 40MM X 80 MM           | 1 |
| 333 | BARRA TUTOR AO DE 40MM X 100 MM          | 1 |
| 334 | BARRA TUTOR AO DE 40MM X 120 MM          | 1 |
| 335 | BARRA TUTOR AO DE 40MM X 140 MM          | 1 |
| 336 | BARRA TUTOR AO DE 40MM X 160 MM          | 1 |
| 337 | BARRA TUTOR AO DE 40MM X 180 MM          | 1 |
| 338 | BARRA TUTOR AO DE 40MM X 200 MM          | 1 |
| 339 | CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 150 MM        | 1 |
| 340 | CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 180 MM        | 1 |
| 341 | CLAVOS DE SHANZ DE 5.0MM X 200 MM        | 1 |

15

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJL-FR-437 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 05        |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 16 DE 32   |

|     |                                                         |   |
|-----|---------------------------------------------------------|---|
| 342 | CLAVOS DE SHANZ DE 4.0MM X 90 MM                        | 1 |
| 343 | CLAVOS DE SHANZ DE 2.5 MM X 90 MM                       | 1 |
| 344 | CLAVOS DE SHANZ DE 3.0MM X 90 MM                        | 1 |
| 345 | RODILLA UNIVERSAL TIPO A TUBO                           | 1 |
| 346 | RODILLA UNIVERSAL CON PIEZA ENT                         | 1 |
| 347 | MINIRODILLA DE 40 MM                                    | 1 |
| 348 | PLACA LCP 3.5 MM X 5 ORIF II                            | 1 |
| 349 | PLACA LCP 3.5 MM X 6 ORIF II                            | 1 |
| 350 | PLACA LCP 3.5 MM X 7 ORIF II                            | 1 |
| 351 | PLACA LCP 3.5 MM X 8 ORIF II                            | 1 |
| 352 | PLACA LCP 3.5 MM X 9 ORIF II                            | 1 |
| 353 | PLACA LCP 3.5 MM X 10 ORIF II                           | 1 |
| 354 | PLACA LCP 3.5 MM X 11 ORIF II                           | 1 |
| 355 | PLACA LCP 3.5 MM X 12 ORIF II                           | 1 |
| 356 | PLACA LCP 3.5 X 5 ORIFICIO AC                           | 1 |
| 357 | PLACA LCP 3.5 X 6 ORIFICIO AC                           | 1 |
| 358 | PLACA LCP 3.5 X 7 ORIFICIO AC                           | 1 |
| 359 | PLACA LCP 3.5 X 8 ORIFICIO AC                           | 1 |
| 360 | PLACA LCP 3.5 X 9 ORIFICIO AC                           | 1 |
| 361 | PLACA LCP 3.5 X 10 ORIFICIO AC                          | 1 |
| 362 | PLACA LCP 3.5 X 11 ORIFICIO AC                          | 1 |
| 363 | PLACA LCP 3.5 X 12 ORIFICIO AC                          | 1 |
| 364 | PLACA LCP PARA CLAVICULA EN S-3.5 MM X 5 ORIF. IZQ II   | 1 |
| 365 | PLACA LCP PARA CLAVICULA EN S-3.5 MM X 6 ORIF. IZQ II   | 1 |
| 366 | PLACA LCP PARA CLAVICULA EN S-3.5 MM X 8 ORIF. IZQ II   | 1 |
| 367 | PLACA LCP PARA CLAVICULA EN S-3.5 MM X 5 ORIF. DER II   | 1 |
| 368 | PLACA LCP PARA CLAVICULA EN S-3.5 MM X 6 ORIF. DER II   | 1 |
| 369 | PLACA LCP PARA CLAVICULA EN S-3.5 MM X 8 ORIF. DER II   | 1 |
| 370 | PLACA LCP PARA CLAVICULA DISTAL-3.5 MM X 5 ORIF. IZQ II | 1 |
| 371 | PLACA LCP PARA CLAVICULA DISTAL-3.5 MM X 5 ORIF. IZQ II | 1 |
| 372 | PLACA LCP PARA CLAVICULA DISTAL-3.5 MM X 4 ORIF. DER II | 1 |
| 373 | PLACA LCP PARA CLAVICULA DISTAL-3.5 MM X 5 ORIF. DER II | 1 |
| 374 | PLACA LCP CLAVICULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. IZQ II  | 1 |
| 375 | PLACA LCP CLAVICULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. IZQ II  | 1 |
| 376 | PLACA LCP CLAVICULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. DER II  | 1 |
| 377 | PLACA LCP CLAVICULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. DER II  | 1 |
| 378 | PLACA LCP PARA CLAVICULA EN S-3.5 MM X 5 ORIF. IZQ AC   | 1 |
| 379 | PLACA LCP PARA CLAVICULA EN S-3.5 MM X 6 ORIF. IZQ AC   | 1 |

16



| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: G.U.-PR-037 |
|------------------------------|--|---------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05         |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023   |
|                              |  | PÁGINA: 17 DE 92    |

|     |                                                        |   |
|-----|--------------------------------------------------------|---|
| 380 | PLACA LCP PARA CLAVICULA EN S-3.5 MM X 8 ORIF. 70 AC   | 1 |
| 381 | PLACA LCP PARA CLAVICULA EN S-3.5 MM X 5 ORIF. DER AC  | 1 |
| 382 | PLACA LCP PARA CLAVICULA EN S-3.5 MM X 6 ORIF. DER AC  | 1 |
| 383 | PLACA LCP PARA CLAVICULA EN S-3.5 MM X 8 ORIF. DER AC  | 1 |
| 384 | PLACA LCP CLAVICULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. EDO AC | 1 |
| 385 | PLACA LCP CLAVICULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. EDO AC | 1 |
| 386 | PLACA LCP CLAVICULA CON GANCHO 3.5 MM X 5 ORIF. DER AC | 1 |
| 387 | PLACA LCP CLAVICULA CON GANCHO 3.5 MM X 6 ORIF. DER AC | 1 |
| 388 | PLACA LCP RECTA RECO.-3.5 MM X 5 H AC                  | 1 |
| 389 | PLACA LCP RECTA RECO.-3.5 MM X 6 H AC                  | 1 |
| 390 | PLACA LCP RECTA RECO.-3.5 MM X 7 H AC                  | 1 |
| 391 | PLACA LCP RECTA RECO.-3.5 MM X 8 H AC                  | 1 |
| 392 | PLACA LCP RECTA RECO.-3.5 MM X 9 H AC                  | 1 |
| 393 | PLACA LCP RECTA RECO.-3.5 MM X 10 H AC                 | 1 |
| 394 | PLACA LCP RECTA RECO.-3.5 MM X 12 H AC                 | 1 |
| 395 | PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 4H                         | 1 |
| 396 | PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 5H                         | 1 |
| 397 | PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 6H                         | 1 |
| 398 | PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 7H                         | 1 |
| 399 | PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 8H                         | 1 |
| 400 | PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 9H                         | 1 |
| 401 | PLACA RECONS. CURVA 3.5MM X 10H                        | 1 |
| 402 | PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 4 ORIFICIOS              | 1 |
| 403 | PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 5 ORIFICIOS              | 1 |
| 404 | PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 6 ORIFICIOS              | 1 |
| 405 | PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 7 ORIFICIOS              | 1 |
| 406 | PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 8 ORIFICIOS              | 1 |
| 407 | PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 9 ORIFICIOS              | 1 |
| 408 | PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 10 ORIFICIOS             | 1 |
| 409 | PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 11 ORIFICIOS             | 1 |
| 410 | PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA X 12 ORIFICIOS             | 1 |
| 411 | PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 5 ORIF AC                | 1 |
| 412 | PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 6 ORIF AC                | 1 |
| 413 | PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 7 ORIF AC                | 1 |
| 414 | PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 8 ORIF AC                | 1 |
| 415 | PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 9 ORIF AC                | 1 |
| 416 | PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 10 ORIF AC               | 1 |
| 417 | PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 11 ORIF AC               | 1 |

"Trabajando por la Salud del Pueblo Antioqueño"  
 Calle 15 16 - 17 Equilux PISO: 0037 - 8530006 Correo electrónico: contacto@hospital-san-ventura-antioquia.com.co Página web: www.hospital-sanventura-antioquia.com.co  
 Facebook: Hospital San Ventura Antioquia Twitter: @SanVentura\_Ventura Hospital San Ventura de Antioquia  
 Neiva, Antioquia / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: G.U.-PR-037 |
|------------------------------|--|---------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05         |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023   |
|                              |  | PÁGINA: 18 DE 92    |

|     |                                                                        |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---|
| 418 | PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM X 12 ORIF AC                               | 1 |
| 419 | PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 6 ORIF. TI                             | 1 |
| 420 | PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 7 ORIF. TI                             | 1 |
| 421 | PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 9 ORIF. TI                             | 1 |
| 422 | PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 10 ORIF. TI                            | 1 |
| 423 | PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 11 ORIF. TI                            | 1 |
| 424 | PLACA DE PLACA TERCIO DE CAÑA X 12 ORIF. TI                            | 1 |
| 425 | PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS.-3.5 MM X 5 ORIF. TI            | 1 |
| 426 | PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS.-3.5 MM X 6 ORIF. TI            | 1 |
| 427 | PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS.-3.5 MM X 7 ORIF. TI            | 1 |
| 428 | PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS.-3.5 MM X 8 ORIF. TI            | 1 |
| 429 | PLACA LCP HUMERO PROXIMAL TIPO PHILLOS.-3.5 MM X 9 ORIF. TI            | 1 |
| 430 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 4 ORIF.  | 1 |
| 431 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 5 ORIF.  | 1 |
| 432 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 6 ORIF.  | 1 |
| 433 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 7 ORIF.  | 1 |
| 434 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 8 ORIF.  | 1 |
| 435 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 9 ORIF.  | 1 |
| 436 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 10 ORIF. | 1 |
| 437 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 11 ORIF. | 1 |
| 438 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 12 ORIF. | 1 |
| 439 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 13 ORIF. | 1 |
| 440 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 14 ORIF. | 1 |
| 441 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 15 ORIF. | 1 |
| 442 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 16 ORIF. | 1 |
| 443 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 17 ORIF. | 1 |
| 444 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 18 ORIF. | 1 |
| 445 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 19 ORIF. | 1 |
| 446 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 20 ORIF. | 1 |
| 447 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 21 ORIF. | 1 |
| 448 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 22 ORIF. | 1 |
| 449 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 23 ORIF. | 1 |
| 450 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 24 ORIF. | 1 |
| 451 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 25 ORIF. | 1 |
| 452 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 26 ORIF. | 1 |
| 453 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 27 ORIF. | 1 |
| 454 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 28 ORIF. | 1 |
| 455 | PLACA HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHA TITANIO ANGIULO VARIABLE X 29 ORIF. | 1 |

"Trabajando por la Salud del Pueblo Antioqueño"  
 Calle 15 16 - 17 Equilux PISO: 0037 - 8530006 Correo electrónico: contacto@hospital-san-ventura-antioquia.com.co Página web: www.hospital-sanventura-antioquia.com.co  
 Facebook: Hospital San Ventura Antioquia Twitter: @SanVentura\_Ventura Hospital San Ventura de Antioquia  
 Neiva, Antioquia / Colombia



| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: G.U.-FR-007 |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSION: 05       |                     |
| INICIACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/06/2023 |                     |
|                              | PÁGINA: 21 DE 92  |                     |

|     |                                                                                       |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 531 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO DER X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 532 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 5 ORIFICIOS  | 1 |
| 533 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 8 ORIFICIOS  | 1 |
| 534 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 11 ORIFICIOS | 1 |
| 535 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 536 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 537 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 538 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 539 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 540 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 541 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 542 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 543 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 544 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 545 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 546 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 547 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 548 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 549 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 550 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 551 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 552 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 553 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 554 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 555 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 556 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 557 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 558 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 559 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 560 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 561 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 562 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 563 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 564 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 565 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 566 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |
| 567 | PLACA BGC. BLOQ. AUTO COMP TIBIA DISTAL. ANTERO LATERAL. AV. ACERO IZO X 13 ORIFICIOS | 1 |

21

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: G.U.-FR-007 |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSION: 05       |                     |
| INICIACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/06/2023 |                     |
|                              | PÁGINA: 22 DE 92  |                     |

|     |                                     |   |
|-----|-------------------------------------|---|
| 568 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 2H | 1 |
| 569 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 570 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 571 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 572 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 573 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 574 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 575 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 576 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 577 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 578 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 579 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 580 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 581 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 582 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 583 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 584 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 585 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 586 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 587 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 588 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 589 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 590 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 591 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 592 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 593 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 594 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 595 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 596 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 597 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 598 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 599 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 600 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 601 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 602 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 603 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 604 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |
| 605 | PLACA RADIX II DORSAL. DERECHA X 4H | 1 |

22

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | CÓDIGO: GJ-FR-037 |
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  | VERSION: 05       |
| INVITACION A OFERTAR         |  | FECHA: 30/05/2023 |
|                              |  | PAGINA: 23 DE 92  |

|     |                                                     |   |
|-----|-----------------------------------------------------|---|
| 606 | TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 45 MM EN ACERO.      | 1 |
| 607 | TORNILLO CORTICAL 3.5 MM LONG. 50 MM EN ACERO.      | 1 |
| 608 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 12MM STARDRIVE AC | 1 |
| 609 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 14MM STARDRIVE AC | 1 |
| 610 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 16MM STARDRIVE AC | 1 |
| 611 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 18MM STARDRIVE AC | 1 |
| 612 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 20MM STARDRIVE AC | 1 |
| 613 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 22MM STARDRIVE AC | 1 |
| 614 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 24MM STARDRIVE AC | 1 |
| 615 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 26MM STARDRIVE AC | 1 |
| 616 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 28MM STARDRIVE AC | 1 |
| 617 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 30MM STARDRIVE AC | 1 |
| 618 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 32MM STARDRIVE AC | 1 |
| 619 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 34MM STARDRIVE AC | 1 |
| 620 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 36MM STARDRIVE AC | 1 |
| 621 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 38MM STARDRIVE AC | 1 |
| 622 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 40MM STARDRIVE AC | 1 |
| 623 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 42MM STARDRIVE AC | 1 |
| 624 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 3.5 MM X 44MM STARDRIVE AC | 1 |
| 625 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 12 MM V.G.                | 1 |
| 626 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 14 MM AC                  | 1 |
| 627 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 16 MM AC                  | 1 |
| 628 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 18 MM AC                  | 1 |
| 629 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 20 MM AC                  | 1 |
| 630 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 22 MM AC                  | 1 |
| 631 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 24 MM AC                  | 1 |
| 632 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 26 MM AC                  | 1 |
| 633 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 28 MM AC                  | 1 |
| 634 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 30 MM AC                  | 1 |
| 635 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 32 MM AC                  | 1 |
| 636 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 34 MM AC                  | 1 |
| 637 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 36 MM AC                  | 1 |
| 638 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 38 MM AC                  | 1 |
| 639 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 40 MM AC                  | 1 |
| 640 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 42 MM AC                  | 1 |
| 641 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 44 MM AC                  | 1 |
| 642 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 46 MM AC                  | 1 |
| 643 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 MM X 48 MM AC                  | 1 |

23

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | CÓDIGO: GJ-FR-037 |
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  | VERSION: 05       |
| INVITACION A OFERTAR         |  | FECHA: 30/05/2023 |
|                              |  | PAGINA: 24 DE 92  |

|     |                                           |   |
|-----|-------------------------------------------|---|
| 644 | TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 14 MM AC    | 1 |
| 645 | TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 16 MM AC    | 1 |
| 646 | TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 18 MM AC    | 1 |
| 647 | TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 20 MM AC    | 1 |
| 648 | TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 22 MM AC    | 1 |
| 649 | TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 24 MM AC    | 1 |
| 650 | TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 26 MM AC    | 1 |
| 651 | TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 28 MM AC    | 1 |
| 652 | TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 30 MM AC    | 1 |
| 653 | TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 32 MM AC    | 1 |
| 654 | TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 34 MM AC    | 1 |
| 655 | TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 36 MM AC    | 1 |
| 656 | TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 38 MM AC    | 1 |
| 657 | TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 40 MM AC    | 1 |
| 658 | TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 42 MM AC    | 1 |
| 659 | TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 44 MM AC    | 1 |
| 660 | TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 46 MM AC    | 1 |
| 661 | TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 48 MM AC    | 1 |
| 662 | TORNILLO ESPONJ /SR- 4.0 MM X 50 MM AC    | 1 |
| 663 | ARANDIAS DE 7 MM TI                       | 1 |
| 664 | TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 12 MM TI | 1 |
| 665 | TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 14 MM TI | 1 |
| 666 | TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 16 MM TI | 1 |
| 667 | TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 18 MM TI | 1 |
| 668 | TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 20 MM TI | 1 |
| 669 | TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 22 MM TI | 1 |
| 670 | TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 24 MM TI | 1 |
| 671 | TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 26 MM TI | 1 |
| 672 | TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 28 MM TI | 1 |
| 673 | TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 30 MM TI | 1 |
| 674 | TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 32 MM TI | 1 |
| 675 | TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 34 MM TI | 1 |
| 676 | TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 36 MM TI | 1 |
| 677 | TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 38 MM TI | 1 |
| 678 | TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 40 MM TI | 1 |
| 679 | TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM LONG 42 MM TI | 1 |
| 680 | TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 12 MM TI  | 1 |
| 681 | TORNILLO BLOQUEO DE 3.5 MM LONG 14 MM TI  | 1 |

24

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | CÓDIGO: S.IJ-IR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURIDICA     | VERSION: 05         |
| INICIACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/06/2023   |
|                              | PÁGINA: 25 DE 92    |

|     |                                                  |   |
|-----|--------------------------------------------------|---|
| 682 | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 1,6 MM TI        | 1 |
| 683 | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 1,8 MM TI        | 1 |
| 684 | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 20 MM TI         | 1 |
| 685 | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 22 MM TI         | 1 |
| 686 | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 24 MM TI         | 1 |
| 687 | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 25 MM TI         | 1 |
| 688 | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 28 MM TI         | 1 |
| 689 | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 30 MM TI         | 1 |
| 690 | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 32 MM TI         | 1 |
| 691 | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 34 MM TI         | 1 |
| 692 | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 35 MM TI         | 1 |
| 693 | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 36 MM TI         | 1 |
| 694 | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 38 MM TI         | 1 |
| 695 | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 40 MM TI         | 1 |
| 696 | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 45 MM TI         | 1 |
| 697 | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3,5 MM X 50 MM TI         | 1 |
| 698 | TORNILLO CANILADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 1,6MM | 1 |
| 699 | TORNILLO CANILADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 1,8MM | 1 |
| 700 | TORNILLO CANILADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 18MM  | 1 |
| 701 | TORNILLO CANILADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 20MM  | 1 |
| 702 | TORNILLO CANILADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 22MM  | 1 |
| 703 | TORNILLO CANILADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 24MM  | 1 |
| 704 | TORNILLO CANILADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 25MM  | 1 |
| 705 | TORNILLO CANILADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 28MM  | 1 |
| 706 | TORNILLO CANILADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 30MM  | 1 |
| 707 | TORNILLO CANILADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 32MM  | 1 |
| 708 | TORNILLO CANILADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 34MM  | 1 |
| 709 | TORNILLO CANILADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 36MM  | 1 |
| 710 | TORNILLO CANILADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 38MM  | 1 |
| 711 | TORNILLO CANILADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 40MM  | 1 |
| 712 | TORNILLO CANILADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 42MM  | 1 |
| 713 | TORNILLO CANILADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 44MM  | 1 |
| 714 | TORNILLO CANILADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 45MM  | 1 |
| 715 | TORNILLO CANILADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 46MM  | 1 |
| 716 | TORNILLO CANILADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 48MM  | 1 |
| 717 | TORNILLO CANILADO DE 4,0 R.C. EN TITANIO X 50MM  | 1 |
| 718 | TORNILLO BRC BLOQUEADO DE 2,4 X 10 MM            | 1 |
| 719 | TORNILLO BRC BLOQUEADO DE 2,4 X 12 MM            | 1 |

**"Trabaja por la Salud del Pueblo Argentino"**  
Calle 15 N° 17 Esquina PBA (927) - 6650007. Como voluntario: [entendimiento@hospitalnacional.gov.ar](mailto:entendimiento@hospitalnacional.gov.ar) | Págin web: [www.hospitalnacional.gov.ar](http://www.hospitalnacional.gov.ar)  
Facebook: Hospital San Vicente Páidos; Twitter: @HospitalSV; Youtube: Hospital San Vicente de Páidos;  
France: Argenti / Colombia: Argenti / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  |  | CÓDIGO: GU-PR-037 |
|------------------------------|--|--|-------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  |  | VERSION: 05       |
| IMPLICACION A OPERAR         |  |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  |  | PAGINA: 27 DE 32  |

|     |                                                      |   |
|-----|------------------------------------------------------|---|
| 756 | TORNILLO BNC DE 2.7 X 28 MM EN TITANIO               | 1 |
| 759 | TORNILLO BNC DE 2.7 X 30 MM EN TITANIO               | 1 |
| 760 | TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X 12 MM TITANIO  | 1 |
| 761 | TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X 14 MM TITANIO  | 1 |
| 762 | TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X 16 MM TITANIO  | 1 |
| 763 | TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X 18 MM TITANIO  | 1 |
| 764 | TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X 20 MM TITANIO  | 1 |
| 765 | TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X 22 MM TITANIO  | 1 |
| 766 | TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X 24 MM TITANIO  | 1 |
| 767 | TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X 26 MM TITANIO  | 1 |
| 768 | TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X 28 MM TITANIO  | 1 |
| 769 | TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE 2.7 X 30 MM TITANIO  | 1 |
| 770 | TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2.7 X 12MM              | 1 |
| 771 | TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2.7 X 14MM              | 1 |
| 772 | TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2.7 X 16MM              | 1 |
| 773 | TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2.7 X 18MM              | 1 |
| 774 | TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2.7 X 20MM              | 1 |
| 775 | TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2.7 X 22MM              | 1 |
| 776 | TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2.7 X 24MM              | 1 |
| 777 | TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2.7 X 26MM              | 1 |
| 778 | TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2.7 X 28MM              | 1 |
| 779 | TORNILLO DE BLOQUEO RADIX DE 2.7 X 30MM              | 1 |
| 780 | TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2.4 X 10MM | 1 |
| 781 | TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2.4 X 12MM | 1 |
| 782 | TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2.4 X 14MM | 1 |
| 783 | TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2.4 X 16MM | 1 |
| 784 | TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2.4 X 18MM | 1 |
| 785 | TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2.4 X 20MM | 1 |
| 786 | TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2.4 X 22MM | 1 |
| 787 | TORNILLO CORTICAL AUTOTARRAJANTE RADIX DE 2.4 X 24MM | 1 |
| 788 | PLACA MINIFIX HAND 1.5 BAYAL X 16H                   | 1 |
| 789 | PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESION X 6H P12           | 1 |
| 790 | PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESION X 6H P8            | 1 |
| 791 | PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESION CONDILAR DER       | 1 |
| 792 | PLACA MINIFIX HAND 1.5 COMPRESION CONDILAR IZQ       | 1 |
| 793 | PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 16H                   | 1 |
| 794 | PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 6H P6                 | 1 |
| 795 | PLACA MINIFIX HAND 1.5 RECTA X 6H P8                 | 1 |

27

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  |  | CÓDIGO: GU-PR-037 |
|------------------------------|--|--|-------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  |  | VERSION: 05       |
| IMPLICACION A OPERAR         |  |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  |  | PAGINA: 28 DE 32  |

|     |                                                     |   |
|-----|-----------------------------------------------------|---|
| 796 | PLACA MINIFIX HAND 1.5 ENT 2H X 6H                  | 1 |
| 797 | PLACA MINIFIX HAND 1.5 ENT 3H X 6H                  | 1 |
| 798 | PLACA MINIFIX HAND 1.5 TRAPECIO 8H DERECHA          | 1 |
| 799 | PLACA MINIFIX HAND 1.5 TRAPECIO 8H IZQUIERDA        | 1 |
| 800 | PLACA MINIFIX HAND 1.5 ENT 3H X 8H                  | 1 |
| 801 | PLACA MINIFIX HAND 2.0 BAYAL X 16H                  | 1 |
| 802 | PLACA MINIFIX HAND 2.0 CONDILAR                     | 1 |
| 803 | PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESION X 6H P12          | 1 |
| 804 | PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESION X 6H P8           | 1 |
| 805 | PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESION CONDILAR DER      | 1 |
| 806 | PLACA MINIFIX HAND 2.0 COMPRESION CONDILAR IZQ      | 1 |
| 807 | PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 16H                  | 1 |
| 808 | PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 6H P6                | 1 |
| 809 | PLACA MINIFIX HAND 2.0 RECTA X 6H P8                | 1 |
| 810 | PLACA MINIFIX HAND 2.0 ENT 2H X 6H                  | 1 |
| 811 | PLACA MINIFIX HAND 2.0 ENT 3H X 6H                  | 1 |
| 812 | PLACA MINIFIX HAND 2.0 TRAPECIO 8H DERECHA          | 1 |
| 813 | PLACA MINIFIX HAND 2.0 TRAPECIO 8H IZQUIERDA        | 1 |
| 814 | PLACA MINIFIX HAND 2.0 ENT 3H X 8H                  | 1 |
| 815 | TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 11MM -I1 | 1 |
| 816 | TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 13MM -I1 | 1 |
| 817 | TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 15MM -I1 | 1 |
| 818 | TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 17MM -I1 | 1 |
| 819 | TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 19MM -I1 | 1 |
| 820 | TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 11MM -I1 | 1 |
| 821 | TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 13MM -I1 | 1 |
| 822 | TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 15MM -I1 | 1 |
| 823 | TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 17MM -I1 | 1 |
| 824 | TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 19MM -I1 | 1 |
| 825 | TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 18MM -I1 | 1 |
| 826 | TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 16MM -I1 | 1 |
| 827 | TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 20MM -I1 | 1 |
| 828 | TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 22MM -I1 | 1 |
| 829 | TORN. BLOQ. CORTICAL MINIFIX HAND 2.0 MM X 24MM -I1 | 1 |
| 830 | TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 6MM -I1        | 1 |
| 831 | TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 7MM -I1        | 1 |
| 832 | TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 8MM -I1        | 1 |
| 833 | TORN. CORTICAL MINIFIX HAND 1.5 MM X 9MM -I1        | 1 |

28



| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | CÓDIGO: GJI-RR-037 |
|------------------------------|--|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  |  | VERSIÓN: 06        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  |  | PÁGINA: 31 DE 32   |

|     |                                                               |   |
|-----|---------------------------------------------------------------|---|
| 910 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. IZQ AC  | 1 |
| 911 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. IZQ AC  | 1 |
| 912 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. IZQ AC | 1 |
| 913 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. IZQ AC | 1 |
| 914 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. DER AC  | 1 |
| 915 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. DER AC  | 1 |
| 916 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. DER AC  | 1 |
| 917 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. DER AC | 1 |
| 918 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. DER AC | 1 |
| 919 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. IZQ AC  | 1 |
| 920 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. IZQ AC  | 1 |
| 921 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. IZQ AC  | 1 |
| 922 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. IZQ AC | 1 |
| 923 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. IZQ AC | 1 |
| 924 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. DER AC  | 1 |
| 925 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. DER AC  | 1 |
| 926 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. DER AC  | 1 |
| 927 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. DER AC | 1 |
| 928 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. DER AC | 1 |
| 929 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. IZQ AC  | 1 |
| 930 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. IZQ AC  | 1 |
| 931 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. IZQ AC  | 1 |
| 932 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. IZQ AC | 1 |
| 933 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. IZQ AC | 1 |
| 934 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. DER AC  | 1 |
| 935 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. DER AC  | 1 |
| 936 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. DER AC  | 1 |
| 937 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. DER AC | 1 |
| 938 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. DER AC | 1 |
| 939 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. IZQ AC  | 1 |
| 940 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. IZQ AC  | 1 |
| 941 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. IZQ AC  | 1 |
| 942 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. IZQ AC | 1 |
| 943 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. IZQ AC | 1 |
| 944 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 5 ORIF. DER AC  | 1 |
| 945 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 7 ORIF. DER AC  | 1 |
| 946 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 9 ORIF. DER AC  | 1 |
| 947 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 11 ORIF. DER AC | 1 |
| 948 | PLACA LCP FÉMUR DISTAL LATERAL - 4.5/5.0 MM X 13 ORIF. DER AC | 1 |

31

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | CÓDIGO: GJI-RR-037 |
|------------------------------|--|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  |  | VERSIÓN: 06        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  |  | PÁGINA: 32 DE 32   |

|     |                                  |   |
|-----|----------------------------------|---|
| 948 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 10 ORIF. | 1 |
| 949 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 11 ORIF. | 1 |
| 950 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 12 ORIF. | 1 |
| 951 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 13 ORIF. | 1 |
| 952 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 5 ORIF.  | 1 |
| 953 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 7 ORIF.  | 1 |
| 954 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 9 ORIF.  | 1 |
| 955 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 11 ORIF. | 1 |
| 956 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 13 ORIF. | 1 |
| 957 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 5 ORIF.  | 1 |
| 958 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 7 ORIF.  | 1 |
| 959 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 9 ORIF.  | 1 |
| 960 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 11 ORIF. | 1 |
| 961 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 13 ORIF. | 1 |
| 962 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 5 ORIF.  | 1 |
| 963 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 7 ORIF.  | 1 |
| 964 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 9 ORIF.  | 1 |
| 965 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 11 ORIF. | 1 |
| 966 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 13 ORIF. | 1 |
| 967 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 5 ORIF.  | 1 |
| 968 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 7 ORIF.  | 1 |
| 969 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 9 ORIF.  | 1 |
| 970 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 11 ORIF. | 1 |
| 971 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 13 ORIF. | 1 |
| 972 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 5 ORIF.  | 1 |
| 973 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 7 ORIF.  | 1 |
| 974 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 9 ORIF.  | 1 |
| 975 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 11 ORIF. | 1 |
| 976 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 13 ORIF. | 1 |
| 977 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 5 ORIF.  | 1 |
| 978 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 7 ORIF.  | 1 |
| 979 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 9 ORIF.  | 1 |
| 980 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 11 ORIF. | 1 |
| 981 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 13 ORIF. | 1 |
| 982 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 5 ORIF.  | 1 |
| 983 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 7 ORIF.  | 1 |
| 984 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 9 ORIF.  | 1 |
| 985 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 11 ORIF. | 1 |
| 986 | PLACA DHS 135° 4.5 MM X 13 ORIF. | 1 |

32

"Trabajando por la Salud del Pueblo Ariareño"  
 Calle 15 # 16 - 17 Esquina PNR (937) - 8650003; Correo electrónico: [contrataciones@hospitalariente.gov.co](mailto:contrataciones@hospitalariente.gov.co); Página web: [www.hospitalariente.gov.co](http://www.hospitalariente.gov.co)  
 Facebook: Hospital San Vicente Ariareño; Twitter: @HospitalSanVicenteAriareño; YouTube: Hospital San Vicente de Ariareño.  
 Ariareño, Ariareño / Colombia

"Trabajando por la Salud del Pueblo Ariareño"  
 Calle 15 # 16 - 17 Esquina PNR (937) - 8650003; Correo electrónico: [contrataciones@hospitalariente.gov.co](mailto:contrataciones@hospitalariente.gov.co); Página web: [www.hospitalariente.gov.co](http://www.hospitalariente.gov.co)  
 Facebook: Hospital San Vicente Ariareño; Twitter: @HospitalSanVicenteAriareño; YouTube: Hospital San Vicente de Ariareño.  
 Ariareño, Ariareño / Colombia



| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJL-IR-037 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 33 DE 92   |

|      |                                                     |   |
|------|-----------------------------------------------------|---|
| 986  | TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 40 MM TI              | 1 |
| 987  | TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 42 MM TI              | 1 |
| 988  | TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 44 MM TI              | 1 |
| 989  | TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 46 MM TI              | 1 |
| 990  | TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 48 MM TI              | 1 |
| 991  | TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 50 MM TI              | 1 |
| 992  | TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 52 MM TI              | 1 |
| 993  | TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 54 MM TI              | 1 |
| 994  | TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 56 MM TI              | 1 |
| 995  | TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 58 MM TI              | 1 |
| 996  | TORNILLO CORTICAL DE 4.5 MM X 60 MM TI              | 1 |
| 997  | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22 MM TI                  | 1 |
| 998  | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 24 MM TI                  | 1 |
| 999  | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 26 MM TI                  | 1 |
| 1000 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 28 MM TI                  | 1 |
| 1001 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 30 MM TI                  | 1 |
| 1002 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 32 MM TI                  | 1 |
| 1003 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 34 MM TI                  | 1 |
| 1004 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 36 MM TI                  | 1 |
| 1005 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 38 MM TI                  | 1 |
| 1006 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 40 MM TI                  | 1 |
| 1007 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 42 MM TI                  | 1 |
| 1008 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 44 MM TI                  | 1 |
| 1009 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 46 MM TI                  | 1 |
| 1010 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 48 MM TI                  | 1 |
| 1011 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 50 MM TI                  | 1 |
| 1012 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 52 MM TI                  | 1 |
| 1013 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 54 MM TI                  | 1 |
| 1014 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 56 MM TI                  | 1 |
| 1015 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 58 MM TI                  | 1 |
| 1016 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 60 MM TI                  | 1 |
| 1017 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 62 MM TI                  | 1 |
| 1018 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 64 MM TI                  | 1 |
| 1019 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 66 MM TI                  | 1 |
| 1020 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 35 MM TI | 1 |
| 1021 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 40 MM TI | 1 |
| 1022 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 45 MM TI | 1 |
| 1023 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 50 MM TI | 1 |

33

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJL-IR-037 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 34 DE 92   |

|      |                                                      |   |
|------|------------------------------------------------------|---|
| 1024 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 55 MM TI  | 1 |
| 1025 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 60 MM TI  | 1 |
| 1026 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 65 MM TI  | 1 |
| 1027 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 70 MM TI  | 1 |
| 1028 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 75 MM TI  | 1 |
| 1029 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 80 MM TI  | 1 |
| 1030 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 85 MM TI  | 1 |
| 1031 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 90 MM TI  | 1 |
| 1032 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 95 MM TI  | 1 |
| 1033 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 100 MM TI | 1 |
| 1034 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 105 MM TI | 1 |
| 1035 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 16 MM DE 6.5 MM X 110 MM TI | 1 |
| 1036 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 40 MM TI  | 1 |
| 1037 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 45 MM TI  | 1 |
| 1038 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 50 MM TI  | 1 |
| 1039 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 55 MM TI  | 1 |
| 1040 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 60 MM TI  | 1 |
| 1041 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 65 MM TI  | 1 |
| 1042 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 70 MM TI  | 1 |
| 1043 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 75 MM TI  | 1 |
| 1044 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 80 MM TI  | 1 |
| 1045 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 85 MM TI  | 1 |
| 1046 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 90 MM TI  | 1 |
| 1047 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 95 MM TI  | 1 |
| 1048 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 100 MM TI | 1 |
| 1049 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 105 MM TI | 1 |
| 1050 | TORNILLO ESPONJOSO ROSCA 32 MM DE 6.5 MM X 110 MM TI | 1 |
| 1051 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 22 MM AC           | 1 |
| 1052 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 24 MM AC           | 1 |
| 1053 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 26 MM AC           | 1 |
| 1054 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 28 MM AC           | 1 |
| 1055 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 30 MM AC           | 1 |
| 1056 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 32 MM AC           | 1 |
| 1057 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 34 MM AC           | 1 |
| 1058 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 36 MM AC           | 1 |
| 1059 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 38 MM AC           | 1 |
| 1060 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 40 MM AC           | 1 |
| 1061 | TORNILLO CORTICAL AUTO - 4.5 MM X 42 MM AC           | 1 |

34

"Traducido por la Salud del Pueblo Argentino"  
 Calle 15 N° 17 - Esquina Pte. 087 - 8530000 Correo electrónico: [comunicacion@saludlapoblacion.gov.ar](mailto:comunicacion@saludlapoblacion.gov.ar) Página web: [www.saludlapoblacion.gov.ar](http://www.saludlapoblacion.gov.ar)  
 Facebook: Hospital San Vicente Argentino Twitter: @SaludPobArg YouTube: Hospital San Vicente de Argento  
 Avellaneda, Argentina | Córdoba

"Traducido por la Salud del Pueblo Argentino"  
 Calle 15 N° 17 - Esquina Pte. 087 - 8530000 Correo electrónico: [comunicacion@saludlapoblacion.gov.ar](mailto:comunicacion@saludlapoblacion.gov.ar) Página web: [www.saludlapoblacion.gov.ar](http://www.saludlapoblacion.gov.ar)  
 Facebook: Hospital San Vicente Argentino Twitter: @SaludPobArg YouTube: Hospital San Vicente de Argento  
 Avellaneda, Argentina | Córdoba

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | CÓDIGO: GJ-IR-037 |
|------------------------------|--|-------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  | VERSION: 05       |
| IMITACION A OFERTAR          |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  | PAGINA: 35 DE 92  |

|      |                                           |   |
|------|-------------------------------------------|---|
| 1062 | TORNILLO CORTICAL AUTO-4.5 MM X 44 MM AC  | 1 |
| 1063 | TORNILLO CORTICAL AUTO-4.5 MM X 48 MM AC  | 1 |
| 1064 | TORNILLO CORTICAL AUTO-4.5 MM X 50 MM AC  | 1 |
| 1065 | TORNILLO CORTICAL AUTO-4.5 MM X 55 MM AC  | 1 |
| 1066 | TORNILLO CORTICAL AUTO-4.5 MM X 60 MM AC  | 1 |
| 1067 | TORNILLO CORTICAL AUTO-4.5 MM X 65 MM AC  | 1 |
| 1068 | TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 30 MM AC  | 1 |
| 1069 | TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 35 MM AC  | 1 |
| 1070 | TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 40 MM AC  | 1 |
| 1071 | TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 45 MM AC  | 1 |
| 1072 | TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 50 MM AC  | 1 |
| 1073 | TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 55 MM AC  | 1 |
| 1074 | TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 60 MM AC  | 1 |
| 1075 | TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 65 MM AC  | 1 |
| 1076 | TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 70 MM AC  | 1 |
| 1077 | TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 75 MM AC  | 1 |
| 1078 | TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 80 MM AC  | 1 |
| 1079 | TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 85 MM AC  | 1 |
| 1080 | TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 90 MM AC  | 1 |
| 1081 | TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 95 MM AC  | 1 |
| 1082 | TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 100 MM AC | 1 |
| 1083 | TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 105 MM AC | 1 |
| 1084 | TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 110 MM AC | 1 |
| 1085 | TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 115 MM AC | 1 |
| 1086 | TORNILLO ESPONJOSA R32 6.5 MM X 120 MM AC | 1 |
| 1087 | TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 30 MM AC  | 1 |
| 1088 | TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 35 MM AC  | 1 |
| 1089 | TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 40 MM AC  | 1 |
| 1090 | TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 45 MM AC  | 1 |
| 1091 | TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 50 MM AC  | 1 |
| 1092 | TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 55 MM AC  | 1 |
| 1093 | TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 60 MM AC  | 1 |
| 1094 | TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 65 MM AC  | 1 |
| 1095 | TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 70 MM AC  | 1 |
| 1096 | TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 75 MM AC  | 1 |
| 1097 | TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 80 MM AC  | 1 |
| 1098 | TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 85 MM AC  | 1 |
| 1099 | TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 90 MM AC  | 1 |
| 35   |                                           |   |

"Trasladando por la salud del Pueblo Aracua"  
 Calle 15 16 - 17 Esquina PBR 1097 - 8650000, Centro electrónico: gubelsistemas@hospitalesanvicente.gov.ao, Página web: www.hospitalesanvicente.gov.ao,  
 Facebook: Hospital San Vicente Aracua, Twitter: @SanVicente, Youtube: Hospital San Vicente de Aracua,  
 Aracua, Aracua / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | CÓDIGO: GJ-IR-037 |
|------------------------------|--|-------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  | VERSION: 05       |
| IMITACION A OFERTAR          |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  | PAGINA: 36 DE 92  |

|      |                                                      |   |
|------|------------------------------------------------------|---|
| 1100 | TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 95 MM AC             | 1 |
| 1101 | TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 100 MM AC            | 1 |
| 1102 | TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 105 MM AC            | 1 |
| 1103 | TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 110 MM AC            | 1 |
| 1104 | TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 115 MM AC            | 1 |
| 1105 | TORNILLO ESPONJOSA R16 6.5 MM X 120 MM AC            | 1 |
| 1106 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 22 MM                      | 1 |
| 1107 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 24 MM                      | 1 |
| 1108 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 26 MM                      | 1 |
| 1109 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 28 MM                      | 1 |
| 1110 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 30 MM                      | 1 |
| 1111 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 32 MM                      | 1 |
| 1112 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 34 MM                      | 1 |
| 1113 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 36 MM                      | 1 |
| 1114 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 38 MM                      | 1 |
| 1115 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 40 MM                      | 1 |
| 1116 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 42 MM                      | 1 |
| 1117 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 44 MM                      | 1 |
| 1118 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 46 MM                      | 1 |
| 1119 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 48 MM                      | 1 |
| 1120 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 50 MM                      | 1 |
| 1121 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 55 MM                      | 1 |
| 1122 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 60 MM                      | 1 |
| 1123 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 65 MM                      | 1 |
| 1124 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 70 MM                      | 1 |
| 1125 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 75 MM                      | 1 |
| 1126 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 80 MM                      | 1 |
| 1127 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 MM X 85 MM                      | 1 |
| 1128 | TORNILLO CANILADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 12 MM T1 | 1 |
| 1129 | TORNILLO CANILADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 14MM     | 1 |
| 1130 | TORNILLO CANILADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 16 MM    | 1 |
| 1131 | TORNILLO CANILADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 18 MM    | 1 |
| 1132 | TORNILLO CANILADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 20 MM T1 | 1 |
| 1133 | TORNILLO CANILADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 25 MM    | 1 |
| 1134 | TORNILLO CANILADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 30 MM    | 1 |
| 1135 | TORNILLO CANILADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 35 MM    | 1 |
| 1136 | TORNILLO CANILADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 40 MM    | 1 |
| 1137 | TORNILLO CANILADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 45 MM    | 1 |
| 36   |                                                      |   |

"Trasladando por la salud del Pueblo Aracua"  
 Calle 15 16 - 17 Esquina PBR 1097 - 8650000, Centro electrónico: gubelsistemas@hospitalesanvicente.gov.ao, Página web: www.hospitalesanvicente.gov.ao,  
 Facebook: Hospital San Vicente Aracua, Twitter: @SanVicente, Youtube: Hospital San Vicente de Aracua,  
 Aracua, Aracua / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GCU-PR-007 |  |
|------------------------------|--|--------------------|--|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 05        |  |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |  |
|                              |  | PÁGINA: 37 DE 92   |  |

|      |                                                      |   |
|------|------------------------------------------------------|---|
| 1138 | TORNILLO CANULADO ROSCA PARCIAL 4.0 MM LONG 50 MM TI | 1 |
| 1139 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 12 MM TI   | 1 |
| 1140 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 14 MM      | 1 |
| 1141 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 16 MM      | 1 |
| 1142 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 18 MM      | 1 |
| 1143 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 20 MM TI   | 1 |
| 1144 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 25 MM      | 1 |
| 1145 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 30 MM      | 1 |
| 1146 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 35 MM      | 1 |
| 1147 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 45 MM      | 1 |
| 1148 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 50 MM      | 1 |
| 1149 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 60 MM TI   | 1 |
| 1150 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 80 MM TI   | 1 |
| 1151 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 95 MM TI   | 1 |
| 1152 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 100 MM TI  | 1 |
| 1153 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 105 MM TI  | 1 |
| 1154 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 110 MM TI  | 1 |
| 1155 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 115 MM TI  | 1 |
| 1156 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 120 MM TI  | 1 |
| 1157 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 125 MM TI  | 1 |
| 1158 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 130 MM TI  | 1 |
| 1159 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 135 MM TI  | 1 |
| 1160 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 140 MM TI  | 1 |
| 1161 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 145 MM TI  | 1 |
| 1162 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 150 MM TI  | 1 |
| 1163 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 155 MM TI  | 1 |
| 1164 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 160 MM TI  | 1 |
| 1165 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 165 MM TI  | 1 |
| 1166 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 170 MM TI  | 1 |
| 1167 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 175 MM TI  | 1 |
| 1168 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 180 MM TI  | 1 |
| 1169 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 185 MM TI  | 1 |
| 1170 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 190 MM TI  | 1 |
| 1171 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 195 MM TI  | 1 |
| 1172 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 200 MM TI  | 1 |
| 1173 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 205 MM TI  | 1 |
| 1174 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 210 MM TI  | 1 |
| 1175 | TORNILLO CANULADO ROSCA TOTAL 7.3 MM LONG 215 MM TI  | 1 |

37

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GCU-PR-007 |  |
|------------------------------|--|--------------------|--|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 05        |  |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |  |
|                              |  | PÁGINA: 38 DE 92   |  |

|      |                                               |   |
|------|-----------------------------------------------|---|
| 1176 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 50 MM TI  | 1 |
| 1177 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 55 MM TI  | 1 |
| 1178 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 60 MM TI  | 1 |
| 1179 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 65 MM TI  | 1 |
| 1180 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 70 MM TI  | 1 |
| 1181 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 75 MM TI  | 1 |
| 1182 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 80 MM TI  | 1 |
| 1183 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 85 MM TI  | 1 |
| 1184 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 90 MM TI  | 1 |
| 1185 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 95 MM TI  | 1 |
| 1186 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 100 MM TI | 1 |
| 1187 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 105 MM TI | 1 |
| 1188 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 110 MM TI | 1 |
| 1189 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 115 MM TI | 1 |
| 1190 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 120 MM TI | 1 |
| 1191 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 125 MM TI | 1 |
| 1192 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 130 MM TI | 1 |
| 1193 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 135 MM TI | 1 |
| 1194 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 140 MM TI | 1 |
| 1195 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 145 MM TI | 1 |
| 1196 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 150 MM TI | 1 |
| 1197 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 155 MM TI | 1 |
| 1198 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 160 MM TI | 1 |
| 1199 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 165 MM TI | 1 |
| 1200 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 170 MM TI | 1 |
| 1201 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 175 MM TI | 1 |
| 1202 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 180 MM TI | 1 |
| 1203 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 185 MM TI | 1 |
| 1204 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 190 MM TI | 1 |
| 1205 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 195 MM TI | 1 |
| 1206 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 200 MM TI | 1 |
| 1207 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 205 MM TI | 1 |
| 1208 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 210 MM TI | 1 |
| 1209 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 215 MM TI | 1 |
| 1210 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 220 MM TI | 1 |
| 1211 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 225 MM TI | 1 |
| 1212 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 230 MM TI | 1 |
| 1213 | TORNILLO CANULADO ROSCA 4.0 MM LONG 235 MM TI | 1 |

38

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GU-RR-037 |
|------------------------------|--|-------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 05       |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/08/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 39 DE 82  |

|      |                                               |   |
|------|-----------------------------------------------|---|
| 1214 | CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 MM LONG 320 MM TI | 1 |
| 1215 | CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 MM LONG 340 MM TI | 1 |
| 1216 | CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 MM LONG 360 MM TI | 1 |
| 1217 | CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 MM LONG 380 MM TI | 1 |
| 1218 | CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 MM LONG 400 MM TI | 1 |
| 1219 | CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 MM LONG 420 MM TI | 1 |
| 1220 | CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 MM LONG 440 MM TI | 1 |
| 1221 | CLAVO BLOQUEADO DE FEMUR 12 MM LONG 460 MM TI | 1 |
| 1222 | CLAVO BLOQ. TIBIA NO PRES. 8.0MM X 280MM      | 1 |
| 1223 | CLAVO BLOQ. TIBIA NO PRES. 8.0MM X 300MM      | 1 |
| 1224 | CLAVO BLOQ. TIBIA NO PRES. 8.0MM X 320MM      | 1 |
| 1225 | CLAVO BLOQ. TIBIA NO PRES. 8.0MM X 340MM      | 1 |
| 1226 | CLAVO BLOQ. TIBIA NO PRES. 8.0MM X 360MM      | 1 |
| 1227 | CLAVO BLOQ. TIBIA NO PRES. 8.0MM X 380MM      | 1 |
| 1228 | CLAVO BLOQ. TIBIA NO PRES. 8.0MM X 390MM      | 1 |
| 1229 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 280 MM     | 1 |
| 1230 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 290 MM     | 1 |
| 1231 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 300 MM     | 1 |
| 1232 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 320 MM     | 1 |
| 1233 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 340 MM     | 1 |
| 1234 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 360 MM     | 1 |
| 1235 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 9 MM LONG 380 MM     | 1 |
| 1236 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 280 MM    | 1 |
| 1237 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 290 MM    | 1 |
| 1238 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 300 MM    | 1 |
| 1239 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 320 MM    | 1 |
| 1240 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 340 MM    | 1 |
| 1241 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 360 MM    | 1 |
| 1242 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 10 MM LONG 380 MM    | 1 |
| 1243 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 280 MM    | 1 |
| 1244 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 290 MM    | 1 |
| 1245 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 300 MM    | 1 |
| 1246 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 320 MM    | 1 |
| 1247 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 340 MM    | 1 |
| 1248 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 360 MM    | 1 |
| 1249 | CLAVO BLOQUEADO DE TIBIA 11 MM LONG 380 MM    | 1 |
| 1250 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.25MM TI       | 1 |
| 1251 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.30MM TI       | 1 |

39

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GU-RR-037 |
|------------------------------|--|-------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 05       |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/08/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 40 DE 82  |

|      |                                         |   |
|------|-----------------------------------------|---|
| 1252 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.35MM TI | 1 |
| 1253 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.40MM TI | 1 |
| 1254 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.45MM TI | 1 |
| 1255 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.50MM TI | 1 |
| 1256 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.55MM TI | 1 |
| 1257 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.60MM TI | 1 |
| 1258 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.65MM TI | 1 |
| 1259 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.70MM TI | 1 |
| 1260 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.75MM TI | 1 |
| 1261 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.80MM TI | 1 |
| 1262 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.85MM    | 1 |
| 1263 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.90MM    | 1 |
| 1264 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.95MM    | 1 |
| 1265 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.40MM    | 1 |
| 1266 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.45MM    | 1 |
| 1267 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.50MM    | 1 |
| 1268 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.55MM    | 1 |
| 1269 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.60MM    | 1 |
| 1270 | PERNO BLOQUEO DISTAL DE 5.0 X 1.65MM    | 1 |
| 1271 | TAPON DE CIERRE DE TIBIA / FEMUR        | 1 |
| 1272 | PLACA OCCIPITAL X 31MM - 50MM           | 1 |
| 1273 | BARRA OCCIPITAL X 20                    | 1 |
| 1274 | BARRA OCCIPITAL X 20                    | 1 |
| 1275 | BARRA OCCIPITAL X 20                    | 1 |
| 1276 | BARRA PRECURVAS                         | 1 |
| 1277 | TORNILLOS MULTIAXIAL 3.5X10MM           | 1 |
| 1278 | TORNILLOS MULTIAXIAL 3.5X12MM           | 1 |
| 1279 | TORNILLOS MULTIAXIAL 3.5X14MM           | 1 |
| 1280 | TORNILLOS MULTIAXIAL 3.5X16MM           | 1 |
| 1281 | TORNILLOS MULTIAXIAL 3.5X18MM           | 1 |
| 1282 | TORNILLOS MULTIAXIAL 3.5X20MM           | 1 |
| 1283 | TORNILLOS MULTIAXIAL 3.5X22MM           | 1 |
| 1284 | TORNILLOS MULTIAXIAL 3.5X24MM           | 1 |
| 1285 | TORNILLOS MULTIAXIAL 3.5X26MM           | 1 |
| 1286 | TORNILLOS MULTIAXIAL 3.5X28MM           | 1 |
| 1287 | TORNILLOS MULTIAXIAL 3.5X30MM           | 1 |
| 1288 | TORNILLOS MULTIAXIAL 3.5X32MM           | 1 |
| 1289 | TORNILLOS MULTIAXIAL 4.0X10MM           | 1 |

40

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: GUL-IR-037 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSION: 05       |                    |
| INICIACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/06/2023 |                    |
|                              | PÁGINA: 41 DE 92  |                    |

|      |                                              |   |
|------|----------------------------------------------|---|
| 1290 | TORNILLOS MULTIAJAL 4.0X12MM                 | 1 |
| 1291 | TORNILLOS MULTIAJAL 4.0X14MM                 | 1 |
| 1292 | TORNILLOS MULTIAJAL 4.0X16MM                 | 1 |
| 1293 | TORNILLOS MULTIAJAL 4.0X18MM                 | 1 |
| 1294 | TORNILLOS MULTIAJAL 4.0X20MM                 | 1 |
| 1295 | TORNILLOS MULTIAJAL 4.0X22MM                 | 1 |
| 1296 | TORNILLOS MULTIAJAL 4.0X24MM                 | 1 |
| 1297 | TORNILLOS MULTIAJAL 4.0X26MM                 | 1 |
| 1298 | PLACA 3° CERVICAL NIVEL: 22-36MM             | 1 |
| 1299 | PLACA 3° CERVICAL NIVEL: 38-54MM             | 1 |
| 1300 | PLACA 3° CERVICAL NIVEL: 56-70MM             | 1 |
| 1301 | TORNILLO AUTOESTABLE                         | 1 |
| 1302 | MAUJA CILINDRICA CERVICAL 12*70MM            | 1 |
| 1303 | MAUJA CILINDRICA CERVICAL 12*70MM            | 1 |
| 1304 | MAUJA CILINDRICA CERVICAL 16*70MM            | 1 |
| 1305 | MAUJA CILINDRICA CERVICAL 16*70MM            | 1 |
| 1306 | MAUJA CILINDRICA CERVICAL 20*70MM            | 1 |
| 1307 | MAUJA CILINDRICA CERVICAL 20*70MM            | 1 |
| 1308 | MAUJA CILINDRICA CERVICAL 25*70MM            | 1 |
| 1309 | MAUJA CILINDRICA CERVICAL 25*70MM            | 1 |
| 1310 | ANILLO PARA CIERRE DE MAUJA CERVICAL DE 18MM | 1 |
| 1311 | ANILLO PARA CIERRE DE MAUJA CERVICAL DE 20MM | 1 |
| 1312 | ANILLO PARA CIERRE DE MAUJA CERVICAL DE 25MM | 1 |
| 1313 | TORNILLO PARA DILATACIÓN DE MAUJA DE 25MM    | 1 |
| 1314 | TORNILLOS PRISIONEROS 3° / CIERRE            | 1 |
| 1315 | PLACA DE LAMINOPLASTIA 3MALI                 | 1 |
| 1316 | PLACA DE LAMINOPLASTIA MEDIANA               | 1 |
| 1317 | PLACA DE LAMINOPLASTIA LARGE                 | 1 |
| 1318 | TORNILLO LAMINOPLASTIA 20*5MM                | 1 |
| 1319 | TORNILLO REVISION 2*5-5MM                    | 1 |
| 1320 | TORNILLO MAS VATERAL 2*7-5-8MM               | 1 |
| 1321 | TORN REVISION 3*2*5-8MM                      | 1 |
| 1322 | CAGE CERVICAL PERK 5*12                      | 1 |
| 1323 | CAGE CERVICAL PERK 6*12                      | 1 |
| 1324 | CAGE CERVICAL PERK 7*12                      | 1 |
| 1325 | CAGE CERVICAL PERK 8*12                      | 1 |
| 1326 | CAGE CERVICAL PERK 9*12                      | 1 |
| 1327 | CAGE CERVICAL PERK 10*12                     | 1 |

41

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: GUL-IR-037 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSION: 05       |                    |
| INICIACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/06/2023 |                    |
|                              | PÁGINA: 42 DE 92  |                    |

|      |                                          |   |
|------|------------------------------------------|---|
| 1328 | CAGE CERVICAL PERK 5*15                  | 1 |
| 1329 | CAGE CERVICAL PERK 6*15                  | 1 |
| 1330 | CAGE CERVICAL PERK 7*15                  | 1 |
| 1331 | CAGE CERVICAL PERK 8*15                  | 1 |
| 1332 | CAGE CERVICAL PERK 9*15                  | 1 |
| 1333 | CONECTOR LATERAL OFFSET 15*25MM          | 1 |
| 1334 | CONECTOR LATERAL BARRA 3A BARRA 5.5/15.5 | 1 |
| 1335 | CONECTOR FIJO 21MM-23MM                  | 1 |
| 1336 | TORNILLOS MULTIAJAL 5.5*30 MM            | 1 |
| 1337 | TORNILLOS MULTIAJAL 5.5*35 MM            | 1 |
| 1338 | TORNILLOS MULTIAJAL 5.5*40 MM            | 1 |
| 1339 | TORNILLOS MULTIAJAL 5.5*45 MM            | 1 |
| 1340 | TORNILLOS MULTIAJAL 5.5*50 MM            | 1 |
| 1341 | TORNILLOS MULTIAJAL 5.5*55 MM            | 1 |
| 1342 | TORNILLOS MULTIAJAL 6.5*25 MM            | 1 |
| 1343 | TORNILLOS MULTIAJAL 6.5*30 MM            | 1 |
| 1344 | TORNILLOS TORNILLOS MULTIAJAL 6.5*35 MM  | 1 |
| 1345 | TORNILLOS MULTIAJAL 6.5*40 MM            | 1 |
| 1346 | TORNILLOS MULTIAJAL 6.5*45 MM            | 1 |
| 1347 | TORNILLOS MULTIAJAL 6.5*50 MM            | 1 |
| 1348 | TORNILLOS MULTIAJAL 6.5*55 MM            | 1 |
| 1349 | TORNILLOS MULTIAJAL 6.5*60 MM            | 1 |
| 1350 | TORNILLOS MULTIAJAL 7.5*25MM             | 1 |
| 1351 | TORNILLOS MULTIAJAL 7.5*30 MM            | 1 |
| 1352 | TORNILLOS MULTIAJAL 7.5*35 MM            | 1 |
| 1353 | TORNILLOS MULTIAJAL 7.5*40 MM            | 1 |
| 1354 | TORNILLOS MULTIAJAL 7.5*45 MM            | 1 |
| 1355 | TORNILLOS MULTIAJAL 7.5*50 MM            | 1 |
| 1356 | TORNILLOS MULTIAJAL 7.5*55 MM            | 1 |
| 1357 | TORNILLOS MULTIAJAL 7.5*60 MM            | 1 |
| 1358 | TORNILLOS MULTIAJAL 7.5*65 MM            | 1 |
| 1359 | TORNILLOS MULTIAJAL 7.5*70 MM            | 1 |
| 1360 | TORNILLOS MULTIAJAL 7.5*75 MM            | 1 |
| 1361 | TORNILLOS MULTIAJAL 7.5*80 MM            | 1 |
| 1362 | TORNILLOS MULTIAJAL 8.5*70 MM            | 1 |
| 1363 | TORNILLOS MULTIAJAL 8.5*75 MM            | 1 |
| 1364 | TORNILLOS MULTIAJAL 8.5*80 MM            | 1 |
| 1365 | TORNILLOS MULTIAJAL 4.5*25 MM            | 1 |

42

"Tratamiento por la Salud del Pueblo Argentino"  
 Calle 15 16 - 17 Entorno: PERK (037) - 0500000. Correo electrónico: [gestionjuridica@hospital-san-vicente-de-azules.gov.ar](mailto:gestionjuridica@hospital-san-vicente-de-azules.gov.ar). Página web: [www.hospital-san-vicente-de-azules.gov.ar](http://www.hospital-san-vicente-de-azules.gov.ar).  
 Facebook: Hospital San Vicente Azules. Twitter: @SanVicente. YouTube: Hospital San Vicente de Azules.  
 Azules, Azules / Córdoba

"Tratamiento por la Salud del Pueblo Argentino"  
 Calle 15 16 - 17 Entorno: PERK (037) - 0500000. Correo electrónico: [gestionjuridica@hospital-san-vicente-de-azules.gov.ar](mailto:gestionjuridica@hospital-san-vicente-de-azules.gov.ar). Página web: [www.hospital-san-vicente-de-azules.gov.ar](http://www.hospital-san-vicente-de-azules.gov.ar).  
 Facebook: Hospital San Vicente Azules. Twitter: @SanVicente. YouTube: Hospital San Vicente de Azules.  
 Azules, Azules / Córdoba

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GU-FR-037 |
|------------------------------|--|-------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05       |
| INICIACIÓN A OPERAR          |  | FECHA: 30/08/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 43 DE 92  |

|      |                                                                 |   |
|------|-----------------------------------------------------------------|---|
| 1366 | TORNILLOS MULTIAJAL 4.0X28MM                                    | 1 |
| 1367 | TORNILLOS MULTIAJAL 4.0X30MM                                    | 1 |
| 1368 | CONECTOR AXIAL 3.0X55MM                                         | 1 |
| 1369 | GANCIO LAMINAR 4.5MM                                            | 1 |
| 1370 | GANCIO LAMINAR 6.0MM                                            | 1 |
| 1371 | ESPACIADOR INTERSEPCIONALES TIPO CORLEX                         | 1 |
| 1372 | CLAVO TRANSVERSIDUAL TIPO SCHANZ                                | 1 |
| 1373 | BARBAS LONGITUDINALES TI                                        | 1 |
| 1374 | BARBA O CONECTOR TRANSVERSO TI DOS GANCIO UNA BARBA             | 1 |
| 1375 | NIJERTO DE DURAMADRE SUTURABLE 5 CM X 5 CM                      | 1 |
| 1376 | NIJERTO DE DURAMADRE 2.5 CM X 2.5 CM                            | 1 |
| 1377 | NIJERTO DE DURAMADRE SUTURABLE 2.5 CM X 2.5 CM                  | 1 |
| 1378 | NIJERTO DE DURAMADRE 5 CM X 5 CM                                | 1 |
| 1379 | SUSTITUTO OSEO 2.5 CC                                           | 1 |
| 1380 | SUSTITUTO OSEO 10 CC                                            | 1 |
| 1381 | SUSTITUTO OSEO 15 CC                                            | 1 |
| 1382 | MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 2.5 CC (JERINCA)             | 1 |
| 1383 | MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 5 CC (JERINCA)               | 1 |
| 1384 | MATRIZ DE HUESO DESMINERALIZADA DE 10 CC (JERINCA)              | 1 |
| 1385 | RESA DE A BORDALE Y CUCHILLA CRANIAL                            | 1 |
| 1386 | SURGICAL BRILLAR                                                | 1 |
| 1387 | BERIPLAST DE 3 ML                                               | 1 |
| 1388 | BERIPLAST DE 1 ML                                               | 1 |
| 1389 | VALVULA PARA HIDROCEFALIA PARA ADULTO                           | 1 |
| 1390 | VALVULA PARA HIDROCEFALIA PEDIATRICA                            | 1 |
| 1391 | VALVULA PARA HIDROCEFALIA NEONATAL                              | 1 |
| 1392 | MEROCEL CONJUNTIVO DE VENTILACION                               | 1 |
| 1393 | MEROCEL SIN TUBO DE VENTILACION                                 | 1 |
| 1394 | SIERRA RECIPROCANTE 10 MM                                       | 1 |
| 1395 | SIERRA RECIPROCANTE 20 MM                                       | 1 |
| 1396 | SIERRA RECIPROCANTE 30 MM                                       | 1 |
| 1397 | PROTISIS THOMPSON STD 39 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D, Y UDRAPE | 1 |
| 1398 | PROTISIS THOMPSON STD 41 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D, Y UDRAPE | 1 |
| 1399 | PROTISIS THOMPSON STD 43 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D, Y UDRAPE | 1 |
| 1400 | PROTISIS THOMPSON STD 45 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D, Y UDRAPE | 1 |
| 1401 | PROTISIS THOMPSON STD 47 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D, Y UDRAPE | 1 |
| 1402 | PROTISIS THOMPSON STD 49 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D, Y UDRAPE | 1 |
| 1403 | PROTISIS THOMPSON STD 51 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D, Y UDRAPE | 1 |

43

"Trabaja por la Salud del Pueblo Arcaico"  
Calle 15 No. 17 Esquina Pte. 007 - 080000, Correo electrónico: gub@trabajaporsalud.com. Página web: www.trabajaporsalud.com.az  
Facebook: Hospital San Vicente Arica, Twitter: @HospitalArica, YouTube: Hospital San Vicente de Arica, Arica, Arica (Canción)

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GU-FR-037 |
|------------------------------|--|-------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05       |
| INICIACIÓN A OPERAR          |  | FECHA: 30/08/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 44 DE 92  |

|      |                                                                 |   |
|------|-----------------------------------------------------------------|---|
| 1404 | PROTISIS THOMPSON STD 53 AC HEMOVACK, CEMENTO STERY D, Y UDRAPE | 1 |
| 1405 | CLAVO DE SCHANZ PUNTA TRIANGULAR DE 5.0MM                       | 1 |
| 1406 | Pieza de Calcaneo I, Derecho                                    | 1 |
| 1407 | Pieza de Calcaneo I, Izquierda                                  | 1 |
| 1408 | Pieza ABC para calcaneo izquierdo en III 69mm x 15 orificios    | 1 |
| 1409 | Pieza ABC para calcaneo derecho en III 69mm x 15 orificios      | 1 |
| 1410 | Pieza ABC para calcaneo izquierdo 75mm x 15 orificios Titonio   | 1 |
| 1411 | Pieza ABC para calcaneo derecho 75mm x 15 orificios Titonio     | 1 |
| 1412 | MD Pieza Bloqueada de Calcaneo, Pequeña, Izquierda              | 1 |
| 1413 | MD Pieza Bloqueada de Calcaneo, Pequeña, Derecha                | 1 |
| 1414 | MD Pieza Bloqueada de Calcaneo, Mediana, Izquierda              | 1 |
| 1415 | MD Pieza Bloqueada de Calcaneo, Mediana, Derecha                | 1 |
| 1416 | MD Pieza Bloqueada de Calcaneo, Grande, Izquierda               | 1 |
| 1417 | MD Pieza Bloqueada de Calcaneo, Grande, Derecha                 | 1 |
| 1418 | Pieza ABC de femur proximal de 3 orif. izq                      | 1 |
| 1419 | Pieza ABC de femur proximal de 4 orif. izq                      | 1 |
| 1420 | Pieza ABC de femur proximal de 5 orif. izq                      | 1 |
| 1421 | Pieza ABC de femur proximal de 6 orif. izq                      | 1 |
| 1422 | Pieza ABC de femur proximal de 7 orif. izq                      | 1 |
| 1423 | Pieza ABC de femur proximal de 8 orif. izq                      | 1 |
| 1424 | Pieza ABC de femur proximal de 9 orif. izq                      | 1 |
| 1425 | Pieza ABC de femur proximal de 10 orif. izq                     | 1 |
| 1426 | Pieza ABC de femur proximal de 12 orif. izq                     | 1 |
| 1427 | Pieza ABC de femur proximal de 3 orif. der                      | 1 |
| 1428 | Pieza ABC de femur proximal de 4 orif. der                      | 1 |
| 1429 | Pieza ABC de femur proximal de 5 orif. der                      | 1 |
| 1430 | Pieza ABC de femur proximal de 6 orif. der                      | 1 |
| 1431 | Pieza ABC de femur proximal de 7 orif. der                      | 1 |
| 1432 | Pieza ABC de femur proximal de 8 orif. der                      | 1 |
| 1433 | Pieza ABC de femur proximal de 9 orif. der                      | 1 |
| 1434 | Pieza ABC de femur proximal de 10 orif. der                     | 1 |
| 1435 | Pieza ABC de femur proximal de 12 orif. der                     | 1 |
| 1436 | Pieza abc reconstrucción pelvica x 4 orif.                      | 1 |
| 1437 | Pieza abc reconstrucción pelvica x 5 orif.                      | 1 |
| 1438 | Pieza abc reconstrucción pelvica x 6 orif.                      | 1 |
| 1439 | Pieza abc reconstrucción pelvica x 7 orif.                      | 1 |
| 1440 | Pieza abc reconstrucción pelvica x 8 orif.                      | 1 |
| 1441 | Pieza abc reconstrucción pelvica x 9 orif.                      | 1 |

44

"Trabaja por la Salud del Pueblo Arcaico"  
Calle 15 No. 17 Esquina Pte. 007 - 080000, Correo electrónico: gub@trabajaporsalud.com. Página web: www.trabajaporsalud.com.az  
Facebook: Hospital San Vicente Arica, Twitter: @HospitalArica, YouTube: Hospital San Vicente de Arica, Arica, Arica (Canción)

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJ-IR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 05       |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/09/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 46 DE 92  |

|      |                                                        |   |
|------|--------------------------------------------------------|---|
| 1442 | Placa abc reconstrucción peñaca x 10 ofi.              | 1 |
| 1443 | Placa abc reconstrucción peñaca x 12 ofi.              | 1 |
| 1444 | Placa ABC Ancha en III x 6 oficios                     | 1 |
| 1445 | Placa ABC Ancha en III x 7 oficios                     | 1 |
| 1446 | Placa ABC Ancha en III x 8 oficios                     | 1 |
| 1447 | Placa ABC Ancha en III x 9 oficios                     | 1 |
| 1448 | Placa ABC Ancha en III x 10 oficios                    | 1 |
| 1449 | Placa ABC Ancha en III x 12 oficios                    | 1 |
| 1450 | Placa ABC Ancha en III x 13 oficios                    | 1 |
| 1451 | Placa ABC Ancha en III x 14 oficios                    | 1 |
| 1452 | Placa ABC Ancha en III x 16 oficios                    | 1 |
| 1453 | Placa ABC Arqosta en III x 4 oficios                   | 1 |
| 1454 | Placa ABC Arqosta en III x 5 oficios                   | 1 |
| 1455 | Placa ABC Arqosta en III x 6 oficios                   | 1 |
| 1456 | Placa ABC Arqosta en III x 7 oficios                   | 1 |
| 1457 | Placa ABC Arqosta en III x 8 oficios                   | 1 |
| 1458 | Placa ABC Arqosta en III x 9 oficios                   | 1 |
| 1459 | Placa ABC Arqosta en III x 10 oficios                  | 1 |
| 1460 | Placa ABC Arqosta en III x 12 oficios                  | 1 |
| 1461 | Placa ABC Arqosta en III x 14 oficios                  | 1 |
| 1462 | Placa ABC Arqosta en III x 16 oficios                  | 1 |
| 1463 | Placa ABC Condio femoral izquierda en III x 5 oficios  | 1 |
| 1464 | Placa ABC Condio femoral izquierda en III x 6 oficios  | 1 |
| 1465 | Placa ABC Condio femoral izquierda en III x 7 oficios  | 1 |
| 1466 | Placa ABC Condio femoral izquierda en III x 8 oficios  | 1 |
| 1467 | Placa ABC Condio femoral izquierda en III x 9 oficios  | 1 |
| 1468 | Placa ABC Condio femoral izquierda en III x 10 oficios | 1 |
| 1469 | Placa ABC Condio femoral izquierda en III x 12 oficios | 1 |
| 1470 | Placa ABC Condio femoral izquierda en III x 11 oficios | 1 |
| 1471 | Placa ABC Condio femoral izquierda en III x 13 oficios | 1 |
| 1472 | Placa ABC Condio femoral izquierda en III x 5 oficios  | 1 |
| 1473 | Placa ABC Condio femoral derecha en III x 6 oficios    | 1 |
| 1474 | Placa ABC Condio femoral derecha en III x 7 oficios    | 1 |
| 1475 | Placa ABC Condio femoral derecha en III x 8 oficios    | 1 |
| 1476 | Placa ABC Condio femoral derecha en III x 9 oficios    | 1 |
| 1477 | Placa ABC Condio femoral derecha en III x 10 oficios   | 1 |
| 1478 | Placa ABC Condio femoral derecha en III x 11 oficios   | 1 |
| 1479 | Placa ABC Condio femoral derecha en III x 12 oficios   | 1 |

45

"Trabaja por la Salud del Pueblo Arzobispo"  
 Calle 15-15 - 7° Esquina: PSC (007) - 8850000; Como decano: gubernacion@puebloarobispo.gub.ve; Página web: www.puebloarobispo.gub.ve  
 Facebook: Hospital San Vicente Arzobispo, Twitter: @SaludArzobispo, Youtube: Hospital San Vicente Arzobispo, Arzobispo, Arzobispo (Arzobispo)

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJ-IR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 05       |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/09/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 46 DE 92  |

|      |                                                                      |   |
|------|----------------------------------------------------------------------|---|
| 1480 | Placa ABC Condio femoral derecha en III x 13 oficios                 | 1 |
| 1481 | Placa ABC Femur Distal lateral Tipo II izquierdo en III x 5 oficios  | 1 |
| 1482 | Placa ABC Femur Distal lateral Tipo II izquierdo en III x 7 oficios  | 1 |
| 1483 | Placa ABC Femur Distal lateral Tipo II izquierdo en III x 9 oficios  | 1 |
| 1484 | Placa ABC Femur Distal lateral Tipo II izquierdo en III x 10 oficios | 1 |
| 1485 | Placa ABC Femur Distal lateral Tipo II izquierdo en III x 11 oficios | 1 |
| 1486 | Placa ABC Femur Distal lateral Tipo II izquierdo en III x 12 oficios | 1 |
| 1487 | Placa ABC Femur Distal lateral Tipo II izquierdo en III x 13 oficios | 1 |
| 1488 | Placa ABC Femur Distal lateral Tipo II derecho en III x 5 oficios    | 1 |
| 1489 | Placa ABC Femur Distal lateral Tipo II derecho en III x 7 oficios    | 1 |
| 1490 | Placa ABC Femur Distal lateral Tipo II derecho en III x 8 oficios    | 1 |
| 1491 | Placa ABC Femur Distal lateral Tipo II derecho en III x 9 oficios    | 1 |
| 1492 | Placa ABC Femur Distal lateral Tipo II derecho en III x 10 oficios   | 1 |
| 1493 | Placa ABC Femur Distal lateral Tipo II derecho en III x 11 oficios   | 1 |
| 1494 | Placa ABC Femur Distal lateral Tipo II derecho en III x 12 oficios   | 1 |
| 1495 | Placa ABC polo de golf de fibra izquierda x 3 oficios Titonio        | 1 |
| 1496 | Placa ABC polo de golf de fibra izquierda x 4 oficios Titonio        | 1 |
| 1497 | Placa ABC polo de golf de fibra izquierda x 5 oficios Titonio        | 1 |
| 1498 | Placa ABC polo de golf de fibra izquierda x 6 oficios Titonio        | 1 |
| 1499 | Placa ABC polo de golf de fibra izquierda x 7 oficios Titonio        | 1 |
| 1500 | Placa ABC polo de golf de fibra izquierda x 8 oficios Titonio        | 1 |
| 1501 | Placa ABC polo de golf de fibra izquierda x 10 oficios Titonio       | 1 |
| 1502 | Placa ABC polo de golf de fibra izquierda x 11 oficios Titonio       | 1 |
| 1503 | Placa ABC polo de golf de fibra izquierda x 12 oficios Titonio       | 1 |
| 1504 | Placa ABC polo de golf de fibra derecha x 3 oficios Titonio          | 1 |
| 1505 | Placa ABC polo de golf de fibra derecha x 4 oficios Titonio          | 1 |
| 1506 | Placa ABC polo de golf de fibra derecha x 5 oficios Titonio          | 1 |
| 1507 | Placa ABC polo de golf de fibra derecha x 6 oficios Titonio          | 1 |
| 1508 | Placa ABC polo de golf de fibra derecha x 7 oficios Titonio          | 1 |
| 1509 | Placa ABC polo de golf de fibra derecha x 8 oficios Titonio          | 1 |
| 1510 | Placa ABC polo de golf de fibra derecha x 9 oficios Titonio          | 1 |
| 1511 | Placa ABC polo de golf de fibra derecha x 10 oficios Titonio         | 1 |
| 1512 | Placa ABC polo de golf de fibra derecha x 11 oficios Titonio         | 1 |
| 1513 | Placa ABC polo de golf de fibra derecha x 12 oficios Titonio         | 1 |
| 1514 | Placa ABC polo de golf de fibra derecha x 13 oficios Titonio         | 1 |
| 1515 | Placa ABC polo de golf de fibra derecha x 14 oficios Titonio         | 1 |
| 1516 | Placa ABC polo de golf de fibra derecha x 15 oficios Titonio         | 1 |
| 1517 | Placa ABC polo de golf de fibra derecha x 16 oficios Titonio         | 1 |

46

"Trabaja por la Salud del Pueblo Arzobispo"  
 Calle 15-15 - 7° Esquina: PSC (007) - 8850000; Como decano: gubernacion@puebloarobispo.gub.ve; Página web: www.puebloarobispo.gub.ve  
 Facebook: Hospital San Vicente Arzobispo, Twitter: @SaludArzobispo, Youtube: Hospital San Vicente Arzobispo, Arzobispo, Arzobispo (Arzobispo)

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJ-FR-037 |
|------------------------------|--|-------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 05       |
| IMPLICACIÓN A OFERTAR        |  | FECHA: 30/03/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 47 DE 92  |

|      |                                                                   |   |
|------|-------------------------------------------------------------------|---|
| 1516 | Placa ABC Tibia Proximal lateral Tipo II izquierda x 6 orificios  | 1 |
| 1517 | Placa ABC Tibia Proximal lateral Tipo II izquierda x 7 orificios  | 1 |
| 1520 | Placa ABC Tibia Proximal lateral Tipo II izquierda x 8 orificios  | 1 |
| 1521 | Placa ABC Tibia Proximal lateral Tipo II izquierda x 9 orificios  | 1 |
| 1522 | Placa ABC Tibia Proximal lateral Tipo II izquierda x 10 orificios | 1 |
| 1523 | Placa ABC Tibia Proximal lateral Tipo II izquierda x 11 orificios | 1 |
| 1524 | Placa ABC Tibia Proximal lateral Tipo II izquierda x 12 orificios | 1 |
| 1525 | Placa ABC Tibia Proximal lateral Tipo II izquierda x 13 orificios | 1 |
| 1526 | Placa ABC Tibia Proximal lateral Tipo II derecha x 3 orificios    | 1 |
| 1527 | Placa ABC Tibia Proximal lateral Tipo II derecha x 4 orificios    | 1 |
| 1528 | Placa ABC Tibia Proximal lateral Tipo II derecha x 5 orificios    | 1 |
| 1529 | Placa ABC Tibia Proximal lateral Tipo II derecha x 6 orificios    | 1 |
| 1530 | Placa ABC Tibia Proximal lateral Tipo II derecha x 7 orificios    | 1 |
| 1531 | Placa ABC Tibia Proximal lateral Tipo II derecha x 8 orificios    | 1 |
| 1532 | Placa ABC Tibia Proximal lateral Tipo II derecha x 9 orificios    | 1 |
| 1533 | Placa ABC Tibia Proximal lateral Tipo II derecha x 10 orificios   | 1 |
| 1534 | Placa ABC Tibia Proximal lateral Tipo II derecha x 11 orificios   | 1 |
| 1535 | Placa ABC Tibia Proximal lateral Tipo II derecha x 12 orificios   | 1 |
| 1536 | Placa ABC Tibia Proximal lateral Tipo II derecha x 13 orificios   | 1 |
| 1537 | Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en TII x 3 orificios      | 1 |
| 1538 | Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en TII x 4 orificios      | 1 |
| 1539 | Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en TII x 5 orificios      | 1 |
| 1540 | Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en TII x 6 orificios      | 1 |
| 1541 | Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en TII x 7 orificios      | 1 |
| 1542 | Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en TII x 8 orificios      | 1 |
| 1543 | Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en TII x 9 orificios      | 1 |
| 1544 | Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en TII x 10 orificios     | 1 |
| 1545 | Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en TII x 11 orificios     | 1 |
| 1546 | Placa ABC Pilon Tibial Medial izquierda en TII x 12 orificios     | 1 |
| 1547 | Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en TII x 3 orificios        | 1 |
| 1548 | Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en TII x 4 orificios        | 1 |
| 1549 | Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en TII x 5 orificios        | 1 |
| 1550 | Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en TII x 6 orificios        | 1 |
| 1551 | Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en TII x 7 orificios        | 1 |
| 1552 | Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en TII x 8 orificios        | 1 |
| 1553 | Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en TII x 9 orificios        | 1 |
| 1554 | Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en TII x 10 orificios       | 1 |
| 1555 | Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en TII x 11 orificios       | 1 |
| 47   |                                                                   |   |

"Trabajando por la Salud del Pueblo Argentino"  
Calle 15 16 - 17 Esquina: PXX 1037 - 880000. Correo electrónico: [comunicacion@hospital-san-juan-de-ayacucho.gov.ar](mailto:comunicacion@hospital-san-juan-de-ayacucho.gov.ar); Página web: [www.hospital-sanjuan-de-ayacucho.gov.ar](http://www.hospital-sanjuan-de-ayacucho.gov.ar)  
Hospital San Juan de Ayacucho, Tucumán, Argentina. Hospital San Juan de Ayacucho, Tucumán, Argentina.

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJ-FR-037 |
|------------------------------|--|-------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 05       |
| IMPLICACIÓN A OFERTAR        |  | FECHA: 30/03/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 48 DE 92  |

|      |                                                                       |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 1556 | Placa ABC Pilon Tibial Medial derecha en TII x 12 orificios           | 1 |
| 1557 | Placa ABC Pilon Tibial lateral izquierda en TII x 3 orificios         | 1 |
| 1558 | Placa ABC Pilon Tibial lateral izquierda en TII x 4 orificios         | 1 |
| 1559 | Placa ABC Pilon Tibial lateral izquierda en TII x 5 orificios         | 1 |
| 1560 | Placa ABC Pilon Tibial lateral izquierda en TII x 6 orificios         | 1 |
| 1561 | Placa ABC Pilon Tibial lateral izquierda en TII x 7 orificios         | 1 |
| 1562 | Placa ABC Pilon Tibial lateral izquierda en TII x 8 orificios         | 1 |
| 1563 | Placa ABC Pilon Tibial lateral izquierda en TII x 9 orificios         | 1 |
| 1564 | Placa ABC Pilon Tibial lateral izquierda en TII x 10 orificios        | 1 |
| 1565 | Placa ABC Pilon Tibial lateral izquierda en TII x 12 orificios        | 1 |
| 1566 | Placa ABC Pilon Tibial lateral derecha en TII x 3 orificios           | 1 |
| 1567 | Placa ABC Pilon Tibial lateral derecha en TII x 4 orificios           | 1 |
| 1568 | Placa ABC Pilon Tibial lateral derecha en TII x 5 orificios           | 1 |
| 1569 | Placa ABC Pilon Tibial lateral derecha en TII x 6 orificios           | 1 |
| 1570 | Placa ABC Pilon Tibial lateral derecha en TII x 7 orificios           | 1 |
| 1571 | Placa ABC Pilon Tibial lateral derecha en TII x 8 orificios           | 1 |
| 1572 | Placa ABC Pilon Tibial lateral derecha en TII x 9 orificios           | 1 |
| 1573 | Placa ABC Pilon Tibial lateral derecha en TII x 10 orificios          | 1 |
| 1574 | Placa ABC Pilon Tibial lateral derecha en TII x 12 orificios          | 1 |
| 1575 | Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 5 orif. izquierda | 1 |
| 1576 | Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 5 orif. izquierda | 1 |
| 1577 | Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 7 orif. izquierda | 1 |
| 1578 | Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 3 orif. Derecha   | 1 |
| 1579 | Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 5 orif. Derecha   | 1 |
| 1580 | Placa de bloqueo tibial proximal posterior II 3,5 x 7 orif. Derecha   | 1 |
| 1581 | Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 4 orif. izquierda    | 1 |
| 1582 | Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 6 orif. izquierda    | 1 |
| 1583 | Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 4 orif. Derecha      | 1 |
| 1584 | Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 6 orif. Derecha      | 1 |
| 1585 | Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 6 orif. Derecha      | 1 |
| 1586 | Placa de bloqueo tibial proximal medial II 3,5 x 8 orif. Derecha      | 1 |
| 1587 | Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 5 orif. izquierda   | 1 |
| 1588 | Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 13 orif. izquierda  | 1 |
| 1589 | Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 17 orif. izquierda  | 1 |
| 1590 | Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 5 orif. Derecha     | 1 |
| 1591 | Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 9 orif. Derecha     | 1 |
| 1592 | Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 13 orif. Derecha    | 1 |
| 1593 | Placa de bloqueo tibial proximal lateral II 3,5 x 13 orif. Derecha    | 1 |
| 48   |                                                                       |   |

"Trabajando por la Salud del Pueblo Argentino"  
Calle 15 16 - 17 Esquina: PXX 1037 - 880000. Correo electrónico: [comunicacion@hospital-san-juan-de-ayacucho.gov.ar](mailto:comunicacion@hospital-san-juan-de-ayacucho.gov.ar); Página web: [www.hospital-sanjuan-de-ayacucho.gov.ar](http://www.hospital-sanjuan-de-ayacucho.gov.ar)  
Hospital San Juan de Ayacucho, Tucumán, Argentina. Hospital San Juan de Ayacucho, Tucumán, Argentina.



| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: GU-FR-037 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSION: 05       |                   |
| INICIACIÓN A OPERAR          | FECHA: 30/06/2023 |                   |
|                              | PÁGINA: 49 DE 92  |                   |

|      |                                                                         |   |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 1594 | Placa de bloqueo libel proximal lateral 3.5 x 17 cm. Derecha            | 1 |
| 1595 | Placa de bloqueo libel proximal Medial posterior 3.5 x 2 cm. Combinados | 1 |
| 1596 | Placa de bloqueo libel proximal Medial posterior 3.5 x 4 cm. Combinados | 1 |
| 1597 | Placa de bloqueo libel proximal Medial posterior 3.5 x 6 cm. Combinados | 1 |
| 1598 | Placa de bloqueo libel proximal Medial posterior 3.5 x 8 cm. Combinados | 1 |
| 1599 | Placa LC-DCP de 3.5 x 4 cm. Combinados                                  | 1 |
| 1600 | Placa LC-DCP de 3.5 x 5 cm. Combinados                                  | 1 |
| 1601 | Placa LC-DCP de 3.5 x 6 cm. Combinados                                  | 1 |
| 1602 | Placa LC-DCP de 3.5 x 7 cm. Combinados                                  | 1 |
| 1603 | Placa LC-DCP de 3.5 x 8 cm. Combinados                                  | 1 |
| 1604 | Placa LC-DCP de 3.5 x 9 cm. Combinados                                  | 1 |
| 1605 | Placa LC-DCP de 3.5 x 10 cm. Combinados                                 | 1 |
| 1606 | Placa ABC DCP de 3.5 x 11 cm. Combinados                                | 1 |
| 1607 | Placa ABC DCP de 3.5 x 12 cm. Combinados                                | 1 |
| 1608 | Placa ABC de Reconstrucción 3.5mm en III x 4 cm. Combinados             | 1 |
| 1609 | Placa ABC de Reconstrucción 3.5mm en III x 5 cm. Combinados             | 1 |
| 1610 | Placa ABC de Reconstrucción 3.5mm en III x 6 cm. Combinados             | 1 |
| 1611 | Placa ABC de Reconstrucción 3.5mm en III x 7 cm. Combinados             | 1 |
| 1612 | Placa ABC de Reconstrucción 3.5mm en III x 8 cm. Combinados             | 1 |
| 1613 | Placa ABC de Reconstrucción 3.5mm en III x 9 cm. Combinados             | 1 |
| 1614 | Placa ABC de Reconstrucción 3.5mm en III x 10 cm. Combinados            | 1 |
| 1615 | Placa ABC de Reconstrucción 3.5mm en III x 11 cm. Combinados            | 1 |
| 1616 | Placa ABC de Reconstrucción 3.5mm en III x 12 cm. Combinados            | 1 |
| 1617 | Placa ABC 1/3 x 4 cm. Combinados                                        | 1 |
| 1618 | Placa ABC 1/3 x 5 cm. Combinados                                        | 1 |
| 1619 | Placa ABC 1/3 x 6 cm. Combinados                                        | 1 |
| 1620 | Placa ABC 1/3 x 7 cm. Combinados                                        | 1 |
| 1621 | Placa ABC 1/3 x 8 cm. Combinados                                        | 1 |
| 1622 | Placa ABC 1/3 x 9 cm. Combinados                                        | 1 |
| 1623 | Placa ABC 1/3 x 10 cm. Combinados                                       | 1 |
| 1624 | Placa ABC 1/3 x 12 cm. Combinados                                       | 1 |
| 1625 | Placa ABC Chevruler izquierdo x 4 cm. Combinados                        | 1 |
| 1626 | Placa ABC Chevruler izquierdo x 5 cm. Combinados                        | 1 |
| 1627 | Placa ABC Chevruler izquierdo x 6 cm. Combinados                        | 1 |
| 1628 | Placa ABC Chevruler izquierdo x 7 cm. Combinados                        | 1 |
| 1629 | Placa ABC Chevruler izquierdo x 8 cm. Combinados                        | 1 |
| 1630 | Placa ABC Chevruler izquierdo x 9 cm. Combinados                        | 1 |
| 1631 | Placa ABC Chevruler izquierdo x 10 cm. Combinados                       | 1 |

49

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: GU-FR-037 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSION: 05       |                   |
| INICIACIÓN A OPERAR          | FECHA: 30/06/2023 |                   |
|                              | PÁGINA: 50 DE 92  |                   |

|      |                                                         |   |
|------|---------------------------------------------------------|---|
| 1632 | Placa ABC Chevruler izquierdo x 11 cm. Combinados       | 1 |
| 1633 | Placa ABC Chevruler izquierdo x 12 cm. Combinados       | 1 |
| 1634 | Placa ABC Chevruler izquierdo x 4 cm. Combinados        | 1 |
| 1635 | Placa ABC Chevruler izquierdo x 5 cm. Combinados        | 1 |
| 1636 | Placa ABC Chevruler izquierdo x 6 cm. Combinados        | 1 |
| 1637 | Placa ABC Chevruler izquierdo x 7 cm. Combinados        | 1 |
| 1638 | Placa ABC Chevruler izquierdo x 8 cm. Combinados        | 1 |
| 1639 | Placa ABC Chevruler izquierdo x 9 cm. Combinados        | 1 |
| 1640 | Placa ABC Chevruler izquierdo x 10 cm. Combinados       | 1 |
| 1641 | Placa ABC Chevruler izquierdo x 11 cm. Combinados       | 1 |
| 1642 | Placa ABC Chevruler izquierdo x 12 cm. Combinados       | 1 |
| 1643 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 3 cm. Combinados  | 1 |
| 1644 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 4 cm. Combinados  | 1 |
| 1645 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 5 cm. Combinados  | 1 |
| 1646 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 6 cm. Combinados  | 1 |
| 1647 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 7 cm. Combinados  | 1 |
| 1648 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 8 cm. Combinados  | 1 |
| 1649 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 9 cm. Combinados  | 1 |
| 1650 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 10 cm. Combinados | 1 |
| 1651 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 11 cm. Combinados | 1 |
| 1652 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 12 cm. Combinados | 1 |
| 1653 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 4 cm. Combinados  | 1 |
| 1654 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 5 cm. Combinados  | 1 |
| 1655 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 6 cm. Combinados  | 1 |
| 1656 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 7 cm. Combinados  | 1 |
| 1657 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 8 cm. Combinados  | 1 |
| 1658 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 9 cm. Combinados  | 1 |
| 1659 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 10 cm. Combinados | 1 |
| 1660 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 11 cm. Combinados | 1 |
| 1661 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 12 cm. Combinados | 1 |
| 1662 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 4 cm. Combinados  | 1 |
| 1663 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 5 cm. Combinados  | 1 |
| 1664 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 6 cm. Combinados  | 1 |
| 1665 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 7 cm. Combinados  | 1 |
| 1666 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 8 cm. Combinados  | 1 |
| 1667 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 9 cm. Combinados  | 1 |
| 1668 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 10 cm. Combinados | 1 |
| 1669 | Placa ABC Distal de Pezón izquierdo x 11 cm. Combinados | 1 |

50

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | CÓDIGO: GJL-FR-037 |
|------------------------------|--|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  |  | VERSION: 05        |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  |  | FECHA: 30/05/2023  |
|                              |  |  | PÁGINA: 51 DE 92   |

|      |                                                                      |   |
|------|----------------------------------------------------------------------|---|
| 1670 | Placa ABC radio distal largo x 3 off, derecho                        | 1 |
| 1671 | Placa ABC radio distal largo x 4 off, derecho                        | 1 |
| 1672 | Placa ABC radio distal largo x 5 off, derecho                        | 1 |
| 1673 | Placa ABC radio proximal x 2 off, offcitos combinados, izq.          | 1 |
| 1674 | Placa ABC radio proximal x 3 off, offcitos combinados, izq.          | 1 |
| 1675 | Placa ABC radio proximal x 4 off, offcitos combinados, izq.          | 1 |
| 1676 | Placa ABC radio proximal x 2 off, offcitos combinados, der.          | 1 |
| 1677 | Placa ABC radio proximal x 3 off, offcitos combinados, der.          | 1 |
| 1678 | Placa ABC radio proximal x 4 off, offcitos combinados, der.          | 1 |
| 1679 | Placa ABC Radio Mefocampal clifoferta, izq.                          | 1 |
| 1680 | Placa ABC Radio Mefocampal clifoferta, der.                          | 1 |
| 1681 | Placa ABC Distal clavicular, offcitos combinados, izq.               | 1 |
| 1682 | Placa ABC Distal clavicular, offcitos combinados, der.               | 1 |
| 1683 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1684 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1685 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1686 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1687 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1688 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1689 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1690 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1691 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1692 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1693 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1694 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1695 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1696 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1697 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1698 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1699 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1700 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1701 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1702 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1703 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1704 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1705 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1706 | Placa ABC Gancho para Clavícula en II izquierdo de 15mm x 3 offcitos | 1 |
| 1707 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 3,5 x 3 off (110°)              | 1 |

"Trabaja por la Salud del Pueblo Argentino"  
 Calle 15 16 - 17 Esquina: PBK (097) - 6500000. Correo electrónico: [info@hospitalnacional.gov.ar](mailto:info@hospitalnacional.gov.ar). Página web: [www.hospitalnacional.gov.ar](http://www.hospitalnacional.gov.ar).  
 Facebook: Hospital San Vicente Páez. Twitter: @SanVicente. YouTube: Hospital San Vicente de Páez.  
 Avellan, Alicia / Córdoba

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | CÓDIGO: GJL-FR-037 |
|------------------------------|--|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  |  | VERSION: 05        |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  |  | FECHA: 30/05/2023  |
|                              |  |  | PÁGINA: 52 DE 92   |

|      |                                                         |   |
|------|---------------------------------------------------------|---|
| 1708 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 3,5 x 3 off (110°) | 1 |
| 1709 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 3,5 x 4 off (120°) | 1 |
| 1710 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 3,5 x 4 off (120°) | 1 |
| 1711 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 3,5 x 3 off (130°) | 1 |
| 1712 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1713 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1714 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 4 off (120°) | 1 |
| 1715 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 4 off (120°) | 1 |
| 1716 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 4 off (130°) | 1 |
| 1717 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 3,5 x 3 off (130°) | 1 |
| 1718 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 3,5 x 4 off (130°) | 1 |
| 1719 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 3,5 x 5 off (130°) | 1 |
| 1720 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 3,5 x 4 off (130°) | 1 |
| 1721 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 3,5 x 7 off (130°) | 1 |
| 1722 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 3,5 x 8 off (130°) | 1 |
| 1723 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 3,5 x 8 off (130°) | 1 |
| 1724 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1725 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1726 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1727 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1728 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1729 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1730 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1731 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1732 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1733 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1734 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1735 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1736 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1737 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1738 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1739 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1740 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1741 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1742 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1743 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1744 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |
| 1745 | Placa de Cadera Pedalítica Bloqueada 5,0 x 3 off (130°) | 1 |

"Trabaja por la Salud del Pueblo Argentino"  
 Calle 15 16 - 17 Esquina: PBK (097) - 6500000. Correo electrónico: [info@hospitalnacional.gov.ar](mailto:info@hospitalnacional.gov.ar). Página web: [www.hospitalnacional.gov.ar](http://www.hospitalnacional.gov.ar).  
 Facebook: Hospital San Vicente Páez. Twitter: @SanVicente. YouTube: Hospital San Vicente de Páez.  
 Avellan, Alicia / Córdoba

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GU-FR-027 |
|------------------------------|--|-------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05       |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 53 DE 92  |

|      |                                                                        |   |
|------|------------------------------------------------------------------------|---|
| 1746 | Placa bico, lateral posterior de paciente x 7, oñl, der.               | 1 |
| 1747 | Placa bico, lateral posterior de paciente x 8, oñl, der.               | 1 |
| 1748 | Placa ABC de humero distal lateral II x 3, oñl, bz.                    | 1 |
| 1749 | Placa ABC de humero distal lateral II x 4, oñl, bz.                    | 1 |
| 1750 | Placa ABC de humero distal lateral II x 5, oñl, bz.                    | 1 |
| 1751 | Placa ABC de humero distal lateral II x 6, oñl, bz.                    | 1 |
| 1752 | Placa ABC de humero distal lateral II x 7, oñl, bz.                    | 1 |
| 1753 | Placa ABC de humero distal lateral II x 8, oñl, bz.                    | 1 |
| 1754 | Placa ABC de humero distal lateral II x 9, oñl, bz.                    | 1 |
| 1755 | Placa ABC de humero distal lateral II x 3, oñl, der.                   | 1 |
| 1756 | Placa ABC de humero distal lateral II x 4, oñl, der.                   | 1 |
| 1757 | Placa ABC de humero distal lateral II x 5, oñl, der.                   | 1 |
| 1758 | Placa ABC de humero distal lateral II x 6, oñl, der.                   | 1 |
| 1759 | Placa ABC de humero distal lateral II x 7, oñl, der.                   | 1 |
| 1760 | Placa ABC de humero distal lateral II x 8, oñl, der.                   | 1 |
| 1761 | Placa ABC de humero distal lateral II x 9, oñl, der.                   | 1 |
| 1762 | Placa ABC de humero distal medial II x 3, oñl, bz.                     | 1 |
| 1763 | Placa ABC de humero distal medial II x 4, oñl, bz.                     | 1 |
| 1764 | Placa ABC de humero distal medial II x 5, oñl, bz.                     | 1 |
| 1765 | Placa ABC de humero distal medial II x 6, oñl, bz.                     | 1 |
| 1766 | Placa ABC de humero distal medial II x 7, oñl, bz.                     | 1 |
| 1767 | Placa ABC de humero distal medial II x 8, oñl, bz.                     | 1 |
| 1768 | Placa ABC de humero distal medial II x 9, oñl, bz.                     | 1 |
| 1769 | Placa ABC de humero distal medial II x 3, oñl, der.                    | 1 |
| 1770 | Placa ABC de humero distal medial II x 4, oñl, der.                    | 1 |
| 1771 | Placa ABC de humero distal medial II x 5, oñl, der.                    | 1 |
| 1772 | Placa ABC de humero distal medial II x 6, oñl, der.                    | 1 |
| 1773 | Placa ABC de humero distal medial II x 7, oñl, der.                    | 1 |
| 1774 | Placa ABC de humero distal medial II x 8, oñl, der.                    | 1 |
| 1775 | Placa ABC de humero distal medial II x 9, oñl, der.                    | 1 |
| 1776 | Placa ABC de humero distal cabeza de 7, oñl x 2, angulo variable, bz.  | 1 |
| 1777 | Placa ABC de humero distal cabeza de 7, oñl x 3, angulo variable, bz.  | 1 |
| 1778 | Placa ABC de humero distal cabeza de 7, oñl x 2, angulo variable, der. | 1 |
| 1779 | Placa ABC de humero distal cabeza de 7, oñl x 3, angulo variable, der. | 1 |
| 1780 | Placa en ocho puente de arco x 12mm                                    | 1 |
| 1781 | Placa en ocho puente de arco x 16mm                                    | 1 |
| 1782 | Placa en ocho forma de jarra x 16mm                                    | 1 |
| 1783 | Placa en ocho forma de jarra x 12mm                                    | 1 |

53

"Traducido por la Salud del Pueblo Anzures"  
 Calle 15 # 37 Esquina, P.O. Box 1087 - 880000, Camaguey, Cuba. Contacto: 0362 880000. Págs web: www.saludpopularedelazores.cu  
 Facebook: Hospital San Vicente Anzures, Twitter: @SaludPueblo, YouTube: Hospital San Vicente de Anzures, Anzures, Anzures / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GU-FR-027 |
|------------------------------|--|-------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05       |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 54 DE 92  |

|      |                                                           |   |
|------|-----------------------------------------------------------|---|
| 1784 | Termino cortical conulado 4,5mm x 16mm para placa en ocho | 1 |
| 1785 | Termino cortical conulado 4,5mm x 18mm para placa en ocho | 1 |
| 1786 | Termino cortical conulado 4,5mm x 20mm para placa en ocho | 1 |
| 1787 | Termino cortical conulado 4,5mm x 22mm para placa en ocho | 1 |
| 1788 | Termino cortical conulado 4,5mm x 24mm para placa en ocho | 1 |
| 1789 | Termino cortical conulado 4,5mm x 26mm para placa en ocho | 1 |
| 1790 | Termino cortical conulado 4,5mm x 28mm para placa en ocho | 1 |
| 1791 | Termino cortical conulado 4,5mm x 30mm para placa en ocho | 1 |
| 1792 | Termino cortical conulado 4,5mm x 32mm para placa en ocho | 1 |
| 1793 | Termino cortical conulado 4,5mm x 34mm para placa en ocho | 1 |
| 1794 | Termino cortical conulado 4,5mm x 36mm para placa en ocho | 1 |
| 1795 | Termino cortical conulado 4,5mm x 38mm para placa en ocho | 1 |
| 1796 | Termino cortical conulado 4,5mm x 40mm para placa en ocho | 1 |
| 1797 | Termino ABC Cortical de 3,5x10mm                          | 1 |
| 1798 | Termino ABC Cortical de 3,5x12mm                          | 1 |
| 1799 | Termino ABC Cortical de 3,5x14mm                          | 1 |
| 1800 | Termino ABC Cortical de 3,5x16mm                          | 1 |
| 1801 | Termino ABC Cortical de 3,5x18mm                          | 1 |
| 1802 | Termino ABC Cortical de 3,5x20mm                          | 1 |
| 1803 | Termino ABC Cortical de 3,5x22mm                          | 1 |
| 1804 | Termino ABC Cortical de 3,5x24mm                          | 1 |
| 1805 | Termino ABC Cortical de 3,5x26mm                          | 1 |
| 1806 | Termino ABC Cortical de 3,5x28mm                          | 1 |
| 1807 | Termino ABC Cortical de 3,5x30mm                          | 1 |
| 1808 | Termino ABC Cortical de 3,5x32mm                          | 1 |
| 1809 | Termino ABC Cortical de 3,5x34mm                          | 1 |
| 1810 | Termino ABC Cortical de 3,5x36mm                          | 1 |
| 1811 | Termino ABC Cortical de 3,5x38mm                          | 1 |
| 1812 | Termino ABC Cortical de 3,5x40mm                          | 1 |
| 1813 | Termino ABC Cortical de 3,5x42mm                          | 1 |
| 1814 | Termino ABC Cortical de 3,5x44mm                          | 1 |
| 1815 | Termino ABC Cortical de 3,5x46mm                          | 1 |
| 1816 | Termino ABC Cortical de 3,5x48mm                          | 1 |
| 1817 | Termino ABC Cortical de 3,5x50mm                          | 1 |
| 1818 | Termino ABC espondio de 40x16mm, rasca media              | 1 |
| 1819 | Termino ABC espondio de 40x18mm, rasca media              | 1 |
| 1820 | Termino ABC espondio de 40x20mm, rasca media              | 1 |
| 1821 | Termino ABC espondio de 40x22mm, rasca media              | 1 |

54

"Traducido por la Salud del Pueblo Anzures"  
 Calle 15 # 37 Esquina, P.O. Box 1087 - 880000, Camaguey, Cuba. Contacto: 0362 880000. Págs web: www.saludpopularedelazores.cu  
 Facebook: Hospital San Vicente Anzures, Twitter: @SaludPueblo, YouTube: Hospital San Vicente de Anzures, Anzures, Anzures / Colombia

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | COORDO: GU-RR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 05       |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 2006/02/23 |
|                              |  | PÁGINA: 55 DE 92  |

|      |                                                        |   |
|------|--------------------------------------------------------|---|
| 1822 | Tornillo ABC Esponjoso de 4.0x24mm, rosca media        | 1 |
| 1823 | Tornillo ABC Esponjoso de 4.0x24mm, rosca media        | 1 |
| 1824 | Tornillo ABC Esponjoso de 4.0x28mm, rosca media        | 1 |
| 1825 | Tornillo ABC Esponjoso de 4.0x30mm, rosca media        | 1 |
| 1826 | Tornillo ABC Esponjoso de 4.0x35mm, rosca media        | 1 |
| 1827 | Tornillo ABC Esponjoso de 4.0x41mm, rosca media        | 1 |
| 1828 | Tornillo ABC Esponjoso de 4.0x38mm, rosca media        | 1 |
| 1829 | Tornillo ABC Esponjoso de 4.0x45mm, rosca media        | 1 |
| 1830 | Tornillo ABC Esponjoso de 4.0x50mm, rosca media        | 1 |
| 1831 | Tornillo ABC Esponjoso de 4.0x55mm, rosca media        | 1 |
| 1832 | Tornillo ABC Esponjoso de 4.0x60mm, rosca media        | 1 |
| 1833 | Tornillo ABC Esponjoso de 4.0x65mm, rosca media        | 1 |
| 1834 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x20mm, titanio autolavante | 1 |
| 1835 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x22mm, titanio autolavante | 1 |
| 1836 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x24mm, titanio autolavante | 1 |
| 1837 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x26mm, titanio autolavante | 1 |
| 1838 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x28mm, titanio autolavante | 1 |
| 1839 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x30mm, titanio autolavante | 1 |
| 1840 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x32mm, titanio autolavante | 1 |
| 1841 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x34mm, titanio autolavante | 1 |
| 1842 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x36mm, titanio autolavante | 1 |
| 1843 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x38mm, titanio autolavante | 1 |
| 1844 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x40mm, titanio autolavante | 1 |
| 1845 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x42mm, titanio autolavante | 1 |
| 1846 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x44mm, titanio autolavante | 1 |
| 1847 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x46mm, titanio autolavante | 1 |
| 1848 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x48mm, titanio autolavante | 1 |
| 1849 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x50mm, titanio autolavante | 1 |
| 1850 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x52mm, titanio autolavante | 1 |
| 1851 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x54mm, titanio autolavante | 1 |
| 1852 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x56mm, titanio autolavante | 1 |
| 1853 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x58mm, titanio autolavante | 1 |
| 1854 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x60mm, titanio autolavante | 1 |
| 1855 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x62mm, titanio autolavante | 1 |
| 1856 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x64mm, titanio autolavante | 1 |
| 1857 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x66mm, titanio autolavante | 1 |
| 1858 | Tornillo ABC Cortical de 4.5x70mm, titanio autolavante | 1 |
| 1859 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6.5 x 35 en Titanio | 1 |

55

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | COORDO: GU-RR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 05       |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 2006/02/23 |
|                              |  | PÁGINA: 56 DE 92  |

|      |                                                        |   |
|------|--------------------------------------------------------|---|
| 1860 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6.5 x 40 en Titanio | 1 |
| 1861 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6.5 x 45 en Titanio | 1 |
| 1862 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6.5 x 50 en Titanio | 1 |
| 1863 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6.5 x 55 en Titanio | 1 |
| 1864 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6.5 x 60 en Titanio | 1 |
| 1865 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6.5 x 65 en Titanio | 1 |
| 1866 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6.5 x 70 en Titanio | 1 |
| 1867 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6.5 x 75 en Titanio | 1 |
| 1868 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6.5 x 80 en Titanio | 1 |
| 1869 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6.5 x 85 en Titanio | 1 |
| 1870 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Media 6.5 x 90 en Titanio | 1 |
| 1871 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6.5 x 35 en Titanio | 1 |
| 1872 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6.5 x 40 en Titanio | 1 |
| 1873 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6.5 x 45 en Titanio | 1 |
| 1874 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6.5 x 50 en Titanio | 1 |
| 1875 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6.5 x 55 en Titanio | 1 |
| 1876 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6.5 x 60 en Titanio | 1 |
| 1877 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6.5 x 65 en Titanio | 1 |
| 1878 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6.5 x 70 en Titanio | 1 |
| 1879 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6.5 x 75 en Titanio | 1 |
| 1880 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6.5 x 80 en Titanio | 1 |
| 1881 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6.5 x 85 en Titanio | 1 |
| 1882 | Tornillo ABC Esponjoso Rosca Total 6.5 x 90 en Titanio | 1 |
| 1883 | Tornillo ABC Bloqueo Autolavante de 3.5x11mm, titanio  | 1 |
| 1884 | Tornillo ABC Bloqueo Autolavante de 3.5x12mm, titanio  | 1 |
| 1885 | Tornillo ABC Bloqueo Autolavante de 3.5x14mm, titanio  | 1 |
| 1886 | Tornillo ABC Bloqueo Autolavante de 3.5x16mm, titanio  | 1 |
| 1887 | Tornillo ABC Bloqueo Autolavante de 3.5x18mm, titanio  | 1 |
| 1888 | Tornillo ABC Bloqueo Autolavante de 3.5x20mm, titanio  | 1 |
| 1889 | Tornillo ABC Bloqueo Autolavante de 3.5x22mm, titanio  | 1 |
| 1890 | Tornillo ABC Bloqueo Autolavante de 3.5x24mm, titanio  | 1 |
| 1891 | Tornillo ABC Bloqueo Autolavante de 3.5x26mm, titanio  | 1 |
| 1892 | Tornillo ABC Bloqueo Autolavante de 3.5x28mm, titanio  | 1 |
| 1893 | Tornillo ABC Bloqueo Autolavante de 3.5x30mm, titanio  | 1 |
| 1894 | Tornillo ABC Bloqueo Autolavante de 3.5x32mm, titanio  | 1 |
| 1895 | Tornillo ABC Bloqueo Autolavante de 3.5x34mm, titanio  | 1 |
| 1896 | Tornillo ABC Bloqueo Autolavante de 3.5x36mm, titanio  | 1 |
| 1897 | Tornillo ABC Bloqueo Autolavante de 3.5x38mm, titanio  | 1 |

56

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJL-FR-037 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/08/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 57 DE 92   |

|      |                                                      |   |
|------|------------------------------------------------------|---|
| 1898 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 3,5x40mm Titano | 1 |
| 1899 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 3,5x42mm Titano | 1 |
| 1900 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 3,5x45mm Titano | 1 |
| 1901 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 3,5x50mm Titano | 1 |
| 1902 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 3,5x55mm Titano | 1 |
| 1903 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 3,5x57mm Titano | 1 |
| 1904 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 3,5x58mm Titano | 1 |
| 1905 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x20mm Titano | 1 |
| 1906 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x22mm Titano | 1 |
| 1907 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x23mm Titano | 1 |
| 1908 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x24mm Titano | 1 |
| 1909 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x25mm Titano | 1 |
| 1910 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x27mm Titano | 1 |
| 1911 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x28mm Titano | 1 |
| 1912 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x30mm Titano | 1 |
| 1913 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x32mm Titano | 1 |
| 1914 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x35mm Titano | 1 |
| 1915 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x40mm Titano | 1 |
| 1916 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x42mm Titano | 1 |
| 1917 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x44mm Titano | 1 |
| 1918 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x45mm Titano | 1 |
| 1919 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x46mm Titano | 1 |
| 1920 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x47mm Titano | 1 |
| 1921 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x50mm Titano | 1 |
| 1922 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x55mm Titano | 1 |
| 1923 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x60mm Titano | 1 |
| 1924 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x65mm Titano | 1 |
| 1925 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x70mm Titano | 1 |
| 1926 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x72mm Titano | 1 |
| 1927 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x80mm Titano | 1 |
| 1928 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x85mm Titano | 1 |
| 1929 | Tornillo ABC Bloqueo Autrosicante de 5,0x90mm Titano | 1 |
| 1930 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 12MM                    | 1 |
| 1931 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 14MM                    | 1 |
| 1932 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 16MM                    | 1 |
| 1933 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 18MM                    | 1 |
| 1934 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 20MM                    | 1 |
| 1935 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 22MM                    | 1 |

57

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJL-FR-037 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 06        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/08/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 58 DE 92   |

|      |                                                |   |
|------|------------------------------------------------|---|
| 1936 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 24MM              | 1 |
| 1937 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 26MM              | 1 |
| 1938 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 28MM              | 1 |
| 1939 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 30MM              | 1 |
| 1940 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 32MM              | 1 |
| 1941 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 34MM              | 1 |
| 1942 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 35MM              | 1 |
| 1943 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 38MM              | 1 |
| 1944 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 40MM              | 1 |
| 1945 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 42MM              | 1 |
| 1946 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 44MM              | 1 |
| 1947 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 46MM              | 1 |
| 1948 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 48MM              | 1 |
| 1949 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 50MM              | 1 |
| 1950 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 55MM              | 1 |
| 1951 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 60MM              | 1 |
| 1952 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 65MM              | 1 |
| 1953 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 70MM              | 1 |
| 1954 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 75MM              | 1 |
| 1955 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 80 rosca parcial  | 1 |
| 1956 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 85 rosca parcial  | 1 |
| 1957 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 90 rosca parcial  | 1 |
| 1958 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 95 rosca parcial  | 1 |
| 1959 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 100 rosca parcial | 1 |
| 1960 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 105 rosca parcial | 1 |
| 1961 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 110 rosca parcial | 1 |
| 1962 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 115 rosca parcial | 1 |
| 1963 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 120 rosca parcial | 1 |
| 1964 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 125 rosca parcial | 1 |
| 1965 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 130 rosca parcial | 1 |
| 1966 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 135 rosca parcial | 1 |
| 1967 | Tornillo cabeza conica 3,5 x 140 rosca parcial | 1 |
| 1968 | Tornillo cabeza conica 5,0 x 22MM              | 1 |
| 1969 | Tornillo cabeza conica 5,0 x 24MM              | 1 |
| 1970 | Tornillo cabeza conica 5,0 x 26MM              | 1 |
| 1971 | Tornillo cabeza conica 5,0 x 28MM              | 1 |
| 1972 | Tornillo cabeza conica 5,0 x 30MM              | 1 |
| 1973 | Tornillo cabeza conica 5,0 x 32MM              | 1 |

58

"Trabajando por la Salud del Pueblo Arcaño"  
 Calle 15-86 - 17 Esquina Pte. 1987 - 8850000. Como elevador: [comunicacion@trabajandoporlasalud.org.co](mailto:comunicacion@trabajandoporlasalud.org.co) Página web: [www.trabajandoporlasalud.org.co](http://www.trabajandoporlasalud.org.co)  
 Facebook: Hospital San Vicente Arcaño, Twitter: @ServicioArcaño, Youtube: Hospital San Vicente de Arcaño, Arcaño, Arcaño Colombia

"Trabajando por la Salud del Pueblo Arcaño"  
 Calle 15-86 - 17 Esquina Pte. 1987 - 8850000. Como elevador: [comunicacion@trabajandoporlasalud.org.co](mailto:comunicacion@trabajandoporlasalud.org.co) Página web: [www.trabajandoporlasalud.org.co](http://www.trabajandoporlasalud.org.co)  
 Facebook: Hospital San Vicente Arcaño, Twitter: @ServicioArcaño, Youtube: Hospital San Vicente de Arcaño, Arcaño, Arcaño Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | CÓDIGO: GU-PR-037 |
|------------------------------|--|--|-------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  |  | VERSIÓN: 06       |
| INVIACIÓN A OFERTAR          |  |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  |  | PÁGINA: 59 DE 92  |

|      |                                                            |   |
|------|------------------------------------------------------------|---|
| 1974 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 34MM                          | 1 |
| 1975 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 36MM                          | 1 |
| 1976 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 38MM                          | 1 |
| 1977 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 40MM                          | 1 |
| 1978 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 42MM                          | 1 |
| 1979 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 44MM                          | 1 |
| 1980 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 46MM                          | 1 |
| 1981 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 48MM                          | 1 |
| 1982 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 50MM                          | 1 |
| 1983 | Tornillo cabeza cónica 5.0x55MM                            | 1 |
| 1984 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 60MM                          | 1 |
| 1985 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 65MM                          | 1 |
| 1986 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 70MM                          | 1 |
| 1987 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 75MM                          | 1 |
| 1988 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 80MM                          | 1 |
| 1989 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 85MM                          | 1 |
| 1990 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 90MM                          | 1 |
| 1991 | Tornillo cabeza cónica 5.0x 42 rosca parcial               | 1 |
| 1992 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 44 rosca parcial              | 1 |
| 1993 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 46 rosca parcial              | 1 |
| 1994 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 48 rosca parcial              | 1 |
| 1995 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 50 rosca parcial              | 1 |
| 1996 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 55 rosca parcial              | 1 |
| 1997 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 60 rosca parcial              | 1 |
| 1998 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 65 rosca parcial              | 1 |
| 1999 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 70 rosca parcial              | 1 |
| 2000 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 75 rosca parcial              | 1 |
| 2001 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 80 rosca parcial              | 1 |
| 2002 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 85 rosca parcial              | 1 |
| 2003 | Tornillo cabeza cónica 5.0 x 90 rosca parcial              | 1 |
| 2004 | Tornillo conulado de 7.3mm, rosca media, cabeza cónica     | 1 |
| 2005 | Tornillo conulado de 7.3mm, rosca completa, cabeza cónica  | 1 |
| 2006 | Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7.3 x 60 en Titinio       | 1 |
| 2007 | Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7.3 x 65 en Titinio       | 1 |
| 2008 | Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7.3 x 70 en Titinio       | 1 |
| 2009 | Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7.3 x 75 en Titinio       | 1 |
| 2010 | Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7.3 x 80 en Titinio       | 1 |
| 2011 | Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7.3 x 83 en Titinio, rojo | 1 |

59

"Trablando por la Salud del Pueblo Arcaense"  
 Calle 16 - 17 Esquina PDC (987) - 8650033. Como electrónico: [contabilidad@hospitalarcanos.gov.co](mailto:contabilidad@hospitalarcanos.gov.co), Págs web: [www.hospitalarcanos.gov.co](http://www.hospitalarcanos.gov.co)  
 Facebook: Hospital San Vicente Arcaense, Twitter: @ServicioArca, YouTube: Hospital San Vicente de Arcaense.  
 Arcaense, Arcaense / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | CÓDIGO: GU-PR-037 |
|------------------------------|--|--|-------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  |  | VERSIÓN: 06       |
| INVIACIÓN A OFERTAR          |  |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  |  | PÁGINA: 60 DE 92  |

|      |                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------|---|
| 2012 | Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7.3 x 85 en Titinio  | 1 |
| 2013 | Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7.3 x 90 en Titinio  | 1 |
| 2014 | Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7.3 x 95 en Titinio  | 1 |
| 2015 | Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7.3 x 100 en Titinio | 1 |
| 2016 | Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7.3 x 105 en Titinio | 1 |
| 2017 | Tornillo ABC Bloqueo Conulado de 7.3 x 110 en Titinio | 1 |
| 2018 | Tornillo ABC conical 2.7 x 8 Stordrive                | 1 |
| 2019 | Tornillo ABC conical 2.7 x 9 Stordrive                | 1 |
| 2020 | Tornillo ABC conical 2.7 x 10 Stordrive               | 1 |
| 2021 | Tornillo ABC conical 2.7 x 11 Stordrive               | 1 |
| 2022 | Tornillo ABC conical 2.7 x 12 Stordrive               | 1 |
| 2023 | Tornillo ABC conical 2.7 x 14 Stordrive               | 1 |
| 2024 | Tornillo ABC conical 2.7 x 16 Stordrive               | 1 |
| 2025 | Tornillo ABC conical 2.7 x 18 Stordrive               | 1 |
| 2026 | Tornillo ABC conical 2.7 x 20 Stordrive               | 1 |
| 2027 | Tornillo ABC conical 2.7 x 22 Stordrive               | 1 |
| 2028 | Tornillo ABC conical 2.7 x 24 Stordrive               | 1 |
| 2029 | Tornillo ABC conical 2.7 x 26 Stordrive               | 1 |
| 2030 | Tornillo ABC conical 2.7 x 28 Stordrive               | 1 |
| 2031 | Tornillo ABC conical 2.7 x 30 Stordrive               | 1 |
| 2032 | Tornillo ABC conical 2.7 x 32 Stordrive               | 1 |
| 2033 | Tornillo ABC conical 2.7 x 34 Stordrive               | 1 |
| 2034 | Tornillo ABC conical 2.7 x 36 Stordrive               | 1 |
| 2035 | Tornillo ABC conical 2.7 x 38 Stordrive               | 1 |
| 2036 | Tornillo ABC conical 2.7 x 40 Stordrive               | 1 |
| 2037 | Tornillo ABC conical 2.7 x 42 Stordrive               | 1 |
| 2038 | Tornillo ABC conical 2.7 x 44 Stordrive               | 1 |
| 2039 | Tornillo ABC conical 2.7 x 46 Stordrive               | 1 |
| 2040 | Tornillo ABC conical 2.7 x 48 Stordrive               | 1 |
| 2041 | Tornillo ABC conical 2.7 x 50 Stordrive               | 1 |
| 2042 | Tornillo ABC conical 2.7 x 52 Stordrive               | 1 |
| 2043 | Tornillo ABC conical 2.7 x 54 Stordrive               | 1 |
| 2044 | Tornillo ABC conical 2.7 x 56 Stordrive               | 1 |
| 2045 | Tornillo ABC conical 2.7 x 58 Stordrive               | 1 |
| 2046 | Tornillo ABC conical 2.7 x 60 Stordrive               | 1 |
| 2047 | Tornillo ABC conical 2.7 x 62 Stordrive               | 1 |
| 2048 | Tornillo ABC conical 2.7 x 64 Stordrive               | 1 |
| 2049 | Tornillo ABC conical 2.7 x 66 Stordrive               | 1 |
| 2050 | Tornillo ABC conical 2.7 x 68 Stordrive               | 1 |

60

"Trablando por la Salud del Pueblo Arcaense"  
 Calle 16 - 17 Esquina PDC (987) - 8650033. Como electrónico: [contabilidad@hospitalarcanos.gov.co](mailto:contabilidad@hospitalarcanos.gov.co), Págs web: [www.hospitalarcanos.gov.co](http://www.hospitalarcanos.gov.co)  
 Facebook: Hospital San Vicente Arcaense, Twitter: @ServicioArca, YouTube: Hospital San Vicente de Arcaense.  
 Arcaense, Arcaense / Colombia

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | CÓDIGO: GUL-FR-037 |
| PROCESO GESTION JURIDICA     | VERSION: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/06/2023  |
|                              | PÁGINA: 67 DE 62   |

|      |                                                                             |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| 2086 | Terminlo Postfachle CHTS-DCS de 105 en Milano + Terminlo de cambracion CHTS | 1 |
| 2089 | Terminlo Heiberden 3,9/4,0 X 1,4MM                                          | 1 |
| 2090 | Terminlo Heiberden 3,9/4,0 X 1,6MM                                          | 1 |
| 2091 | Terminlo Heiberden 3,9/4,0 X 1,8MM                                          | 1 |
| 2092 | Terminlo Heiberden 3,9/4,0 X 2,0MM                                          | 1 |
| 2093 | Terminlo Heiberden 3,9/4,0 X 2,2MM                                          | 1 |
| 2094 | Terminlo Heiberden 3,9/4,0 X 2,4MM                                          | 1 |
| 2095 | Terminlo Heiberden 3,9/4,0 X 2,6MM                                          | 1 |
| 2096 | Terminlo Heiberden 3,9/4,0 X 2,8MM                                          | 1 |
| 2097 | Terminlo ABC Camulodo de 4,0x1,2mm                                          | 1 |
| 2098 | Terminlo ABC Camulodo de 4,0x1,4mm                                          | 1 |
| 2099 | Terminlo ABC Camulodo de 4,0x1,6mm                                          | 1 |
| 2100 | Terminlo ABC Camulodo de 4,0x1,8mm                                          | 1 |
| 2101 | Terminlo ABC Camulodo de 4,0x2,0mm                                          | 1 |
| 2102 | Terminlo ABC Camulodo de 4,0x2,2mm                                          | 1 |
| 2103 | Terminlo ABC Camulodo de 4,0x2,4mm                                          | 1 |
| 2104 | Terminlo ABC Camulodo de 4,0x2,6mm                                          | 1 |
| 2105 | Terminlo ABC Camulodo de 4,0x2,8mm                                          | 1 |
| 2106 | Terminlo ABC Camulodo de 4,0x3,0mm                                          | 1 |
| 2107 | Terminlo ABC Camulodo de 4,0x3,5mm                                          | 1 |
| 2108 | Terminlo ABC Camulodo de 4,0x4,0mm                                          | 1 |
| 2109 | Terminlo ABC Camulodo de 4,0x4,5mm                                          | 1 |
| 2110 | Terminlo ABC Camulodo de 4,0x5,0mm                                          | 1 |
| 2111 | Terminlo ABC Camulodo de 4,0x5,5mm                                          | 1 |
| 2112 | Terminlo ABC Camulodo de 4,0x6mm                                            | 1 |
| 2113 | Acordada lisa de 4,0 mm en Milano para Terminlo Camulodo                    | 1 |
| 2114 | Acordada con pines de 4,0 mm en Terminlo para Terminlo Camulodo             | 1 |
| 2115 | Terminlo ABC Camulodo Rosca Corta de 6,5x4,5mm Milano                       | 1 |
| 2116 | Terminlo ABC Camulodo Rosca Corta de 6,5x5,0mm Milano                       | 1 |
| 2117 | Terminlo ABC Camulodo Rosca Corta de 6,5x5,5mm Milano                       | 1 |
| 2118 | Terminlo ABC Camulodo Rosca Corta de 6,5x6,0mm Milano                       | 1 |
| 2119 | Terminlo ABC Camulodo Rosca Corta de 6,5x6,5mm Milano                       | 1 |
| 2120 | Terminlo ABC Camulodo Rosca Corta de 6,5x7,0mm Milano                       | 1 |
| 2121 | Terminlo ABC Camulodo Rosca Corta de 6,5x7,5mm Milano                       | 1 |
| 2122 | Terminlo ABC Camulodo Rosca Corta de 6,5x8,0mm Milano                       | 1 |
| 2123 | Terminlo ABC Camulodo Rosca Corta de 6,5x8,5mm Milano                       | 1 |
| 2124 | Terminlo ABC Camulodo Rosca Corta de 6,5x9,0mm Milano                       | 1 |
| 2125 | Terminlo ABC Camulodo Rosca Corta de 6,5x9,5mm Milano                       | 1 |

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJ-PR-007 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05       |
| INICIACIÓN A OPERAR          |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 53 DE 82  |

|      |                                                                        |   |
|------|------------------------------------------------------------------------|---|
| 2126 | Terminlo ABC Conculado Rosca Corta de 6.5x10mm Titano                  | 1 |
| 2127 | Terminlo ABC Conculado Rosca Corta de 6.5x10mm Titano                  | 1 |
| 2128 | Terminlo ABC Conculado Rosca Corta de 6.5x10mm Titano                  | 1 |
| 2129 | Terminlo ABC Conculado Rosca Total de 6.5 x 45mm                       | 1 |
| 2130 | Terminlo ABC Conculado Rosca Total de 6.5 x 50mm                       | 1 |
| 2131 | Terminlo ABC Conculado Rosca Total de 6.5 x 55mm                       | 1 |
| 2132 | Terminlo ABC Conculado Rosca Total de 6.5 x 60mm                       | 1 |
| 2133 | Terminlo ABC Conculado Rosca Total de 6.5 x 65mm                       | 1 |
| 2134 | Terminlo ABC Conculado Rosca Total de 6.5 x 70mm                       | 1 |
| 2135 | Terminlo ABC Conculado Rosca Total de 6.5 x 75mm                       | 1 |
| 2136 | Terminlo ABC Conculado Rosca Total de 6.5 x 80mm                       | 1 |
| 2137 | Terminlo ABC Conculado Rosca Total de 6.5 x 85mm                       | 1 |
| 2138 | Terminlo ABC Conculado Rosca Total de 6.5 x 90mm                       | 1 |
| 2139 | Terminlo ABC Conculado Rosca Total de 6.5 x 95mm                       | 1 |
| 2140 | Terminlo ABC Conculado Rosca Total de 6.5 x 100mm                      | 1 |
| 2141 | Terminlo ABC Conculado Rosca Total de 6.5 x 105mm                      | 1 |
| 2142 | Terminlo ABC Conculado Rosca Media de 7.3x50mm Titano                  | 1 |
| 2143 | Terminlo ABC Conculado Rosca Media de 7.3x55mm Titano                  | 1 |
| 2144 | Terminlo ABC Conculado Rosca Media de 7.3x60mm Titano                  | 1 |
| 2145 | Terminlo ABC Conculado Rosca Media de 7.3x65mm Titano                  | 1 |
| 2146 | Terminlo ABC Conculado Rosca Media de 7.3x70mm Titano                  | 1 |
| 2147 | Terminlo ABC Conculado Rosca Media de 7.3x75mm Titano                  | 1 |
| 2148 | Terminlo ABC Conculado Rosca Media de 7.3x80mm Titano                  | 1 |
| 2149 | Terminlo ABC Conculado Rosca Media de 7.3x85mm Titano                  | 1 |
| 2150 | Terminlo ABC Conculado Rosca Media de 7.3x90mm Titano                  | 1 |
| 2151 | Terminlo ABC Conculado Rosca Media de 7.3x100mm Titano                 | 1 |
| 2152 | Terminlo ABC Conculado Rosca Media de 7.3x105mm Titano                 | 1 |
| 2153 | Terminlo ABC Conculado Rosca Media de 7.3x105mm Titano                 | 1 |
| 2154 | Artróclav de 6.5mm/7.3mm en Titano para Terminlo Conculado             | 1 |
| 2155 | Artróclav con Pincelo de 6.5mm/7.3mm en Titano para Terminlo Conculado | 1 |
| 2156 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx12, rosca cortá                          | 1 |
| 2157 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx14, rosca cortá                          | 1 |
| 2158 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx16, rosca cortá                          | 1 |
| 2159 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx18, rosca cortá                          | 1 |
| 2160 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx20, rosca cortá                          | 1 |
| 2161 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx22, rosca cortá                          | 1 |
| 2162 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx24, rosca cortá                          | 1 |
| 2163 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx26, rosca cortá                          | 1 |

63

"Trabaja para el Salud del Pueblo Anasay"  
Calle 16 - 17 Esquina PBC (907) - 8500000 Centro de Atención al Paciente Hospital General de Anasay  
Fábrica Hospital San Vicente Anasay, Teller 6500000, Yacana Hospital San Vicente de Anasay,  
Anasay, Anasay / Colombia

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJ-PR-007 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05       |
| INICIACIÓN A OPERAR          |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 54 DE 82  |

|      |                                               |   |
|------|-----------------------------------------------|---|
| 2164 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx28, rosca cortá | 1 |
| 2165 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx18, rosca largo | 1 |
| 2166 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx20, rosca largo | 1 |
| 2167 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx22, rosca largo | 1 |
| 2168 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx24, rosca largo | 1 |
| 2169 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx26, rosca largo | 1 |
| 2170 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx28, rosca largo | 1 |
| 2171 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx30, rosca largo | 1 |
| 2172 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx32, rosca largo | 1 |
| 2173 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx34, rosca largo | 1 |
| 2174 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx36, rosca largo | 1 |
| 2175 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx38, rosca largo | 1 |
| 2176 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx40, rosca largo | 1 |
| 2177 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx42, rosca largo | 1 |
| 2178 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx44, rosca largo | 1 |
| 2179 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx46, rosca largo | 1 |
| 2180 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx48, rosca largo | 1 |
| 2181 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx50, rosca largo | 1 |
| 2182 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx52, rosca largo | 1 |
| 2183 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx54, rosca largo | 1 |
| 2184 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx56, rosca largo | 1 |
| 2185 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx58, rosca largo | 1 |
| 2186 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx60, rosca largo | 1 |
| 2187 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx62, rosca largo | 1 |
| 2188 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx64, rosca largo | 1 |
| 2189 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx66, rosca largo | 1 |
| 2190 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx68, rosca largo | 1 |
| 2191 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx70, rosca largo | 1 |
| 2192 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx72, rosca largo | 1 |
| 2193 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx74, rosca largo | 1 |
| 2194 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx76, rosca largo | 1 |
| 2195 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx78, rosca largo | 1 |
| 2196 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx80, rosca largo | 1 |
| 2197 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx82, rosca largo | 1 |
| 2198 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx84, rosca largo | 1 |
| 2199 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx86, rosca largo | 1 |
| 2200 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx88, rosca largo | 1 |
| 2201 | Terminlo mini Herberden 2.4mmx90, rosca largo | 1 |

64

"Trabaja para el Salud del Pueblo Anasay"  
Calle 16 - 17 Esquina PBC (907) - 8500000 Centro de Atención al Paciente Hospital General de Anasay  
Fábrica Hospital San Vicente Anasay, Teller 6500000, Yacana Hospital San Vicente de Anasay,  
Anasay, Anasay / Colombia



| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJL-FR-037 |  |
|------------------------------|--|--------------------|--|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |  |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |  |
|                              |  | PÁGINA: 05 DE 92   |  |

|      |                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------|---|
| 2202 | placa arco en T 1,5 cabeza 3 x 6 cñl.                 | 1 |
| 2203 | placa arco en T 1,5 cabeza 3 x 7 cñl.                 | 1 |
| 2204 | lanillo cortical de 1,5 x 6mm, sterdive, autrosconle  | 1 |
| 2205 | lanillo cortical de 1,5 x 7mm, sterdive, autrosconle  | 1 |
| 2206 | lanillo cortical de 1,5 x 8mm, sterdive, autrosconle  | 1 |
| 2207 | lanillo cortical de 1,5 x 9mm, sterdive, autrosconle  | 1 |
| 2208 | lanillo cortical de 1,5 x 10mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2209 | lanillo cortical de 1,5 x 11mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2210 | lanillo cortical de 1,5 x 12mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2211 | lanillo cortical de 1,5 x 13mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2212 | lanillo cortical de 1,5 x 14mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2213 | lanillo cortical de 1,5 x 15mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2214 | lanillo cortical de 1,5 x 16mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2215 | lanillo cortical de 1,5 x 17mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2216 | lanillo cortical de 1,5 x 18mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2217 | lanillo cortical de 1,5 x 19mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2218 | lanillo cortical de 1,5 x 20mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2219 | lanillo placa ABC recta de 2,0 x 4 cñl.               | 1 |
| 2220 | lanillo placa ABC recta de 2,0 x 5 cñl.               | 1 |
| 2221 | lanillo placa ABC recta de 2,0 x 6 cñl.               | 1 |
| 2222 | lanillo placa ABC recta de 2,0 x 7 cñl.               | 1 |
| 2223 | lanillo placa ABC recta de 2,0 x 8 cñl.               | 1 |
| 2224 | lanillo placa ABC recta de 2,0 x 9 cñl.               | 1 |
| 2225 | lanillo placa ABC recta de 2,0 x 10 cñl.              | 1 |
| 2226 | lanillo placa en T de 2,0 cabeza 3 x 4 cñl.           | 1 |
| 2227 | lanillo placa en T de 2,0 cabeza 3 x 5 cñl.           | 1 |
| 2228 | lanillo placa en T de 2,0 cabeza 3 x 6 cñl.           | 1 |
| 2229 | lanillo placa en T de 2,0 cabeza 3 x 7 cñl.           | 1 |
| 2230 | lanillo placa en T de 2,0 cabeza 3 x 8 cñl.           | 1 |
| 2231 | lanillo placa en T de 2,0 cabeza 3 x 9 cñl.           | 1 |
| 2232 | lanillo placa en T de 2,0 cabeza 3 x 10 cñl.          | 1 |
| 2233 | lanillo placa en T de 2,0 cabeza 4 x 4 cñl.           | 1 |
| 2234 | lanillo placa en T de 2,0 cabeza 4 x 5 cñl.           | 1 |
| 2235 | lanillo placa en T de 2,0 cabeza 4 x 6 cñl.           | 1 |
| 2236 | lanillo placa en T de 2,0 cabeza 4 x 7 cñl.           | 1 |
| 2237 | lanillo placa en T de 2,0 cabeza 4 x 8 cñl.           | 1 |
| 2238 | lanillo placa en T de 2,0 cabeza 4 x 9 cñl.           | 1 |
| 2239 | lanillo placa en T de 2,0 cabeza 4 x 10 cñl.          | 1 |

65

"Trabajamos por la Salud del Pueblo Arcaense"  
 Calle 16 - 17 Esquina PBR (027) - 8650028. Como doctores contactenos@hospitalarcanse.gov.ec. Pagina web: www.hospitalarcanse.gov.ec.  
 Facebook: Hospital San Vicente Arcaez. Twitter: @HospitalArcaez. Youtube: Hospital San Vicente de Arcaez.  
 Arcaez, Arcaez / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJL-FR-037 |  |
|------------------------------|--|--------------------|--|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |  |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |  |
|                              |  | PÁGINA: 06 DE 92   |  |

|      |                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------|---|
| 2240 | placa arco en T 2,0 cabeza 2 x 3 cñl.                 | 1 |
| 2241 | placa arco en T 2,0 cabeza 2 x 4 cñl.                 | 1 |
| 2242 | placa arco en T 2,0 cabeza 2 x 5 cñl.                 | 1 |
| 2243 | placa arco en T 2,0 cabeza 2 x 6 cñl.                 | 1 |
| 2244 | placa arco en T 2,0 cabeza 2 x 7 cñl.                 | 1 |
| 2245 | placa arco en T 2,0 cabeza 2 x 8 cñl.                 | 1 |
| 2246 | placa arco en T 2,0 cabeza 2 x 9 cñl.                 | 1 |
| 2247 | placa arco en T 2,0 cabeza 3 x 4 cñl.                 | 1 |
| 2248 | placa arco en T 2,0 cabeza 3 x 5 cñl.                 | 1 |
| 2249 | placa arco en T 2,0 cabeza 3 x 6 cñl.                 | 1 |
| 2250 | placa arco en T 2,0 cabeza 3 x 7 cñl.                 | 1 |
| 2251 | placa arco en T 2,0 cabeza 3 x 8 cñl.                 | 1 |
| 2252 | placa arco en T 2,0 cabeza 3 x 9 cñl.                 | 1 |
| 2253 | placa arco en T 2,0 cabeza 3 x 10 cñl.                | 1 |
| 2254 | placa arco en T 2,0 cabeza 4 x 4 cñl.                 | 1 |
| 2255 | placa arco en T 2,0 cabeza 4 x 5 cñl.                 | 1 |
| 2256 | placa arco en T 2,0 cabeza 4 x 6 cñl.                 | 1 |
| 2257 | placa arco en T 2,0 cabeza 4 x 7 cñl.                 | 1 |
| 2258 | placa arco en T 2,0 cabeza 4 x 8 cñl.                 | 1 |
| 2259 | placa arco en T 2,0 cabeza 4 x 9 cñl.                 | 1 |
| 2260 | placa arco en T 2,0 cabeza 4 x 10 cñl.                | 1 |
| 2261 | lanillo cortical de 2,0 x 6mm, sterdive, autrosconle  | 1 |
| 2262 | lanillo cortical de 2,0 x 7mm, sterdive, autrosconle  | 1 |
| 2263 | lanillo cortical de 2,0 x 8mm, sterdive, autrosconle  | 1 |
| 2264 | lanillo cortical de 2,0 x 9mm, sterdive, autrosconle  | 1 |
| 2265 | lanillo cortical de 2,0 x 10mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2266 | lanillo cortical de 2,0 x 11mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2267 | lanillo cortical de 2,0 x 12mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2268 | lanillo cortical de 2,0 x 13mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2269 | lanillo cortical de 2,0 x 14mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2270 | lanillo cortical de 2,0 x 15mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2271 | lanillo cortical de 2,0 x 16mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2272 | lanillo cortical de 2,0 x 17mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2273 | lanillo cortical de 2,0 x 18mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2274 | lanillo cortical de 2,0 x 19mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2275 | lanillo cortical de 2,0 x 20mm, sterdive, autrosconle | 1 |
| 2276 | lanillo placa ABC recta de 2,7 x 3 cñl.               | 1 |
| 2277 | lanillo placa ABC recta de 2,7 x 4 cñl.               | 1 |

66

"Trabajamos por la Salud del Pueblo Arcaense"  
 Calle 16 - 17 Esquina PBR (027) - 8650028. Como doctores contactenos@hospitalarcanse.gov.ec. Pagina web: www.hospitalarcanse.gov.ec.  
 Facebook: Hospital San Vicente Arcaez. Twitter: @HospitalArcaez. Youtube: Hospital San Vicente de Arcaez.  
 Arcaez, Arcaez / Colombia



| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  |  | CÓDIGO: GUI-FR-437 |
|------------------------------|--|--|--------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  |  | VERSION: 05        |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  |  | PÁGINA: 69 DE 92   |

|      |                                                          |   |
|------|----------------------------------------------------------|---|
| 2354 | Pieza en X bloq. De 2,7mm x 30mm para pie. grande        | 1 |
| 2355 | Pieza ABC LCP recta bloq. 2,7mm x 4 cil                  | 1 |
| 2356 | Pieza ABC LCP recta bloq. 2,7mm x 5 cil                  | 1 |
| 2357 | Pieza ABC LCP recta bloq. 2,7mm x 6 cil                  | 1 |
| 2358 | Pieza ABC LCP recta bloq. 2,7mm x 7 cil                  | 1 |
| 2359 | Pieza ABC LCP recta bloq. 2,7mm x 8 cil                  | 1 |
| 2360 | Pieza de adaptación bloq. 2,7mm x 6                      | 1 |
| 2361 | Pieza de adaptación bloq. 2,7mm x 12                     | 1 |
| 2362 | Pieza en I bloq. 2,7mm cabeza de 2 x 3 cil               | 1 |
| 2363 | Pieza en I bloq. 2,7mm cabeza de 2 x 4 cil               | 1 |
| 2364 | Pieza en I objetivo bloq. 2,7mm cabeza de 2 x 3 cil blo. | 1 |
| 2365 | Pieza en I objetivo bloq. 2,7mm cabeza de 2 x 4 cil blo. | 1 |
| 2366 | Pieza en I objetivo bloq. 2,7mm cabeza de 2 x 3 cil der. | 1 |
| 2367 | Pieza en I objetivo bloq. 2,7mm cabeza de 2 x 4 cil der. | 1 |
| 2368 | Pieza en I bloq. 2,7mm cabeza de 2 x 3 cil blo.          | 1 |
| 2369 | Pieza en I bloq. 2,7mm cabeza de 2 x 4 cil blo.          | 1 |
| 2370 | Pieza en I bloq. 2,7mm cabeza de 2 x 3 cil der.          | 1 |
| 2371 | Pieza en I bloq. 2,7mm cabeza de 2 x 4 cil der.          | 1 |
| 2372 | Pieza conector bloq. 2,7mm x 3 cil                       | 1 |
| 2373 | Pieza conector bloq. 2,7mm x 5 cil                       | 1 |
| 2374 | Pieza conector bloq. 2,7mm x 7 cil                       | 1 |
| 2375 | Tornillo bloqueado 1,5 x 6mm, starline, autroscañte.     | 1 |
| 2376 | Tornillo bloqueado 1,5 x 8mm, starline, autroscañte.     | 1 |
| 2377 | Tornillo bloqueado 1,5 x 10mm, starline, autroscañte.    | 1 |
| 2378 | Tornillo bloqueado 1,5 x 12mm, starline, autroscañte.    | 1 |
| 2379 | Tornillo bloqueado 1,5 x 14mm, starline, autroscañte.    | 1 |
| 2380 | Tornillo bloqueado 1,5 x 16mm, starline, autroscañte.    | 1 |
| 2381 | Tornillo bloqueado 1,5 x 18mm, starline, autroscañte.    | 1 |
| 2382 | Tornillo bloqueado 1,5 x 20mm, starline, autroscañte.    | 1 |
| 2383 | Tornillo bloqueado 2,0 x 6mm, starline, autroscañte.     | 1 |
| 2384 | Tornillo bloqueado 2,0 x 8mm, starline, autroscañte.     | 1 |
| 2385 | Tornillo bloqueado 2,0 x 10mm, starline, autroscañte.    | 1 |
| 2386 | Tornillo bloqueado 2,0 x 12mm, starline, autroscañte.    | 1 |
| 2387 | Tornillo bloqueado 2,0 x 14mm, starline, autroscañte.    | 1 |
| 2388 | Tornillo bloqueado 2,0 x 16mm, starline, autroscañte.    | 1 |
| 2389 | Tornillo bloqueado 2,0 x 18mm, starline, autroscañte.    | 1 |
| 2390 | Tornillo bloqueado 2,0 x 20mm, starline, autroscañte.    | 1 |
| 2391 | Tornillo bloqueado 2,0 x 22mm, starline, autroscañte.    | 1 |

69

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  |  | CÓDIGO: GUI-FR-437 |
|------------------------------|--|--|--------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  |  | VERSION: 05        |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  |  | PÁGINA: 70 DE 92   |

|      |                                                         |   |
|------|---------------------------------------------------------|---|
| 2392 | Tornillo bloqueado 2,0 x 24mm, starline, autroscañte    | 1 |
| 2393 | Tornillo bloqueado 2,0 x 26mm, starline, autroscañte    | 1 |
| 2394 | Tornillo bloqueado 2,0 x 28mm, starline, autroscañte    | 1 |
| 2395 | Tornillo bloqueado 2,0 x 30mm, starline, autroscañte    | 1 |
| 2396 | Tornillo bloqueado de 2,7 x 6mm, starline, autroscañte  | 1 |
| 2397 | Tornillo bloqueado de 2,7 x 8mm, starline, autroscañte  | 1 |
| 2398 | Tornillo bloqueado de 2,7 x 10mm, starline, autroscañte | 1 |
| 2399 | Tornillo bloqueado de 2,7 x 12mm, starline, autroscañte | 1 |
| 2400 | Tornillo bloqueado de 2,7 x 14mm, starline, autroscañte | 1 |
| 2401 | Tornillo bloqueado de 2,7 x 16mm, starline, autroscañte | 1 |
| 2402 | Tornillo bloqueado de 2,7 x 18mm, starline, autroscañte | 1 |
| 2403 | Tornillo bloqueado de 2,7 x 20mm, starline, autroscañte | 1 |
| 2404 | Tornillo bloqueado de 2,7 x 22mm, starline, autroscañte | 1 |
| 2405 | Tornillo bloqueado de 2,7 x 24mm, starline, autroscañte | 1 |
| 2406 | Tornillo bloqueado de 2,7 x 26mm, starline, autroscañte | 1 |
| 2407 | Tornillo bloqueado de 2,7 x 28mm, starline, autroscañte | 1 |
| 2408 | Tornillo bloqueado de 2,7 x 30mm, starline, autroscañte | 1 |
| 2409 | Tornillo cortico 2,4 x 6mm, starline, autroscañte       | 1 |
| 2410 | Tornillo cortico 2,4 x 8mm, starline, autroscañte       | 1 |
| 2411 | Tornillo cortico 2,4 x 10mm, starline, autroscañte      | 1 |
| 2412 | Tornillo cortico 2,4 x 12mm, starline, autroscañte      | 1 |
| 2413 | Tornillo cortico 2,4 x 14mm, starline, autroscañte      | 1 |
| 2414 | Tornillo cortico 2,4 x 16mm, starline, autroscañte      | 1 |
| 2415 | Tornillo cortico 2,4 x 18mm, starline, autroscañte      | 1 |
| 2416 | Tornillo cortico 2,4 x 20mm, starline, autroscañte      | 1 |
| 2417 | Tornillo cortico 2,4 x 22mm, starline, autroscañte      | 1 |
| 2418 | Tornillo cortico 2,4 x 24mm, starline, autroscañte      | 1 |
| 2419 | Tornillo cortico 2,4 x 26mm, starline, autroscañte      | 1 |
| 2420 | Tornillo cortico 2,4 x 28mm, starline, autroscañte      | 1 |
| 2421 | Tornillo cortico 2,4 x 30mm, starline, autroscañte      | 1 |
| 2422 | Clevo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 270        | 1 |
| 2423 | Clevo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 285        | 1 |
| 2424 | Clevo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 300        | 1 |
| 2425 | Clevo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 315        | 1 |
| 2426 | Clevo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 330        | 1 |
| 2427 | Clevo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 345        | 1 |
| 2428 | Clevo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 360        | 1 |
| 2429 | Clevo Universal de Tibia Multibloqueo de 8 X 370        | 1 |

70



|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | CÓDIGO: GUL-PR-037 |
| PROCESO GESTION JURIDICA     | VERSION: 05        |
| INVITACION A OFERTAR         | FECHA: 30/05/2023  |
|                              | PÁGINA: 73 DE 82   |

|      |                                                               |   |
|------|---------------------------------------------------------------|---|
| 2506 | Clavo universal de humero multibloqueo 8x160                  | 1 |
| 2507 | Clavo universal de humero multibloqueo 8x180                  | 1 |
| 2508 | Clavo universal de humero multibloqueo 8x200                  | 1 |
| 2509 | Clavo universal de humero multibloqueo 8x220                  | 1 |
| 2510 | Clavo universal de humero multibloqueo 8x240                  | 1 |
| 2511 | Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 18                      | 1 |
| 2512 | Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 20                      | 1 |
| 2513 | Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 22                      | 1 |
| 2514 | Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 24                      | 1 |
| 2515 | Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 26                      | 1 |
| 2516 | Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 28                      | 1 |
| 2517 | Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 30                      | 1 |
| 2518 | Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 35                      | 1 |
| 2519 | Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 40                      | 1 |
| 2520 | Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 45                      | 1 |
| 2521 | Tornillo bloqueado de humero de 3,6 x 50                      | 1 |
| 2522 | Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 20                      | 1 |
| 2523 | Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 25                      | 1 |
| 2524 | Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 30                      | 1 |
| 2525 | Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 35                      | 1 |
| 2526 | Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 40                      | 1 |
| 2527 | Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 45                      | 1 |
| 2528 | Tornillo bloqueado de humero de 5,0 x 50                      | 1 |
| 2529 | Tornillo de clamo de humero                                   | 1 |
| 2530 | Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x170mm CRFC            | 1 |
| 2531 | Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x200mm CRFC            | 1 |
| 2532 | Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 9x240mm CRFC            | 1 |
| 2533 | Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x170mm CRFC           | 1 |
| 2534 | Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x200mm CRFC           | 1 |
| 2535 | Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 10x240mm CRFC           | 1 |
| 2536 | Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x170mm CRFC           | 1 |
| 2537 | Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x200mm CRFC           | 1 |
| 2538 | Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 11x240mm CRFC           | 1 |
| 2539 | Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x170mm CRFC           | 1 |
| 2540 | Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x200mm CRFC           | 1 |
| 2541 | Clavo de Reconstruccion Femoral Corto 12x240mm CRFC           | 1 |
| 2542 | Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x340mm Brazuleado CRFL | 1 |
| 2543 | Clavo de Reconstruccion Femoral Largo 9x380mm Brazuleado CRFL | 1 |

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJ-FR-037 |
|------------------------------|--|-------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05       |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 75 DE 92  |

|      |                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------|---|
| 2582 | Tapón de cierre clavo elástico q2.0/q2.5              | 1 |
| 2583 | Tapón de cierre clavo elástico q3.0/q3.5/q4.0         | 1 |
| 2584 | Clavo de Kirschner q1.0x230, doble punta sin rosca    | 1 |
| 2585 | Clavo de Kirschner q1.2x230, doble punta sin rosca    | 1 |
| 2586 | Clavo de Kirschner q1.5x230, doble punta sin rosca    | 1 |
| 2587 | Clavo de Kirschner q1.8x230, doble punta sin rosca    | 1 |
| 2588 | Clavo de Kirschner q2.0x230, doble punta sin rosca    | 1 |
| 2589 | Clavo de Steinmann q2.5x300, punta sencilla sin rosca | 1 |
| 2590 | Clavo de Steinmann q3.0x300, punta sencilla sin rosca | 1 |
| 2591 | Clavo de Steinmann q3.5x300, punta sencilla sin rosca | 1 |
| 2592 | Clavo de Steinmann q4.5x300, punta sencilla sin rosca | 1 |
| 2593 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x300mm  | 1 |
| 2594 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x300mm  | 1 |
| 2595 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x340mm  | 1 |
| 2596 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x360mm  | 1 |
| 2597 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x380mm  | 1 |
| 2598 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x400mm  | 1 |
| 2599 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x420mm  | 1 |
| 2600 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x440mm  | 1 |
| 2601 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x460mm  | 1 |
| 2602 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x480mm  | 1 |
| 2603 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x500mm  | 1 |
| 2604 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x520mm  | 1 |
| 2605 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x540mm  | 1 |
| 2606 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x560mm  | 1 |
| 2607 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x580mm  | 1 |
| 2608 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x600mm  | 1 |
| 2609 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x620mm  | 1 |
| 2610 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x640mm  | 1 |
| 2611 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x660mm  | 1 |
| 2612 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x680mm  | 1 |
| 2613 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x700mm  | 1 |
| 2614 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x720mm  | 1 |
| 2615 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x740mm  | 1 |
| 2616 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x760mm  | 1 |
| 2617 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x780mm  | 1 |
| 2618 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x800mm  | 1 |
| 2619 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x820mm  | 1 |

75

"Traducido por la Sede del Pueblo Argentino"  
Cada 15 - 17 Equilibré: PBG-0071 - 850030; Como elemento consultivo: PBG-0071-850030; Para web: www.bancomundial.org/argentina  
Fuentes: Hospital San Martín de Buenos Aires; Twitter: @BuenosAires; YouTube: Hospital San Martín de Buenos Aires; Agencia: Agencia (Córdoba)

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJ-FR-037 |
|------------------------------|--|-------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05       |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 76 DE 92  |

|      |                                                      |   |
|------|------------------------------------------------------|---|
| 2620 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x400mm | 1 |
| 2621 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x420mm | 1 |
| 2622 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x440mm | 1 |
| 2623 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x460mm | 1 |
| 2624 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x480mm | 1 |
| 2625 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x500mm | 1 |
| 2626 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x520mm | 1 |
| 2627 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x540mm | 1 |
| 2628 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x560mm | 1 |
| 2629 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x580mm | 1 |
| 2630 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x600mm | 1 |
| 2631 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x620mm | 1 |
| 2632 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x640mm | 1 |
| 2633 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x660mm | 1 |
| 2634 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x680mm | 1 |
| 2635 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x700mm | 1 |
| 2636 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x720mm | 1 |
| 2637 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x740mm | 1 |
| 2638 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x760mm | 1 |
| 2639 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x780mm | 1 |
| 2640 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x800mm | 1 |
| 2641 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x820mm | 1 |
| 2642 | Clavo Universal de Femur II, canulado, lq3. q3x840mm | 1 |
| 2643 | Clavo Universal de Femur II, canulado, q3x255mm      | 1 |
| 2644 | Clavo Universal de Femur II, canulado, q3x270mm      | 1 |
| 2645 | Clavo Universal de Femur II, canulado, q3x285mm      | 1 |
| 2646 | Clavo Universal de Femur II, canulado, q3x300mm      | 1 |
| 2647 | Clavo Universal de Femur II, canulado, q3x315mm      | 1 |
| 2648 | Clavo Universal de Femur II, canulado, q3x330mm      | 1 |
| 2649 | Clavo Universal de Femur II, canulado, q3x345mm      | 1 |
| 2650 | Clavo Universal de Femur II, canulado, q3x360mm      | 1 |
| 2651 | Clavo Universal de Femur II, canulado, q3x375mm      | 1 |
| 2652 | Clavo Universal de Femur II, canulado, q3x390mm      | 1 |
| 2653 | Clavo Universal de Femur II, canulado, q3x405mm      | 1 |
| 2654 | Clavo Universal de Femur II, canulado, q3x420mm      | 1 |
| 2655 | Clavo Universal de Femur II, canulado, q3x435mm      | 1 |
| 2656 | Clavo Universal de Femur II, canulado, q3x450mm      | 1 |
| 2657 | Clavo Universal de Femur II, canulado, q3x465mm      | 1 |

76

"Traducido por la Sede del Pueblo Argentino"  
Cada 15 - 17 Equilibré: PBG-0071 - 850030; Como elemento consultivo: PBG-0071-850030; Para web: www.bancomundial.org/argentina  
Fuentes: Hospital San Martín de Buenos Aires; Twitter: @BuenosAires; YouTube: Hospital San Martín de Buenos Aires; Agencia: Agencia (Córdoba)

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: G.U.-FR-037 |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSION: 05       |                     |
| INVITACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/05/2023 |                     |
|                              | PÁGINA: 77 DE 92  |                     |

|      |                                                                  |   |
|------|------------------------------------------------------------------|---|
| 2658 | Clavo Universal de Tibia II, conuldo, ø9x3,60mm                  | 1 |
| 2659 | Clavo Universal de Tibia II, conuldo, ø10x2,55mm                 | 1 |
| 2660 | Clavo Universal de Tibia II, conuldo, ø10x2,70mm                 | 1 |
| 2661 | Clavo Universal de Tibia II, conuldo, ø10x2,85mm                 | 1 |
| 2662 | Clavo Universal de Tibia II, conuldo, ø10x3,00mm                 | 1 |
| 2663 | Clavo Universal de Tibia II, conuldo, ø10x3,15mm                 | 1 |
| 2664 | Clavo Universal de Tibia II, conuldo, ø10x3,30mm                 | 1 |
| 2665 | Clavo Universal de Tibia II, conuldo, ø10x3,45mm                 | 1 |
| 2666 | Clavo Universal de Tibia II, conuldo, ø10x3,60mm                 | 1 |
| 2667 | Clavo Universal de Tibia II, conuldo, ø11x3,30mm                 | 1 |
| 2668 | Clavo Universal de Tibia II, conuldo, ø11x3,45mm                 | 1 |
| 2669 | Clavo Universal de Tibia II, conuldo, ø11x3,60mm                 | 1 |
| 2670 | Clavo Universal de Tibia II, conuldo, ø11x3,75mm                 | 1 |
| 2671 | Clavo Universal de Tibia II, conuldo, ø11x3,90mm                 | 1 |
| 2672 | Termino de bloqueo de 4,9x26 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2673 | Termino de bloqueo de 4,9x28 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2674 | Termino de bloqueo de 4,9x30 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2675 | Termino de bloqueo de 4,9x32 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2676 | Termino de bloqueo de 4,9x34 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2677 | Termino de bloqueo de 4,9x36 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2678 | Termino de bloqueo de 4,9x38 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2679 | Termino de bloqueo de 4,9x40 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2680 | Termino de bloqueo de 4,9x42 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2681 | Termino de bloqueo de 4,9x44 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2682 | Termino de bloqueo de 4,9x46 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2683 | Termino de bloqueo de 4,9x48 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2684 | Termino de bloqueo de 4,9x50 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2685 | Termino de bloqueo de 4,9x52 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2686 | Termino de bloqueo de 4,9x54 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2687 | Termino de bloqueo de 4,9x56 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2688 | Termino de bloqueo de 4,9x58 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2689 | Termino de bloqueo de 4,9x60 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2690 | Termino de bloqueo de 4,9x62 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2691 | Termino de bloqueo de 4,9x64 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2692 | Termino de bloqueo de 4,9x66 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2693 | Termino de bloqueo de 4,9x68 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2694 | Termino de bloqueo de 4,9x70 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2695 | Termino de bloqueo de 4,9x72 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |

"Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad."   
 Calle 15 No. 17 Edificio: PDC 1007 - 050030, Correo electrónico: [comunicacion@saludpublica.gub.uy](mailto:comunicacion@saludpublica.gub.uy)   
 Págs. 77 de 92

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: G.U.-FR-037 |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSION: 05       |                     |
| INVITACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/05/2023 |                     |
|                              | PÁGINA: 78 DE 92  |                     |

|      |                                                                  |   |
|------|------------------------------------------------------------------|---|
| 2696 | Termino de bloqueo de 4,9x74 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2697 | Termino de bloqueo de 4,9x76 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2698 | Termino de bloqueo de 4,9x78 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2699 | Termino de bloqueo de 4,9x80 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2700 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2701 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2702 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2703 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2704 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2705 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2706 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2707 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2708 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2709 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2710 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2711 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2712 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2713 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2714 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2715 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2716 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2717 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2718 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2719 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2720 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2721 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2722 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2723 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2724 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2725 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2726 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2727 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2728 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2729 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2730 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2731 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2732 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |
| 2733 | Termino de bloqueo de 4,9x85 mm para Clavo Universal de Femur II | 1 |

"Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad."   
 Calle 15 No. 17 Edificio: PDC 1007 - 050030, Correo electrónico: [comunicacion@saludpublica.gub.uy](mailto:comunicacion@saludpublica.gub.uy)   
 Págs. 78 de 92

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GUL-FR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSIÓN: 05        |
| INICIACIÓN A OPERAR          | FECHA: 30/08/2023  |
|                              | PÁGINA: 79 DE 82   |

|      |                                                                             |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| 2734 | Tornillo de bloqueo de 4.0x28 mm para Clavo Universal de Tíbio I            | 1 |
| 2735 | Tornillo de bloqueo de 4.0x40 mm para Clavo Universal de Tíbio I            | 1 |
| 2736 | Tornillo de bloqueo de 4.0x62 mm para Clavo Universal de Tíbio I            | 1 |
| 2737 | Tornillo de bloqueo de 4.0x64 mm para Clavo Universal de Tíbio I            | 1 |
| 2738 | Tornillo de bloqueo de 4.0x65 mm para Clavo Universal de Tíbio I            | 1 |
| 2739 | Tornillo de bloqueo de 5.0x30 mm para Clavo Universal de Tíbio II           | 1 |
| 2740 | Tornillo de bloqueo de 5.0x35 mm para Clavo Universal de Tíbio II           | 1 |
| 2741 | Tornillo de bloqueo de 5.0x40 mm para Clavo Universal de Tíbio II           | 1 |
| 2742 | Tornillo de bloqueo de 5.0x45 mm para Clavo Universal de Tíbio II           | 1 |
| 2743 | Tornillo de bloqueo de 5.0x50 mm para Clavo Universal de Tíbio II           | 1 |
| 2744 | Tornillo de bloqueo de 5.0x55 mm para Clavo Universal de Tíbio II           | 1 |
| 2745 | Tornillo de bloqueo de 5.0x65 mm para Clavo Universal de Tíbio II           | 1 |
| 2746 | Tornillo de bloqueo de 5.0x70 mm para Clavo Universal de Tíbio II           | 1 |
| 2747 | Tornillo de bloqueo de 5.0x75 mm para Clavo Universal de Tíbio II           | 1 |
| 2748 | Tornillo de bloqueo de 5.0x80 mm para Clavo Universal de Tíbio II           | 1 |
| 2749 | Tornillo de bloqueo de 5.0x85 mm para Clavo Universal de Tíbio II           | 1 |
| 2750 | Tapon de cierre para Clavo Universal de Tíbio I y Tíbio II                  | 1 |
| 2751 | Tapon de cierre para Clavo Universal de Tíbio I y Tíbio II                  | 1 |
| 2752 | Tapon de cierre para Clavo Universal de Tíbio I y Tíbio II                  | 1 |
| 2753 | Sistema fijador de Múltiple Tipo Colles 1.60 (chavos incluidos)             | 1 |
| 2754 | Sistema fijador de Múltiple Tipo Colles 1.60 (chavos incluidos)             | 1 |
| 2755 | Sistema fijador de Múltiple Tipo Colles 1.60 (chavos incluidos)             | 1 |
| 2756 | Sistema fijador de Múltiple Tipo Colles 1.60 (chavos incluidos)             | 1 |
| 2757 | Sistema fijador de Múltiple Tipo Colles 1.60 (chavos incluidos)             | 1 |
| 2758 | Fijador externo para antebrazo 150mm con sus resp. Chavos de chanz más leve | 1 |
| 2759 | Fijador externo para antebrazo 170mm con sus resp. Chavos de chanz más leve | 1 |
| 2760 | Fijador externo para antebrazo 200mm con sus resp. Chavos de chanz más leve | 1 |
| 2761 | Fijador externo para antebrazo 250mm con sus resp. Chavos de chanz más leve | 1 |
| 2762 | Fijador externo para antebrazo 300mm con sus resp. Chavos de chanz más leve | 1 |
| 2763 | Fijador externo para antebrazo 350mm con sus resp. Chavos de chanz más leve | 1 |
| 2764 | Fijador externo para antebrazo 400mm con sus resp. Chavos de chanz más leve | 1 |
| 2765 | Injerto óseo tipo putty Soc                                                 | 1 |
| 2766 | Injerto óseo tipo putty Soc                                                 | 1 |
| 2767 | Injerto óseo granulado Soc                                                  | 1 |
| 2768 | Injerto óseo granulado 10cc                                                 | 1 |
| 2769 | Alambre Cereble 1.0mm                                                       | 1 |
| 2770 | Alambre Cereble 1.2mm                                                       | 1 |
| 2771 | Banco de colchón 11 mm                                                      | 1 |

79

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: GUL-FR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSIÓN: 05        |
| INICIACIÓN A OPERAR          | FECHA: 30/08/2023  |
|                              | PÁGINA: 80 DE 82   |

|      |                                                       |   |
|------|-------------------------------------------------------|---|
| 2772 | Rotula Tubo o Tubo Titano                             | 1 |
| 2773 | Rotula universal litonio                              | 1 |
| 2774 | Rotula Metálica                                       | 1 |
| 2775 | Chavos Schenck 5.0mm                                  | 1 |
| 2776 | STIMULAN INYECTABLE SOC                               | 1 |
| 2777 | STIMULAN INYECTABLE 10CC                              | 1 |
| 2778 | STIMULAN RAPID CURE 5 CC                              | 1 |
| 2779 | STIMULAN RAPID CURE 10CC                              | 1 |
| 2780 | STIMULAN RAPID CURE 20CC                              | 1 |
| 2781 | ANCLA ROSCADA EN TITANIO 2.0 MM CON 2 AGUJAS          | 1 |
| 2782 | ANCLA ROSCADA EN TITANIO 3.0 MM CON 2 AGUJAS          | 1 |
| 2783 | ANCLA ROSCADA EN TITANIO 3.5 MM CON 4 AGUJAS          | 1 |
| 2784 | ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM CON 4 AGUJAS          | 1 |
| 2785 | ANCLA ROSCADA EN TITANIO SIN OJAL 4.5 MM CON 4 AGUJAS | 1 |
| 2786 | ANCLA ROSCADA EN TITANIO SIN OJAL 5.5 MM CON 4 AGUJAS | 1 |
| 2787 | ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM SIN AGUJAS Y CINTA    | 1 |
| 2788 | ANCLA ROSCADA EN TITANIO 5.0 MM CON 2 AGUJAS Y CINTA  | 1 |
| 2789 | ANCLA EN PERK 3.2 MM CON 4 AGUJAS                     | 1 |
| 2790 | ANCLA ROSCADA EN PERK 3.5 MM CON 4 AGUJAS             | 1 |
| 2791 | ANCLA ROSCADA EN PERK 5.5 MM CON 4 AGUJAS             | 1 |
| 2792 | ANCLA ROSCADA EN PERK 6.5 MM CON 4 AGUJAS             | 1 |
| 2793 | ANCLA SIN NUDO EN PERK+PERK 3.5 MM                    | 1 |
| 2794 | ANCLA SIN NUDO EN PERK+PERK 5.0 MM                    | 1 |
| 2795 | ANCLA SIN NUDO EN PERK+TITANIO 3.5 MM                 | 1 |
| 2796 | ANCLA SIN NUDO EN PERK+TITANIO 5.0 MM                 | 1 |
| 2797 | SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.2 MM CON 2 AGUJAS          | 1 |
| 2798 | SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.5 MM CON 4 AGUJAS          | 1 |
| 2799 | SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 1.8 MM CON 4 AGUJAS          | 1 |
| 2800 | SOFTANCHOR (SOLO SUTURA) 2.2 MM CON 4 AGUJAS          | 1 |
| 2801 | ANCLAJE ATORNILLADO ABSORBIBLE 0.30                   | 1 |
| 2802 | ANCLAJE ATORNILLADO ABSORBIBLE 0.55                   | 1 |
| 2803 | KNITROPE SIST. SUSPENSION AJUSTABLE                   | 1 |
| 2804 | KNITROPE SIST. SUSPENSION AJUSTABLE HH                | 1 |
| 2805 | KNITRUTION 10 MM                                      | 1 |
| 2806 | ENDOBUTTON 15 MM                                      | 1 |
| 2807 | ENDOBUTTON 20 MM                                      | 1 |
| 2808 | ENDOBUTTON 25 MM                                      | 1 |
| 2809 | KNITRUTION PLACA JUMBO                                | 1 |

80



| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | CODIGO: GUL-FR-037 |
|------------------------------|--|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  |  | VERSION: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  |  | PAGINA: 81 DE 92   |

|      |                                                                      |   |
|------|----------------------------------------------------------------------|---|
| 2810 | KINTUBUTON JUMBO (PLACA CON BARRA)                                   | 1 |
| 2811 | MINI KINTROPE DOBLE PLACA (CON AGUJAS)                               | 1 |
| 2812 | MINI KINTROPE SISTEMA AJUSTABLE DOBLE PLACA                          | 1 |
| 2813 | MEDULA KINTROPE SISTEMA AJUSTABLE (DOBLE PLACA)                      | 1 |
| 2814 | MEDULA KINTROPE SISTEMA AJUSTABLE (PLACA - BOTON)                    | 1 |
| 2815 | LARGE KINTROPE SISTEMA AJUSTABLE (TRIPLE PLACA)                      | 1 |
| 2816 | LARGE KINTROPE SISTEMA AJUSTABLE (DOBLE PLACA)                       | 1 |
| 2817 | KINTLOOP - EXTRA LADO ABAJO                                          | 1 |
| 2818 | KINTROPE BUTTON (LARGE (10 MM))                                      | 1 |
| 2819 | KINTROPE BUTTON (8 MM)                                               | 1 |
| 2820 | SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE (LADO ABAJO)                         | 1 |
| 2821 | SUPER SUTURA BLANCA # 2 CON AGUJA                                    | 1 |
| 2822 | SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 2 CON AGUJA                               | 1 |
| 2823 | SUPER SUTURA BLANCA/NEGRA # 2 CON AGUJA                              | 1 |
| 2824 | SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 5 CON AGUJA                               | 1 |
| 2825 | SUPER SUTURA BLANCA/AZUL # 7 SIN AGUJA                               | 1 |
| 2826 | SUPER SUTURA EN LOOP # 2 CON AGUJA RECTA                             | 1 |
| 2827 | SUPER SUTURA EN CINTA BLANCA 1.5 X 90 CM SIN AGUJA                   | 1 |
| 2828 | SUPER SUTURA EN CINTA BLANCA 2.0 X 90 CM SIN AGUJA                   | 1 |
| 2829 | SISTEMA REPARACIÓN MENISCAL FUERA DENTRO # 2/0 BLANCA                | 1 |
| 2830 | SISTEMA REPARACIÓN MENISCAL FUERA DENTRO # 2/0 AZUL                  | 1 |
| 2831 | ANCLAJE MEDIAL PEEK 4.5 * 15MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS           | 1 |
| 2832 | ANCLAJE MEDIAL PEEK 5.5 * 15MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS           | 1 |
| 2833 | ANCLAJE EN PEEK 2.9 MM CON 4 AGUJAS 3 SUTURAS #2                     | 1 |
| 2834 | ANCLAJE DE SUTURA INESTABILIDAD 3 DOMA 2 SUTURAS                     | 1 |
| 2835 | ANCLAJE MEDIAL BIOCÓMPUESTO - PLGA-B-PCP DOS HEBRAS - Ø4.5mm         | 1 |
| 2836 | ANCLAJE MEDIAL BIOCÓMPUESTO - PLGA-B-PCP - Ø5.5mm                    | 1 |
| 2837 | ANCLAJE MEDIAL MEDIAL X PLGA-B-PCP DOS HEBRAS - Ø4.5mm               | 1 |
| 2838 | ANCLAJE LATERAL (KNOTLESS) PEEK 1 HEBRA - Ø4.5mm                     | 1 |
| 2839 | ANCLAJE LATERAL (KNOTLESS) BIOCÓMPUESTO UNA HEBRA - Ø4.5mm           | 1 |
| 2840 | ANCLAJE BIOCÓMPUESTO 2.6 MM 2 SUTURAS CON AGUJAS                     | 1 |
| 2841 | ANCLAJE TODO SUTURA 1.5MM 1 SUTURA CON AGUJAS                        | 1 |
| 2842 | ANCLAJE TODO SUTURA 1.5MM 2 SUTURA CON AGUJAS                        | 1 |
| 2843 | ANCLAJE SIN NUDO KNOTLESS PEEK/PEEK 5.5MM X 20MM                     | 1 |
| 2844 | ANCLAJE LATERAL (PRESIN) PEEK 2.9 * 10MM CON 2 SUTURAS #2 SIN AGUJAS | 1 |
| 2845 | SUTURA CON ANCLAJE 3.5MM TITANIO                                     | 1 |
| 2846 | SUTURA CON ANCLAJE 5.0MM TITANIO                                     | 1 |
| 2847 | SUTURA CON ANCLAJE 6.5MM TITANIO                                     | 1 |

81

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | CODIGO: GUL-FR-037 |
|------------------------------|--|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  |  | VERSION: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  |  | PAGINA: 82 DE 92   |

|      |                                                                          |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| 2848 | ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO 2.0 MM CON 2 AGUJAS 1 SUTURA #2/0             | 1 |
| 2849 | ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO 3.5 MM CON 4 AGUJAS                           | 1 |
| 2850 | ANCLAJE ROSCADO EN TITANIO SIN OJAL 5.5 MM CON AGUJAS                    | 1 |
| 2851 | SUTURA USP 2 BLANCA, AGUJA MC-6 Crotchliack                              | 1 |
| 2852 | SUTURA USP 2 AZUL/AZUL, AGUJA MC-6                                       | 1 |
| 2853 | CINTA SUTURA, BLANCA/AZUL, 20mm, SIN AGUJA                               | 1 |
| 2854 | CINTA SUTURA, AZUL/AZUL, 20mm, SIN AGUJA                                 | 1 |
| 2855 | CANULA DE 6.5 * 70MM CON TAPÓN                                           | 1 |
| 2856 | CANULA DE 6.5 * 70MM CON TAPÓN                                           | 1 |
| 2857 | RADIOFRECUENCIA DE PLASMA CIRCULAR 90° SUCCIÓN (Estetli - uso único)     | 1 |
| 2858 | RADIOFRECUENCIA DE PLASMA PEQUEÑAS ARTICULACIONES (Estetli - uso único)  | 1 |
| 2859 | FERRETE - 4.2mm ACERO - CUCHILLA Y/O PRESA SHAPER (USO)                  | 1 |
| 2860 | SET TUBOS ROMBA IRRIGACIÓN - KIT COMPLETO - BIERLE (Estetli - uso único) | 1 |
| 2861 | SISTEMA REPARACIÓN MENISCAL DENTRO-FUERA                                 | 1 |
| 2862 | SISTEMA REPARACIÓN MENISCAL DENTRO-FUERA #2/0 BLANCA                     | 1 |
| 2863 | SISTEMA DE SUTURA PARA REPARACIÓN DE MENISCO SEMICURVO                   | 1 |
| 2864 | GUJA CON OJAL                                                            | 1 |
| 2865 | GUJA FLEXIBLE NINOL                                                      | 1 |
| 2866 | PLACA JUMBO "KENDOBUTTON" (REVISIÓN ACI)                                 | 1 |
| 2867 | BOTON LIBRE TIPO "DOGS BONE" 8MM                                         | 1 |
| 2868 | BOTON LIBRE TIPO "DOGS BONE" 10MM                                        | 1 |
| 2869 | SISTEMA DE SUSPENSIÓN AJUSTABLE FIB                                      | 1 |
| 2870 | SISTEMA AJUSTABLE ACROMIOCLAVICULAR                                      | 1 |
| 2871 | SISTEMA AJUSTABLE DOBLE ENDOBUTTON SINDEMOSS                             | 1 |
| 2872 | SUTURA DE REPARACIÓN DOBLE BOTÓN SINDEMOSS                               | 1 |
| 2873 | SISTEMA AJUSTABLE ACROMIOCLAVICULAR (UNA PLACA)                          | 1 |
| 2874 | SUTURA DE REPARACIÓN DE SUTURA ACROMIOCLAVICULAR                         | 1 |
| 2875 | SISTEMA AJUSTABLE ACROMIOCLAVICULAR (DOBLE PLACA)                        | 1 |
| 2876 | ORTHOBUTTON 12 MM                                                        | 1 |
| 2877 | ORTHOBUTTON 15 MM                                                        | 1 |
| 2878 | ORTHOBUTTON 20 MM                                                        | 1 |
| 2879 | ORTHOBUTTON AJUSTABLE                                                    | 1 |
| 2880 | FIBERWIRE # 5 W/NEEDLE                                                   | 1 |
| 2881 | FIBERWIRE # 2                                                            | 1 |
| 2882 | FIBERSTICK # 2                                                           | 1 |
| 2883 | FIBERLINK # 2                                                            | 1 |
| 2884 | FIBERLOOP # 2                                                            | 1 |
| 2885 | FIBERLOOP # 2.0                                                          | 1 |

82



|      |                                                 |   |
|------|-------------------------------------------------|---|
| 2962 | ARTHROVAC FELT PADS FOR FLOOR SUCTION SYSTEM    | 1 |
| 2963 | ECOSUCCIONADOR                                  | 1 |
| 2964 | PASADOR DE SUTURA                               | 1 |
| 2965 | EXCALBUR 3,8 MM                                 | 1 |
| 2966 | SABRE 4,0 MM X 13 CMS                           | 1 |
| 2967 | TORPEDO 4,0 MM X 13 CMS                         | 1 |
| 2968 | EXCALBUR 5,0 MM                                 | 1 |
| 2969 | END CUTTER 3,8 MM                               | 1 |
| 2970 | BONE CUTTER                                     | 1 |
| 2971 | CLEARCUT ROUND BURR, 8 FLUTE, 5,0 MM X 13 CMS   | 1 |
| 2972 | CLEARCUT OVAL BURR, 8 FLUTE, 5,0 MM X 13 CMS    | 1 |
| 2973 | POWER PICK 30°                                  | 1 |
| 2974 | POWERASP 4,0 MM X 13 CMS                        | 1 |
| 2975 | SABRE SL 2,0 MM X 7 CMS                         | 1 |
| 2976 | SABRE SL 3,0 MM X 7 CM                          | 1 |
| 2977 | DISSECTOR SJ 3,0 MM X 7 CMS                     | 1 |
| 2978 | OVAL BURR SJ 10 FLUTE 3,0 MM X 7 CMS            | 1 |
| 2979 | ROUND BURR SL 8 FLUTE 3,0 MM X 7 CMS            | 1 |
| 2980 | DISSECTOR 3,0MM X 7CM                           | 1 |
| 2981 | SABRE 2,0MM X 7CM                               | 1 |
| 2982 | BURR, OVAL, 10 FLUTE, 3,0MM                     | 1 |
| 2983 | SABRE 3,0MM X 7CM                               | 1 |
| 2984 | BURR, ROUND, 10 FLUTE, 3,0MM                    | 1 |
| 2985 | SABRE 3,5MM X 7CM                               | 1 |
| 2986 | BURR ROUND HP, 8 FLUTE, 4,0 MM X 19 CMS         | 1 |
| 2987 | EXCALBUR CURVED HP, 2,7 MM X 19 CMS             | 1 |
| 2988 | TORPEDO, HP 7,2 MM X 19 CMS                     | 1 |
| 2989 | BURR ROUND HP 8 FLUTE, 5,0 MM X 19 CMS          | 1 |
| 2990 | ARTHREX COOLCUT, ASPERATING ABLATOR, 3 MM X 50° | 1 |
| 2991 | ARTHREX COOLCUT, SPRAYING ABLATOR, 3 MM X 90°   | 1 |
| 2992 | ARTHREX COOLCUT ABLATOR, MENISCECTOMY 45°       | 1 |
| 2993 | ARTHREX COOLCUT ABLATOR, HOOK 90°               | 1 |
| 2994 | ARTHREX COOLCUT SJ BALL                         | 1 |
| 2995 | ARTHREX COOLCUT SJ BALL 45                      | 1 |
| 2996 | MINI TIGHROPE 1,1 MM                            | 1 |
| 2997 | MINI TIGHROPE 2,7 MM                            | 1 |
| 2998 | TORNILLO DE ANCLAJE MINIFASTAK 2,4 MM           | 1 |
| 2999 | TORNILLO DE ANCLAJE MICRO-CORISCOREW FT 2,2 MM  | 1 |

|      |                                                              |   |
|------|--------------------------------------------------------------|---|
| 3000 | NANO CORKSCREW FT                                            | 1 |
| 3001 | BIOCAMP/STE SWIVELOCK 3.5MM X 15.5MM                         | 1 |
| 3002 | TORNILLO DE ANCLAJE CORKSCREW FT 3.5MM DOBLE SUTURA W/NEEDLE | 1 |
| 3003 | TIGHTROPE SYNDERMOSIS                                        | 1 |
| 3004 | TIGHTROPE SYNDERMOSIS- ACERO                                 | 1 |
| 3005 | CORREA DE TRACCIÓN DE TOBILLO                                | 1 |
| 3006 | SISTEMA DE REPARACIÓN BICEPS DISTAL                          | 1 |
| 3007 | SET DE REPARACIÓN PARA TENDON DE AQUILES PAR                 | 1 |
| 3008 | KIT DE REPARACIÓN DE PLACA PLANTAR                           | 1 |
| 3009 | GUÍA PROSTOF                                                 | 1 |
| 3010 | GUÍA PROSTOF PLUS                                            | 1 |
| 3011 | IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 10MM                                 | 1 |
| 3012 | IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 11MM                                 | 1 |
| 3013 | IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 12MM                                 | 1 |
| 3014 | IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 13MM                                 | 1 |
| 3015 | IMPLANTE QUICKFIX 2MM X 14MM                                 | 1 |
| 3016 | PEEK SWIVELOCK DX 3.5MM X 8.5MM                              | 1 |
| 3017 | MINI CORKSCREW                                               | 1 |
| 3018 | MINI PUSH LOCK PEEK                                          | 1 |
| 3019 | KIT MANIFESTURE TAK                                          | 1 |
| 3020 | KIT TCCC INSTRUMENTAL                                        | 1 |
| 3021 | TRAMPA PARA DEDOS PEQUEÑOS                                   | 1 |
| 3022 | TRAMPA PARA DEDOS MEDIANA                                    | 1 |
| 3023 | TRAMPA PARA DEDOS GRANDE                                     | 1 |
| 3024 | TRAMPA PARA DEDOS DEBILITADA GRANDE                          | 1 |
| 3025 | PALOS PARA TRACCIÓN DE MANO                                  | 1 |
| 3026 | ALMOHADILLA DE COMPRESIÓN                                    | 1 |
| 3027 | EXPRESSOR W/ NEEDLE 1/16"                                    | 1 |
| 3028 | REFURBISHER (6-12MM)                                         | 1 |
| 3029 | GUÍA CANALIDA-IT-HEAD 7.0MM X 7.5MM 5PK-5T                   | 1 |
| 3030 | CLEAR ANULATED HEAD 8.5MM X 7.5MM 5PK-5T                     | 1 |
| 3031 | RESTORE 10° CANN THIRD 9PK5                                  | 1 |
| 3032 | COR DISPOSABLE SISTEMA 4MM                                   | 1 |
| 3033 | COR DISPOSABLE SISTEMA W/PEEP 6MM                            | 1 |
| 3034 | COR DISPOSABLE SISTEMA W/PEEP 8MM                            | 1 |
| 3035 | COR DISPOSABLE SISTEMA W/PEEP 10MM                           | 1 |
| 3036 | OMNICUT 4.2 RES BLADE 6PK                                    | 1 |
| 3037 | OMNICUT 5.2 RES BLADE 6PK                                    | 1 |



| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | CÓDIGO: GJL-FR-037 |
|------------------------------|--|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  |  | VERSION: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  |  | FECHA: 30/08/2023  |
|                              |  |  | PÁGINA: 89 DE 92   |

|      |                                               |   |
|------|-----------------------------------------------|---|
| 3114 | RIGIDLOOP XL IMPLANT                          | 1 |
| 3115 | SPEEDIRAP WHITE 20MM                          | 1 |
| 3116 | SPEEDIRAP WHITE 30MM                          | 1 |
| 3117 | SPEEDIRAP GRN/WHITE 20MM                      | 1 |
| 3118 | 7X1.5 MILAGRO INTERFERENCE SCREW              | 1 |
| 3119 | 8X1.5 MILAGRO INTERFERENCE SCREW              | 1 |
| 3120 | MILAGRO ADVANCE SCREW 7X23MM                  | 1 |
| 3121 | MILAGRO ADVANCE SCREW 8X23MM                  | 1 |
| 3122 | MILAGRO ADVANCE SCREW 9X23MM                  | 1 |
| 3123 | MILAGRO ADVANCE SCREW 10X23MM                 | 1 |
| 3124 | MILAGRO ADVANCE SCREW 8X30MM                  | 1 |
| 3125 | MILAGRO ADVANCE SCREW 9X30MM                  | 1 |
| 3126 | MILAGRO ADVANCE SCREW 10X30MM                 | 1 |
| 3127 | MILAGRO ADVANCE SCREW 11X30MM                 | 1 |
| 3128 | MILAGRO ADVANCE SCREW 9X35MM                  | 1 |
| 3129 | MILAGRO ADVANCE SCREW 10X35MM                 | 1 |
| 3130 | MILAGRO ADVANCE SCREW 11X35MM                 | 1 |
| 3131 | MILAGRO ADVANCE SCREW 12X35MM                 | 1 |
| 3132 | MILAGRO ADVANCE SCREW 7X30MM                  | 1 |
| 3133 | MILAGRO ADVANCE SCREW 12X30MM                 | 1 |
| 3134 | TRUESPAN 0 DEGREE PEEK                        | 1 |
| 3135 | TRUESPAN 12 DEGREE PEEK                       | 1 |
| 3136 | TRUESPAN 24 DEGREE PEEK                       | 1 |
| 3137 | INTERMED TUBESSET SCHWIVE 24PK                | 1 |
| 3138 | REUSE PATIENT SET PAS 24PK                    | 1 |
| 3139 | IRRIGATION TUBESSET 24PK                      | 1 |
| 3140 | INLOW TUBESSET 24PK                           | 1 |
| 3141 | PARCHE DURAADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 5X5     | 1 |
| 3142 | PARCHE DURAADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 2.5X7.5 | 1 |
| 3143 | PARCHE DURAADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 7.5X7.5 | 1 |
| 3144 | PARCHE DURAADRE - IMPLANTE ABSORBIBLE 10X10   | 1 |
| 3145 | PARCHE DURAADRE - IMPLANTE SUTURABLE 5X5      | 1 |
| 3146 | PARCHE DURAADRE - IMPLANTE SUTURABLE 7.5X7.5  | 1 |
| 3147 | PARCHE DURAADRE - IMPLANTE SUTURABLE 10X10    | 1 |
| 3148 | NEURO-PATCH 6X14CM                            | 1 |
| 3149 | NEURO-PATCH 6X8CM                             | 1 |
| 3150 | NEURO-PATCH 4X10CM                            | 1 |
| 3151 | NEURO-PATCH 4X5CM                             | 1 |

89

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | CÓDIGO: GJL-FR-037 |
|------------------------------|--|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  |  | VERSION: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  |  | FECHA: 30/08/2023  |
|                              |  |  | PÁGINA: 90 DE 92   |

|      |                                                                      |   |
|------|----------------------------------------------------------------------|---|
| 3152 | NEURO-PATCH 2X10CM                                                   | 1 |
| 3153 | NEURO-PATCH 1.5X5CM                                                  | 1 |
| 3154 | LYOPLANT ONLAY 2.5X2.5CM                                             | 1 |
| 3155 | LYOPLANT ONLAY 5.0X5.0CM                                             | 1 |
| 3156 | LYOPLANT ONLAY 2.5X7.5CM                                             | 1 |
| 3157 | LYOPLANT ONLAY 7.5X7.5CM                                             | 1 |
| 3158 | LYOPLANT ONLAY 10.0X12.5CM                                           | 1 |
| 3159 | MACRONALLA 85MMX59MMX0.2MM                                           | 1 |
| 3160 | MALLA 85MMX59MMX0.6MM                                                | 1 |
| 3161 | MINIMALLA 85MMX59MMX0.3MM                                            | 1 |
| 3162 | MALLA ULTRA CONTORNEO 1.5MMX11.5MMX0.6MM SFT 1.5                     | 1 |
| 3163 | MALLA 100 MMX100MMX0.2MM                                             | 1 |
| 3164 | MALLA 100 MMX100MMX0.3MM                                             | 1 |
| 3165 | MALLA CONTORNEABLE 100X100MM DE 0.6 MM                               | 1 |
| 3166 | MALLA PEGUERA PARA PISO ORBITAL 0.3MM                                | 1 |
| 3167 | MALLA MEDIANA PARA PISO ORBITAL 0.3MM                                | 1 |
| 3168 | MALLA GRANDE PARA PISO ORBITAL 0.3MM                                 | 1 |
| 3169 | MALLA ORBITAL NOE 0.3MM                                              | 1 |
| 3170 | MALLA CONTORNEADA ORBITAL IQG SMALL                                  | 1 |
| 3171 | MALLA CONTORNEADA ORBITAL DERE-SMALL                                 | 1 |
| 3172 | MALLA CONTORNEADA ORBITAL IQG LARGE                                  | 1 |
| 3173 | MALLA CONTORNEADA ORBITAL DERE LARGE                                 | 1 |
| 3174 | MALLA ULTRA CONTORNEO SFT 1.5 0.3MM                                  | 1 |
| 3175 | MALLA PREFORMADA OCCIPITAL 0.6 MM 17.27 X 108 X 22.22mm              | 1 |
| 3176 | MALLA PREFORMADA PARIETAL IQG 0.6MM 152.4 X 109.5 X 28.7mm           | 1 |
| 3177 | MALLA PREFORMADA PARIETAL DER 0.6 MM 154.9 X 106.7 X 29.9mm          | 1 |
| 3178 | MALLA PREFORMADA PARIETAL T <sup>3</sup> IQG 0.6 MM 194 X 113 X 30mm | 1 |
| 3179 | MALLA PREFORMADA PARIETAL T <sup>1</sup> DER 0.6 MM 185 X 113 X 30mm | 1 |
| 3180 | PLACA TITANIO PALIUS CHN 2MM SFT 2.0                                 | 1 |
| 3181 | PLACA CHN 2MM SFT 2.0                                                | 1 |
| 3182 | PLACA CHN 4MM SFT 2.0                                                | 1 |
| 3183 | PLACA CHN 6MM SFT 2.0                                                | 1 |
| 3184 | PLACA CHN 8MM SFT 2.0                                                | 1 |
| 3185 | PLACA CHN 10MM SFT 2.0                                               | 1 |
| 3186 | PLACA CHN 12MM SFT 2.0                                               | 1 |
| 3187 | MINIPLACA DE TREPANACION S <sup>1</sup> 12mm                         | 1 |
| 3188 | MINIPLACA DE TREPANACION T <sup>1</sup> 17mm                         | 1 |
| 3189 | MINIPLACA DE TREPANACION T <sup>2</sup>                              | 1 |

90

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | CODIGO: SAL-FR-037 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  | VERSION: 05        |
| IMITACION A OFERTAR          |  | FECHA: 30/08/2023  |
|                              |  | PAGINA: 91 DE 92   |

|      |                                                        |   |
|------|--------------------------------------------------------|---|
| 3190 | MINIPLACA NEIRO RECTA 2 ORF "A"                        | 1 |
| 3191 | MINIPLACA NEIRO RECTA 2 ORF C/P "L"                    | 1 |
| 3192 | MINIPLACA NEIRO GAP "S"                                | 1 |
| 3193 | MINIPLACA NEIRO GAP "M"                                | 1 |
| 3194 | MINIPLACA NEIRO GAP "L"                                | 1 |
| 3195 | MINIPLACA NEIRO CUADRADA 2X2                           | 1 |
| 3196 | MINIPLACA NEIRO SUBTEMPORAL "M"                        | 1 |
| 3197 | MINIPLACA NEIRO SUBTEMPORAL "L"                        | 1 |
| 3198 | MINIPLACA MAITRIX 2 X 4 SIST 2.0                       | 1 |
| 3199 | MINIPLACA MAITRIX DE 2 X 6 SIST 2.0                    | 1 |
| 3200 | MINIPLACA MAITRIX 2 X 6 CURVA SIST 2.0                 | 1 |
| 3201 | MINIPLACA MAITRIX 2 X 8 PEQUEÑA SIST 2.0               | 1 |
| 3202 | PLACA RECTA DE COMPRESION 4 ORF 1.0MM C/P "M" SIST 2.0 | 1 |
| 3203 | PLACA RECTA DE COMPRESION 4 ORF 1.0MM C/P "L" SIST 2.0 | 1 |
| 3204 | PLACA RECTA DE 2 X 8 CURVA DE 20 MM                    | 1 |
| 3205 | PLACA MAITRIX DE 2 X 8 CURVA DE 20 MM                  | 1 |
| 3206 | PL. TIN RECTA 4 ORF SIST 1.6 CMF                       | 1 |
| 3207 | PL. TIN RECTA 4 ORF PTE 6MM SIST 1.6 CMF               | 1 |
| 3208 | PL. TIN RECTA 4 ORF PTE 8MM SIST 1.6 CMF               | 1 |
| 3209 | PL. TIN RECTA 6 ORF SIST 1.6 CMF                       | 1 |
| 3210 | PL. TIN RECTA 8 ORF SIST 1.6 CMF                       | 1 |
| 3211 | PL. TIN RECTA 16 ORF SIST 1.6 CMF                      | 1 |
| 3212 | PL. TIN L- DER 4 ORF SIST 1.6 CMF                      | 1 |
| 3213 | PL. TIN L- DER 4 ORF SIST 1.6 CMF                      | 1 |
| 3214 | PL. TIN L- DER 4 ORF 8MM PTE SIST 1.6 CMF              | 1 |
| 3215 | PL. TIN L- DER 4 ORF 8MM PTE SIST 1.6 CMF              | 1 |
| 3216 | PL. TIN BUJES SMALL 17X0.6MM CMF                       | 1 |
| 3217 | PL. TIN BUJES MEDIJM 17X0.6MM CMF                      | 1 |
| 3218 | PL. TIN BUJES LARGE 20X0.5MM CMF                       | 1 |
| 3219 | PL. TIN RECTA 2 ORF SHORT SIST 1.6                     | 1 |
| 3220 | PL. TIN L- DER 5 ORF 5MM PTE SIST 1.6 CMF              | 1 |
| 3221 | PL. TIN L- DER 5 ORF 5MM PTE SIST 1.6 CMF              | 1 |
| 3222 | PL. TIN L- DER 5 ORF SIST 1.6 CMF                      | 1 |
| 3223 | PL. TIN L- DER 5 ORF 10MM PTE SIST 1.6 CMF             | 1 |
| 3224 | PL. TIN Y- 5 ORF SIST 1.6 CMF                          | 1 |
| 3225 | PL. TIN DOBLE Y- 6 ORF 8MM PTE 1.6 CMF                 | 1 |
| 3226 | PL. TIN ORBITAL 6 ORF SIST 1.6 CMF                     | 1 |
| 3227 | PL. TIN ORBITAL 8 ORF SIST 1.6 CMF                     | 1 |

91

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | CODIGO: SAL-FR-037 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  | VERSION: 05        |
| IMITACION A OFERTAR          |  | FECHA: 30/08/2023  |
|                              |  | PAGINA: 92 DE 92   |

|      |                                                        |   |
|------|--------------------------------------------------------|---|
| 3228 | MALLA TIN PISO ORBITAL SMALL 0.3 MM SIST 1.6 CMF       | 1 |
| 3229 | MALLA TIN PISO ORBITAL COMPUESTA 0.3 MM SIST 1.6 CMF   | 1 |
| 3230 | MALLA TIN PISO ORBITAL 12 ORF 0.3 MM SIST 1.6 CMF      | 1 |
| 3231 | MALLA TIN PISO ORBITAL 16 ORF SIST 0.3 MM SIST 1.6 CMF | 1 |
| 3232 | TORNILLO TIN SET 1.6X4MM CMF                           | 1 |
| 3233 | TORNILLO TIN SET 1.6X5MM CMF                           | 1 |
| 3234 | TORNILLO TIN SET 1.6X6MM CMF                           | 1 |
| 3235 | TORNILLO TIN SET 1.6X7MM CMF                           | 1 |
| 3236 | TORNILLO TIN SET 1.6X8MM CMF                           | 1 |
| 3237 | TORNILLO TIN EMBE SIST 1.9X5MM CMF                     | 1 |
| 3238 | TORNILLO TIN EMBE SIST 1.9X7MM CMF                     | 1 |
| 3239 | TORNILLO TIN SELF-D SIST 1.6X4MM CMF                   | 1 |
| 3240 | TORNILLO TIN SELF-D SIST 1.6X6MM CMF                   | 1 |
| 3241 | TORNILLO TIN SELF-D SIST 1.6X7MM CMF                   | 1 |
| 3242 | PL. MINI RECTA 4 ORF SIST 2.0 CMF                      | 1 |
| 3243 | PL. MINI RECTA 6 ORF SIST 2.0 CMF                      | 1 |
| 3244 | PL. MINI RECTA 8 ORF SIST 2.0 CMF                      | 1 |
| 3245 | PL. MINI RECTA 16 ORF SIST 2.0 CMF                     | 1 |
| 3246 | PL. MINI RECTA 4 ORF PTE CORTO SIST 2.0 CMF            | 1 |
| 3247 | PL. MINI RECTA 4 ORF PTE LARGO SIST 2.0 CMF            | 1 |
| 3248 | PL. MINI L- DER 4 ORF PTE CORTO SIST 2.0 CMF           | 1 |
| 3249 | PL. MINI L- DER 4 ORF PTE MEDIO SIST 2.0 CMF           | 1 |
| 3250 | PL. MINI L- DER 4 ORF PTE MEDIO SIST 2.0 CMF           | 1 |
| 3251 | PL. MINI L- DER 4 ORF PTE LARGO SIST 2.0 CMF           | 1 |
| 3252 | PL. MINI L- DER 4 ORF PTE LARGO SIST 2.0 CMF           | 1 |
| 3253 | PL. MINI L- DER 4 ORF PTE LARGO SIST 2.0 CMF           | 1 |
| 3254 | PL. MINI L- DER 4 ORF PTE MEDIO SIST 2.0 CMF           | 1 |
| 3255 | PL. MINI L- DER 4 ORF PTE LARGO SIST 2.0 CMF           | 1 |
| 3256 | PL. MINI L- DER 4 ORF SIST 2.0 CMF                     | 1 |
| 3257 | PL. MINI DOBLE Y- 6 ORF SIST 2.0 CMF                   | 1 |
| 3258 | PL. MINI DOBLE Y- 6 ORF PTE LARGO SIST 2.0 CMF         | 1 |
| 3259 | PL. MINI DOBLE Y- 6 ORF SIST 2.0 CMF                   | 1 |
| 3260 | PL. MINI ORBITAL 8 ORF SIST 2.0 CMF                    | 1 |
| 3261 | TORNILLO MINI SIST 2.0X5MM CMF                         | 1 |
| 3262 | TORNILLO MINI SIST 2.0X6MM CMF                         | 1 |
| 3263 | TORNILLO MINI SIST 2.0X7MM CMF                         | 1 |
| 3264 | TORNILLO MINI SIST 2.0X9MM CMF                         | 1 |
| 3265 | TORNILLO MINI SIST 2.0X11MM CMF                        | 1 |

92

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | CÓDIGO: GJL-PR-007 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  | VERSION: 05        |
| IMITACIÓN A OFERTAR          |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 93 DE 92   |

|      |                                                  |   |
|------|--------------------------------------------------|---|
| 3266 | TORNILLO MINI SIST 2.0X13MM CMF                  | 1 |
| 3267 | TORNILLO MINI SIST 2.0X15MM CMF                  | 1 |
| 3268 | TORNILLO MINI EMER SIST 2.3X7MM CMF              | 1 |
| 3269 | TORNILLO MINI EMER SIST 2.3X9MM CMF              | 1 |
| 3270 | TORNILLO MINI SELFO SIST 2.0 X 6 MM CMF          | 1 |
| 3271 | TORNILLO MINI SELFO SIST 2.0 X 7 MM CMF          | 1 |
| 3272 | TORNILLO IMF SIST 2.0X10MM CMF                   | 1 |
| 3273 | TORNILLO IMF SIST 2.0X12MM CMF                   | 1 |
| 3274 | TORNILLO IMF SIST 2.0X12MM CMF                   | 1 |
| 3275 | PL CONDILAR 6 ORIF SIST 2.0 CMF                  | 1 |
| 3276 | PL CONDILAR 5 ORIF SIST 2.0 CMF                  | 1 |
| 3277 | PL SAGRIL 6 ORIF SIST 2.0 CMF                    | 1 |
| 3278 | MALLA AGUJED 85 X 50 X 0.30 SIST 1.5 CMF         | 1 |
| 3279 | MALLA PERFORADA TITANIO PISO ORBITAL CMF         | 1 |
| 3280 | MALLA PERFORADA 85 X 50 X 0.30 CMF               | 1 |
| 3281 | MALLA MALEABLE 85 X 50 X 0.30 SIST 1.5 CMF       | 1 |
| 3282 | MALLA RECONSTRUCCION CMF SIST 2.0 100X100X0.5 MM | 1 |
| 3283 | MALLA RECONSTRUCCION CMF SIST 1.5 120X120X0.6 MM | 1 |
| 3284 | FRESA DE REPUESTO P. G3302R/G3303R/G3307R        | 1 |
| 3285 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA ROSEN D1.0                 | 1 |
| 3286 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA ROSEN+ D1.0                | 1 |
| 3287 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA ROSEN+ D2.7                | 1 |
| 3288 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA ROSEN D3.0                 | 1 |
| 3289 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA ROSEN D4.0                 | 1 |
| 3290 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA ROSEN D5.0                 | 1 |
| 3291 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA ROSEN D6.0                 | 1 |
| 3292 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA DIAMANTE D1.0              | 1 |
| 3293 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D1.8             | 1 |
| 3294 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA DIAMANTE+ D2.7             | 1 |
| 3295 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA DIAMANTE D3.0              | 1 |
| 3296 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA DIAMANTE D4.0              | 1 |
| 3297 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA DIAMANTE D5.0              | 1 |
| 3298 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA DIAMANTE D6.0              | 1 |
| 3299 | ELAN 4.1 ANILLO BROCA ESPIRAL D1.5               | 1 |
| 3300 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA OLIVA+ SOFT D1.5           | 1 |
| 3301 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA OLIVA+ SOFT D2.0           | 1 |
| 3302 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA OLIVA+ DIAM D1.5           | 1 |
| 3303 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA OLIVA+ DIAM D2.0           | 1 |

93

"Trabajando por la Salud del Pueblo Argentino"  
Calle 16 N° 17 Esquina PISO (007) - 8800070 Como asesorar a los pacientes en la gestión de su salud. Página web: [www.hospitalnacional.gov.ar](http://www.hospitalnacional.gov.ar)  
Facebook: Hospital San Vicente Argentino Twitter: @HospitalNacional YouTube: Hospital San Vicente de Buenos Aires / Buenos Aires / Córdoba

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | CÓDIGO: GJL-PR-007 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  | VERSION: 05        |
| IMITACIÓN A OFERTAR          |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 94 DE 92   |

|      |                                         |   |
|------|-----------------------------------------|---|
| 3304 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA ROSEN D3.0       | 1 |
| 3305 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA ROSEN D4.0       | 1 |
| 3306 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA ROSEN D5.0       | 1 |
| 3307 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA ROSEN D6.0       | 1 |
| 3308 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA ROSEN D8.0       | 1 |
| 3309 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D2.3    | 1 |
| 3310 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D3.0    | 1 |
| 3311 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D4.5    | 1 |
| 3312 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA DIAMANTE D5.0    | 1 |
| 3313 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA CRANEO ESTÁNDAR  | 1 |
| 3314 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA RAMA D9.0        | 1 |
| 3315 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA OLIVA+ SOFT D3.0 | 1 |
| 3316 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA OLIVA+ DIAM D3.0 | 1 |
| 3317 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA ROSEN TC D1.0     | 1 |
| 3318 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA ROSEN TC D2.0     | 1 |
| 3319 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA ROSEN TC D3.0     | 1 |
| 3320 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA ROSEN TC D4.0     | 1 |
| 3321 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA ROSEN TC D5.0     | 1 |
| 3322 | ELAN 4.1 ANILLO FRESA ROSEN TC D6.0     | 1 |
| 3323 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D2.3    | 1 |
| 3324 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D3.0    | 1 |
| 3325 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D4.0    | 1 |
| 3326 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D5.0    | 1 |
| 3327 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D6.0    | 1 |
| 3328 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D7.0    | 1 |
| 3329 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA ROSEN TC D8.0    | 1 |
| 3330 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA OLIVA TC D3.0    | 1 |
| 3331 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA OLIVA TC D1.2    | 1 |
| 3332 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA OLIVA TC D1.6    | 1 |
| 3333 | ELAN 4.2 ANILLOS FRESA OLIVA TC D2.3    | 1 |
| 3334 | STERILIT POWER SYSTEMS SPRAY DE ACEITE  | 1 |
| 3335 | CEMENTO CON ANTIBIOTICO                 | 1 |
| 3336 | CEMENTO NIMIX SGR                       | 1 |
| 3337 | CEMENTO NIMIX 10GR                      | 1 |
| 3338 | CEMENTO NIMIX 25 GR                     | 1 |
| 3339 | PANEL 25X50MM SIST 1.5 LB               | 1 |
| 3340 | PANEL 25X50MM SIST 1.5 LB               | 1 |
| 3341 | PANEL 50X50MM SIST 1.5 LB               | 1 |

94

"Trabajando por la Salud del Pueblo Argentino"  
Calle 16 N° 17 Esquina PISO (007) - 8800070 Como asesorar a los pacientes en la gestión de su salud. Página web: [www.hospitalnacional.gov.ar](http://www.hospitalnacional.gov.ar)  
Facebook: Hospital San Vicente Argentino Twitter: @HospitalNacional YouTube: Hospital San Vicente de Buenos Aires / Buenos Aires / Córdoba

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | CÓDIGO: GU-FR-037 |
|------------------------------|--|--|-------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  |  | VERSIÓN: 05       |
| INICIACIÓN A OPERAR          |  |  | FECHA: 30/08/2023 |
|                              |  |  | PÁGINA: 55 DE 92  |

|      |                                            |   |
|------|--------------------------------------------|---|
| 3342 | PLACA RECTA, 4 ORF S/S 1.5 LB              | 1 |
| 3343 | PLACA RECTA, 4 ORF C/P S/S 1.5 LB          | 1 |
| 3344 | PLACA RECTA, 6 ORF S/S 1.5 LB              | 1 |
| 3345 | PLACA RECTA, 6 ORF C/P S/S 1.5 LB          | 1 |
| 3346 | PLACA RECTA, 8 ORF S/S 1.5 LB              | 1 |
| 3347 | PLACA RECTA, 8 ORF C/P S/S 1.5 LB          | 1 |
| 3348 | PLACA RECTA, 20 ORF S/S 1.5 LB             | 1 |
| 3349 | PLACA EN "Y" S/P 1.5 LB                    | 1 |
| 3350 | PLACA EN "X" C/P S/S 1.5 LB                | 1 |
| 3351 | PLACA EN "U" DER S/P S/S 1.5 LB            | 1 |
| 3352 | PLACA EN "U" IZQ S/P S/S 1.5 LB            | 1 |
| 3353 | PLACA CURVA, 6 ORF S/S 1.5 LB              | 1 |
| 3354 | PLACA RECTA DE 2 X 19 ORIFICIOS S/S 1.5 LB | 1 |
| 3355 | PANEL DE 100X 100 SISTEMA 1.5 LB           | 1 |
| 3356 | PLACA PISO DE ORBITA REFORMADA 120 LB 1.5  | 1 |
| 3357 | PLACA PISO ORBITA REFORMADA DER LB 1.5     | 1 |
| 3358 | TORNILLO 1.5X3MM, 2/POT S/S 1.5 LB         | 1 |
| 3359 | TORNILLO 1.5X4MM, 2/POT S/S 1.5 LB         | 1 |
| 3360 | TORNILLO 1.5X5MM, 2/POT S/S 1.5 LB         | 1 |
| 3361 | TORNILLO 1.5X6MM, 2/POT S/S 1.5 LB         | 1 |
| 3362 | TORNILLO 1.5X7MM, 2/POT S/S 1.5 LB         | 1 |
| 3363 | TORNILLO 1.5X8MM, 2/POT S/S 1.5 LB         | 1 |
| 3364 | TORNILLO 1.5X10MM, 4/POT S/S 1.5 LB        | 1 |
| 3365 | TORNILLO 1.5X16MM, 4/POT S/S 1.5 LB        | 1 |
| 3366 | *BROCA 1.1MM TOPE 5MM LB                   | 1 |
| 3367 | *BROCA 1.1MM TOPE 7MM LB                   | 1 |
| 3368 | PANEL 42X62X2MM LB                         | 1 |
| 3369 | PLACA EN "U" DER, S/S 2.0MM LB             | 1 |
| 3370 | PLACA EN "U" IZQ, S/S 2.0MM LB             | 1 |
| 3371 | PLACA CURVA, 6 ORF S/S 2.0MM LB            | 1 |
| 3372 | PLACA EN "X" GRANDE, S/S 2.0MM LB          | 1 |
| 3373 | PLACA EN "Y" S/S 2.0MM LB                  | 1 |
| 3374 | PLACA RECTA, 8 ORF S/S 2.0MM LB            | 1 |
| 3375 | PLACA RECTA, 6 ORF S/S 2.0MM LB            | 1 |
| 3376 | PLACA RECTA, 4 ORF S/S 2.0MM LB            | 1 |
| 3377 | PLACA RECTA, 4 ORF C/P S/S 2.0MM LB        | 1 |
| 3378 | PLACA RECTA, 6 ORF C/P S/S 2.0MM LB        | 1 |
| 3379 | PLACA RECTA, 8 ORF C/P S/S 2.0MM LB        | 1 |

95

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | CÓDIGO: GU-FR-037 |
|------------------------------|--|--|-------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  |  | VERSIÓN: 05       |
| INICIACIÓN A OPERAR          |  |  | FECHA: 30/08/2023 |
|                              |  |  | PÁGINA: 56 DE 92  |

|      |                                            |   |
|------|--------------------------------------------|---|
| 3380 | PLACA CURVA, 6 ORF C/P S/S 2.0MM LB        | 1 |
| 3381 | PLACA RECTA, 16 ORF S/S 2.0MM LB           | 1 |
| 3382 | TORNILLO 2.0X5MM, 2/POT S/S 2.0 LB         | 1 |
| 3383 | TORNILLO 2.0X7MM, 2/POT S/S 2.0 LB         | 1 |
| 3384 | TORNILLO 2.0X9MM, 2/POT S/S 2.0 LB         | 1 |
| 3385 | TORNILLO 2.0X11MM, 2/POT S/S 2.0 LB        | 1 |
| 3386 | TORNILLO 2.5X5MM, 2/POT S/S 2.0 LB         | 1 |
| 3387 | *BROCA 1.5X50mm TOPE 5, S/S 2.0            | 1 |
| 3388 | *BROCA 1.5X50mm TOPE 7, S/S 2.0            | 1 |
| 3389 | *BROCA 1.7 TOPE 5MM LB                     | 1 |
| 3390 | *BROCA 1.7 TOPE 9MM LB                     | 1 |
| 3391 | *BROCA 1.7 TOPE 9MM LB                     | 1 |
| 3392 | *LAPZ DE CONTORNO LB                       | 1 |
| 3393 | IMPLANTE PARA CRANECTOMIA 12MM SP          | 1 |
| 3394 | IMPLANTE PARA CRANECTOMIA 16MM SP          | 1 |
| 3395 | IMPLANTE PARA CRANECTOMIA 20MM SP          | 1 |
| 3396 | RAPID FLAP 14MM 15 CLAMP                   | 1 |
| 3397 | MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA.15 MM 6A-JM   | 1 |
| 3398 | MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA.15 MM 6A-JM   | 1 |
| 3399 | MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA.22MM 6A-JM    | 1 |
| 3400 | MINIPLACA NEURO ESFERICA DIA.22MM 6A-JM    | 1 |
| 3401 | MINIPLACA NEURO DOBLE C/PTE 5 X 6 A-JM     | 1 |
| 3402 | MINIPLACA NEURO CURV POMA GP 25MM 6A-JM    | 1 |
| 3403 | MINIPLACA NEURO CURV MED GP 35MM 6A-JM     | 1 |
| 3404 | MINIPLACA NEURO CURV LARGA GP 35MM 6A-JM   | 1 |
| 3405 | MINIPLACA NEURO CUADRODA 4 A-JM            | 1 |
| 3406 | MINIPLACA NEURO RECT. COGITA PTE 5MM 2A-JM | 1 |
| 3407 | MINIPLACA NEURO RECTA 6A-JM                | 1 |
| 3408 | MINIPLACA NEURO RECTA C/PTE 9 X 2A-JM      | 1 |
| 3409 | MINIPLACA NEURO RECTA 1.6 X 3 MM-JM        | 1 |
| 3410 | MINIPLACA NEURO 1.6 X 4 MM-JM              | 1 |
| 3411 | MINIPLACA NEURO 1.6 X 5 MM-JM              | 1 |
| 3412 | MINIPLACA NEURO EMERG. 1.9 X 4 MM-JM       | 1 |
| 3413 | MINIPLACA NEURO 3D-3MA (100X95)-JM         | 1 |
| 3414 | MINIPLACA NEURO 3D (200*200)-3MA -JM       | 1 |
| 3415 | MINIPLACA NEURO 3D-3MD (100X100) JM        | 1 |
| 3416 | MINIPLACA NEURO 3D (200*200) 3MD -JM       | 1 |
| 3417 | SPEEDY FLAP CLAMP 12 DIAM -JM              | 1 |

96



| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | CÓDIGO: CU-PR-037 |
|------------------------------|--|-------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  | VERSION: 05       |
| INVITACION A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  | PAGINA: 97 DE 92  |

|      |                                                          |   |
|------|----------------------------------------------------------|---|
| 3418 | SPEEDY FLAP CLAMP 16 DIAM. -JM                           | 1 |
| 3419 | SPEEDY FLAP CLAMP 20 DIAM. -JM                           | 1 |
| 3420 | TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 1,7 MM     | 1 |
| 3421 | TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 20 MM      | 1 |
| 3422 | TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 23 O 24 MM | 1 |
| 3423 | TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 30 MM      | 1 |
| 3424 | TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 3,5 MM     | 1 |
| 3425 | TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 40 MM      | 1 |
| 3426 | TORNILLO DE COMPRESION CANULADO SIN CABEZA DE 5,5 MM     | 1 |
| 3427 | AGUIJAS PARA CANULADOS DE COMPRESION                     | 1 |
| 3428 | PIES SISTEMA ARTRODESIS DE MUÑECA                        | 1 |
| 3429 | PLACA ARTRODESIS DEL CARPO                               | 1 |
| 3430 | TORNILLO CORTICAL PARA PLACA ARTRODESIS DEL CARPO        | 1 |
| 3431 | TORNILLO BLOQUEADO AV PARA PLACA ARTRODESIS DEL CARPO    | 1 |
| 3432 | PIES GUIA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO                      | 1 |
| 3433 | PLACA BLOQUEADA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO                | 1 |
| 3434 | HOLA DE MANEJERA PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO               | 1 |
| 3435 | TORNILLO DE BLOQUEO PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO            | 1 |
| 3436 | TORNILLO DE CORTICAL PARA OSTEOTOMIA DE CUBITO           | 1 |
| 3437 | PLACAS HUECO DISTAL EXTRAARTICULAR                       | 1 |
| 3438 | TORNILLO CORTICAL PARA PLACA HUECO DISTAL EXTRAARTICULAR | 1 |
| 3439 | PLADOR DE CODO ARTICULADO 100-130 MM                     | 1 |
| 3440 | Clima Recio Escondor Micro Momento x 514 Codo            | 1 |
| 3441 | Mecanismo Central Estabilizador de Codo                  | 1 |
| 3442 | Llave Allen 6 mm                                         | 1 |
| 3443 | Clevo De Schanz Cónico 850-6,0mm                         | 1 |
| 3444 | Clevo De Schanz Cónico 605-5,5mm                         | 1 |
| 3445 | CABEZA PROTESIS CUPULA RADIAL MODULAR                    | 1 |
| 3446 | VASTAGO CEMENTADO PROTESIS CUPULA RADIAL MODULAR         | 1 |
| 3447 | PLACA DE CUBITO DISTAL LCP                               | 1 |
| 3448 | TORNILLOS 20 BLOQUEO PLACA CUBITO DISTAL                 | 1 |
| 3449 | TORNILLOS 20 CORTICAL PLACA CUBITO DISTAL                | 1 |
| 3450 | PLACA RADIO CABEZA PROXIMAL                              | 1 |
| 3451 | SIERRA DE GIGU DE ALAMBRE TREZAND 50 CM                  | 1 |
| 3452 | VALVULA DERIVACION ESTANDAR - HAKIM TIPO DIAFRAGMA       | 1 |
| 3453 | VALVULA PARA ADULTO PROGRAMABLE                          | 1 |
| 3454 | VALVULA PROGRAMABLE HAKIM                                | 1 |
| 3455 | TOOL MRS12/7TA 23 MRS P2 77 CM TAPER 23MM                | 1 |

97

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | CÓDIGO: CU-PR-037 |
|------------------------------|--|-------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  | VERSION: 05       |
| INVITACION A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  | PAGINA: 98 DE 92  |

|      |                                               |   |
|------|-----------------------------------------------|---|
| 3456 | TOOL MRS-9 CAMBALL 7,5 MM DIAMETRO UNA UNIDAD | 1 |
| 3457 | Cuerpo Intervertebral 11 x 20                 | 1 |
| 3458 | Cuerpo Intervertebral 11 x 25                 | 1 |
| 3459 | Cuerpo Intervertebral 12 x 20                 | 1 |
| 3460 | Cuerpo Intervertebral 12 x 25                 | 1 |
| 3461 | Rótula                                        | 1 |
| 3462 | Pin de Schanz Lumbor                          | 1 |
| 3463 | Pin de Schanz Sacro                           | 1 |
| 3464 | Pin de Schanz Torácico                        | 1 |
| 3465 | Placa Torácica x 50 mm                        | 1 |
| 3466 | Placa Torácica x 60 mm                        | 1 |
| 3467 | Placa Torácica x 70 mm                        | 1 |
| 3468 | Placa Torácica x 80 mm                        | 1 |
| 3469 | Placa Torácica x 90 mm                        | 1 |
| 3470 | Placa Torácica x 100 mm                       | 1 |
| 3471 | Placa Torácica x 110 mm                       | 1 |
| 3472 | Placa Toracolumbar x 50 mm                    | 1 |
| 3473 | Placa Toracolumbar x 60 mm                    | 1 |
| 3474 | Placa Toracolumbar x 70 mm                    | 1 |
| 3475 | Placa Toracolumbar x 80 mm                    | 1 |
| 3476 | Placa Toracolumbar x 90 mm                    | 1 |
| 3477 | Placa Toracolumbar x 100 mm                   | 1 |
| 3478 | Placa Toracolumbar x 110 mm                   | 1 |
| 3479 | Placa Toracolumbar x 120 mm                   | 1 |
| 3480 | Placa Toracolumbar x 130 mm                   | 1 |
| 3481 | Tornillo Torácico Anterior 7,5 x 20           | 1 |
| 3482 | Tornillo Torácico Anterior 7,5 x 25           | 1 |
| 3483 | Tornillo Torácico Anterior 7,5 x 30           | 1 |
| 3484 | Tornillo Torácico Anterior 7,5 x 35           | 1 |
| 3485 | Tornillo Torácico Anterior 4,5 x 40           | 1 |
| 3486 | Tornillo Torácico Anterior 4,5 x 45           | 1 |
| 3487 | Tornillo Toracolumbar Anterior 6,5 x 25       | 1 |
| 3488 | Tornillo Toracolumbar Anterior 6,5 x 30       | 1 |
| 3489 | Tornillo Toracolumbar Anterior 6,5 x 35       | 1 |
| 3490 | Tornillo Toracolumbar Anterior 6,5 x 40       | 1 |
| 3491 | Tornillo Toracolumbar Anterior 6,5 x 45       | 1 |
| 3492 | Tornillo Toracolumbar Posterior 7,0 x 25      | 1 |
| 3493 | Tornillo Toracolumbar Posterior 7,0 x 30      | 1 |
| 3494 | Tornillo Toracolumbar Posterior 7,0 x 35      | 1 |

98

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJL-FR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| IMITACIÓN A OPERAR           |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 99 DE 92   |

|      |                                             |   |
|------|---------------------------------------------|---|
| 3495 | Terminio Toracolumbar Posterior 7.0 x 35    | 1 |
| 3496 | Terminio Toracolumbar Posterior 7.0 x 40    | 1 |
| 3497 | Terminio Toracolumbar Posterior 7.0 x 45    | 1 |
| 3498 | Terminio Toracolumbar Posterior 7.0 x 50    | 1 |
| 3499 | Terminio Toracolumbar Posterior 5.5 x 20    | 1 |
| 3500 | Terminio Toracolumbar Posterior 5.5 x 25    | 1 |
| 3501 | Terminio Toracolumbar Posterior 5.5 x 30    | 1 |
| 3502 | Terminio Toracolumbar Posterior 5.5 x 35    | 1 |
| 3503 | Terminio Toracolumbar Posterior 5.5 x 40    | 1 |
| 3504 | Terminio Toracolumbar Posterior 5.5 x 45    | 1 |
| 3505 | Tuerca                                      | 1 |
| 3506 | Placa Cervical Autoestable x 21mm           | 1 |
| 3507 | Placa Cervical Autoestable x 24mm           | 1 |
| 3508 | Placa Cervical Autoestable x 26mm           | 1 |
| 3509 | Placa Cervical Autoestable x 28mm           | 1 |
| 3510 | Placa Cervical Autoestable x 30mm           | 1 |
| 3511 | Placa Cervical Autoestable x 33mm           | 1 |
| 3512 | Placa Cervical Autoestable x 36mm           | 1 |
| 3513 | Placa Cervical Autoestable x 39mm           | 1 |
| 3514 | Placa Cervical Autoestable x 42mm           | 1 |
| 3515 | Placa Cervical Autoestable x 45mm           | 1 |
| 3516 | Placa Cervical Autoestable x 48mm           | 1 |
| 3517 | Placa Cervical Autoestable x 52mm           | 1 |
| 3518 | Placa Cervical Autoestable x 56mm           | 1 |
| 3519 | Placa Cervical Autoestable x 60mm           | 1 |
| 3520 | Placa Cervical Autoestable x 64mm           | 1 |
| 3521 | Placa Cervical Autoestable x 70mm           | 1 |
| 3522 | Placa Cervical Autoestable x 76mm           | 1 |
| 3523 | Placa Cervical Autoestable x 85mm           | 1 |
| 3524 | Terminio Monocoxal 4.0 x 12mm               | 1 |
| 3525 | Terminio Monocoxal 4.0 x 14mm               | 1 |
| 3526 | Terminio Monocoxal 4.0 x 16mm               | 1 |
| 3527 | Terminio Monocoxal 4.0 x 18mm               | 1 |
| 3528 | Terminio Monocoxal 4.0 x 20mm               | 1 |
| 3529 | Terminio Monocoxal de Emergencia 4.5 x 12mm | 1 |
| 3530 | Terminio Monocoxal de Emergencia 4.5 x 14mm | 1 |
| 3531 | Terminio Monocoxal de Emergencia 4.5 x 16mm | 1 |
| 3532 | Terminio Monocoxal de Emergencia 4.5 x 18mm | 1 |
| 3533 | Terminio Monocoxal de Emergencia 4.5 x 20mm | 1 |
| 3534 | Medio Clínico RV 12x20mm                    | 1 |

99

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJL-FR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| IMITACIÓN A OPERAR           |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 100 DE 92  |

|      |                                            |   |
|------|--------------------------------------------|---|
| 3535 | Medio Clínico RV 12x20mm                   | 1 |
| 3536 | Medio Clínico RV 16x30mm                   | 1 |
| 3537 | Medio Clínico RV 16x70mm                   | 1 |
| 3538 | Medio Clínico RV 20x30mm                   | 1 |
| 3539 | Medio Clínico RV 20x70mm                   | 1 |
| 3540 | Medio Clínico RV 20x140mm                  | 1 |
| 3541 | Medio Clínico RV 25x30mm                   | 1 |
| 3542 | Medio Clínico RV 25x70mm                   | 1 |
| 3543 | Medio Clínico RV 16mm                      | 1 |
| 3544 | Arillo Recto Largo x 16mm                  | 1 |
| 3545 | Arillo Inclinado A x 16mm                  | 1 |
| 3546 | Arillo Inclinado A Largo x 16mm            | 1 |
| 3547 | Arillo Inclinado B x 16mm                  | 1 |
| 3548 | Arillo Inclinado B Largo x 16mm            | 1 |
| 3549 | Arillo Recto 20mm                          | 1 |
| 3550 | Arillo Recto Largo x 20mm                  | 1 |
| 3551 | Arillo Inclinado A x 20mm                  | 1 |
| 3552 | Arillo Inclinado A Largo x 20mm            | 1 |
| 3553 | Arillo Inclinado B x 20mm                  | 1 |
| 3554 | Arillo Inclinado B Largo x 20mm            | 1 |
| 3555 | Arillo Recto x 25mm                        | 1 |
| 3556 | Arillo Recto Largo x 25mm                  | 1 |
| 3557 | Arillo Inclinado A x 25mm                  | 1 |
| 3558 | Arillo Inclinado A Largo x 25mm            | 1 |
| 3559 | Arillo Inclinado B x 25mm                  | 1 |
| 3560 | Arillo Inclinado B Largo x 25mm            | 1 |
| 3561 | Terminio RV                                | 1 |
| 3562 | Terminio Polioxal Cervical Estándar 3.0x10 | 1 |
| 3563 | Terminio Polioxal Cervical Estándar 3.0x12 | 1 |
| 3564 | Terminio Polioxal Cervical Estándar 3.0x14 | 1 |
| 3565 | Terminio Polioxal Cervical Estándar 3.0x16 | 1 |
| 3566 | Terminio Polioxal Cervical Estándar 3.5x10 | 1 |
| 3567 | Terminio Polioxal Cervical Estándar 3.5x12 | 1 |
| 3568 | Terminio Polioxal Cervical Estándar 3.5x14 | 1 |
| 3569 | Terminio Polioxal Cervical Estándar 3.5x16 | 1 |
| 3570 | Terminio Polioxal Cervical Estándar 3.5x18 | 1 |
| 3571 | Terminio Polioxal Cervical Estándar 3.5x20 | 1 |
| 3572 | Terminio Polioxal Cervical Estándar 3.5x22 | 1 |
| 3573 | Terminio Polioxal Cervical Estándar 3.5x24 | 1 |
| 3574 | Terminio Polioxal Cervical Estándar 3.5x26 | 1 |

10

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJH-FR-037 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 101 DE 92  |

|      |                                                    |   |
|------|----------------------------------------------------|---|
| 3575 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.5x28       | 1 |
| 3576 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.5x30       | 1 |
| 3577 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.5x32       | 1 |
| 3578 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.5x34       | 1 |
| 3579 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.0x12       | 1 |
| 3580 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.0x14       | 1 |
| 3581 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.0x16       | 1 |
| 3582 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.0x18       | 1 |
| 3583 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.0x20       | 1 |
| 3584 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.0x25       | 1 |
| 3585 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.0x30       | 1 |
| 3586 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.5x20       | 1 |
| 3587 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.5x25       | 1 |
| 3588 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.5x30       | 1 |
| 3589 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.5x35       | 1 |
| 3590 | Terminillo Poloidal Transarticular Estándar 3.5x40 | 1 |
| 3591 | Terminillo Poloidal Transarticular Estándar 3.5x45 | 1 |
| 3592 | Terminillo Poloidal Transarticular Estándar 3.5x50 | 1 |
| 3593 | Terminillo Poloidal Transarticular Estándar 3.5x55 | 1 |
| 3594 | Terminillo Poloidal Transarticular Estándar 3.5x60 | 1 |
| 3595 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.0x10       | 1 |
| 3596 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.0x12       | 1 |
| 3597 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.0x14       | 1 |
| 3598 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.0x16       | 1 |
| 3599 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.5x10       | 1 |
| 3600 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.5x12       | 1 |
| 3601 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.5x14       | 1 |
| 3602 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.5x16       | 1 |
| 3603 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.5x18       | 1 |
| 3604 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.5x20       | 1 |
| 3605 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.5x22       | 1 |
| 3606 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.5x24       | 1 |
| 3607 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.5x26       | 1 |
| 3608 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.5x28       | 1 |
| 3609 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.5x30       | 1 |
| 3610 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.5x34       | 1 |
| 3611 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 3.5x38       | 1 |
| 3612 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.0x12       | 1 |
| 3613 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.0x14       | 1 |
| 3614 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.0x16       | 1 |
| 101  |                                                    |   |

"Tratamiento por la Salud del Pueblo Ariareño"  
Calle 15 # 16 - 17 Bogotá, PBX (01) - 8880030, Correo electrónico: [comunicacion@saludariareno.gov.co](mailto:comunicacion@saludariareno.gov.co), Página web: [www.saludariareno.gov.co](http://www.saludariareno.gov.co)  
Facebook: Hospital San Vicente Ariareño, Twitter: @SaludAriareno, YouTube: Hospital San Vicente de Ariareño, Ariareño, Ariareño (Colombia)

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJH-FR-037 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 102 DE 92  |

|      |                                                     |   |
|------|-----------------------------------------------------|---|
| 3615 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.0x18        | 1 |
| 3616 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.0x20        | 1 |
| 3617 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.0x25        | 1 |
| 3618 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.0x30        | 1 |
| 3619 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.5x20        | 1 |
| 3620 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.5x25        | 1 |
| 3621 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.5x30        | 1 |
| 3622 | Terminillo Poloidal Cervical Estándar 4.5x35        | 1 |
| 3623 | Terminillo Poloidal Transarticular Estándar 3.5x40  | 1 |
| 3624 | Terminillo Poloidal Transarticular Estándar 3.5x45  | 1 |
| 3625 | Terminillo Poloidal Transarticular Estándar 3.5x50  | 1 |
| 3626 | Terminillo Poloidal Transarticular Estándar 3.5x55  | 1 |
| 3627 | Terminillo Poloidal Transarticular Estándar 3.5x60  | 1 |
| 3628 | Terminillo Barro Placa Occipital por 6mm            | 1 |
| 3629 | Terminillo Barro Placa Occipital por 8mm            | 1 |
| 3630 | Terminillo Barro Placa Occipital por 10mm           | 1 |
| 3631 | Terminillo Barro Placa Occipital Emergencia de 6mm  | 1 |
| 3632 | Terminillo Barro Placa Occipital Emergencia de 8mm  | 1 |
| 3633 | Terminillo Barro Placa Occipital Emergencia de 10mm | 1 |
| 3634 | Terminillo Placa Occipital 4.0x6mm                  | 1 |
| 3635 | Terminillo Placa Occipital 4.0x8mm                  | 1 |
| 3636 | Terminillo Placa Occipital 4.0x10mm                 | 1 |
| 3637 | Terminillo Placa Occipital 4.0x12mm                 | 1 |
| 3638 | Terminillo Placa Occipital 4.0x14mm                 | 1 |
| 3639 | Terminillo Placa Occipital 4.0x16mm                 | 1 |
| 3640 | Terminillo Placa Occipital 4.5x6mm                  | 1 |
| 3641 | Terminillo Placa Occipital 4.5x8mm                  | 1 |
| 3642 | Terminillo Placa Occipital 4.5x10mm                 | 1 |
| 3643 | Terminillo Placa Occipital 4.5x12mm                 | 1 |
| 3644 | Terminillo Placa Occipital 4.5x14mm                 | 1 |
| 3645 | Terminillo Placa Occipital 4.5x16mm                 | 1 |
| 3646 | Terminillo Placa Occipital 4.5x18mm                 | 1 |
| 3647 | Terminillo Placa Occipital 4.5x20mm                 | 1 |
| 3648 | Terminillo Placa Occipital 4.5x22mm                 | 1 |
| 3649 | Terminillo Placa Occipital 4.5x24mm                 | 1 |
| 3650 | Terminillo Placa Occipital 4.5x26mm                 | 1 |
| 3651 | Terminillo Placa Occipital 4.5x28mm                 | 1 |
| 3652 | Terminillo Placa Occipital 4.5x30mm                 | 1 |
| 3653 | Terminillo Placa Occipital 4.5x32mm                 | 1 |
| 3654 | Terminillo Placa Occipital 4.5x34mm                 | 1 |
| 102  |                                                     |   |

"Tratamiento por la Salud del Pueblo Ariareño"  
Calle 15 # 16 - 17 Bogotá, PBX (01) - 8880030, Correo electrónico: [comunicacion@saludariareno.gov.co](mailto:comunicacion@saludariareno.gov.co), Página web: [www.saludariareno.gov.co](http://www.saludariareno.gov.co)  
Facebook: Hospital San Vicente Ariareño, Twitter: @SaludAriareno, YouTube: Hospital San Vicente de Ariareño, Ariareño, Ariareño (Colombia)

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJL-FR-037 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 109 DE 52  |

|      |                                              |   |
|------|----------------------------------------------|---|
| 3655 | Barril Longitudinal Cervical 3.5 x 210       | 1 |
| 3656 | Barril Pica Occipital                        | 1 |
| 3657 | Barril Pica Occipital derecho                | 1 |
| 3658 | Barril Pica Occipital izquierdo              | 1 |
| 3659 | Barril Pica Occipital Predebido derecho      | 1 |
| 3660 | Barril Pica Occipital Predebido izquierdo    | 1 |
| 3661 | Conector lateral                             | 1 |
| 3662 | Pico Occipital 50mm                          | 1 |
| 3663 | Pico Occipital 60mm                          | 1 |
| 3664 | Tomillo Monocotil Tordecio Alto Speed 4.0x20 | 1 |
| 3665 | Tomillo Monocotil Tordecio Alto Speed 4.0x25 | 1 |
| 3666 | Tomillo Monocotil Tordecio Alto Speed 4.0x30 | 1 |
| 3667 | Tomillo Monocotil Tordecio Alto Speed 4.0x35 | 1 |
| 3668 | Tomillo Monocotil Tordecio Alto Speed 4.0x40 | 1 |
| 3669 | Tomillo Monocotil Tordecio Alto Speed 4.0x45 | 1 |
| 3670 | Tomillo Monocotil Tordecio Alto Speed 4.5x20 | 1 |
| 3671 | Tomillo Monocotil Tordecio Alto Speed 4.5x25 | 1 |
| 3672 | Tomillo Monocotil Tordecio Alto Speed 4.5x30 | 1 |
| 3673 | Tomillo Monocotil Tordecio Alto Speed 4.5x35 | 1 |
| 3674 | Tomillo Monocotil Tordecio Alto Speed 4.5x40 | 1 |
| 3675 | Tomillo Monocotil Tordecio Alto Speed 4.5x45 | 1 |
| 3676 | Tomillo Monocotil Tordecio 5.0 x 30          | 1 |
| 3677 | Tomillo Monocotil Tordecio 5.0 x 35          | 1 |
| 3678 | Tomillo Monocotil Tordecio 5.0 x 40          | 1 |
| 3679 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 5.0 x 30    | 1 |
| 3680 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 5.0 x 35    | 1 |
| 3681 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 5.0 x 40    | 1 |
| 3682 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 5.0 x 45    | 1 |
| 3683 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 5.0 x 50    | 1 |
| 3684 | Tomillo Monocotil Tordecio 6.0 x 35          | 1 |
| 3685 | Tomillo Monocotil Tordecio 6.0 x 40          | 1 |
| 3686 | Tomillo Monocotil Tordecio 6.0 x 45          | 1 |
| 3687 | Tomillo Monocotil Tordecio 6.0 x 50          | 1 |
| 3688 | Tomillo Monocotil Tordecio 6.0 x 55          | 1 |
| 3689 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 6.0 x 30    | 1 |
| 3690 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 6.0 x 35    | 1 |
| 3691 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 6.0 x 40    | 1 |
| 3692 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 6.0 x 45    | 1 |
| 3693 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 6.0 x 50    | 1 |
| 3694 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 6.0 x 55    | 1 |

"Trabaja por la salud del Pueblo Arzobispo"  
 Calle 15 # 17 Esquina PDC (371) - 8550303, Centro de Atención: [pedagogia@hospitalarizona.gov.co](mailto:pedagogia@hospitalarizona.gov.co), Página web: [www.hospitalarizona.gov.co](http://www.hospitalarizona.gov.co),  
 Facebook: Hospital San Vicente Arzobispo, Twitter: @HospitalArz, YouTube: Hospital San Vicente de Arzobispo,  
 Arzobispo, Arzobispo / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJL-FR-037 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 104 DE 52  |

|      |                                            |   |
|------|--------------------------------------------|---|
| 3695 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 6.5 x 30  | 1 |
| 3696 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 6.5 x 35  | 1 |
| 3697 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 6.5 x 40  | 1 |
| 3698 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 6.5 x 45  | 1 |
| 3699 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 6.5 x 50  | 1 |
| 3700 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 6.5 x 55  | 1 |
| 3701 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 7.0 x 30  | 1 |
| 3702 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 7.0 x 35  | 1 |
| 3703 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 7.0 x 40  | 1 |
| 3704 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 7.0 x 45  | 1 |
| 3705 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 7.0 x 50  | 1 |
| 3706 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 7.0 x 55  | 1 |
| 3707 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 7.5x20mm  | 1 |
| 3708 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 7.5x30mm  | 1 |
| 3709 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 7.5x35mm  | 1 |
| 3710 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 7.5x40mm  | 1 |
| 3711 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 7.5x45mm  | 1 |
| 3712 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 7.5x50mm  | 1 |
| 3713 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.0x20    | 1 |
| 3714 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.0x35    | 1 |
| 3715 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.0x40    | 1 |
| 3716 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.0x45    | 1 |
| 3717 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.0x50    | 1 |
| 3718 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.5x30mm  | 1 |
| 3719 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.5x35mm  | 1 |
| 3720 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.5x40mm  | 1 |
| 3721 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.5x45mm  | 1 |
| 3722 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.5x50mm  | 1 |
| 3723 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.5x55mm  | 1 |
| 3724 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.5x60mm  | 1 |
| 3725 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.5x65mm  | 1 |
| 3726 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.5x70mm  | 1 |
| 3727 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.5x75mm  | 1 |
| 3728 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.5x80mm  | 1 |
| 3729 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.5x85mm  | 1 |
| 3730 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.5x90mm  | 1 |
| 3731 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.5x95mm  | 1 |
| 3732 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.5x100mm | 1 |
| 3733 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.5x105mm | 1 |
| 3734 | Tomillo Monocotil Tordecio Speed 8.5x110mm | 1 |

"Trabaja por la salud del Pueblo Arzobispo"  
 Calle 15 # 17 Esquina PDC (371) - 8550303, Centro de Atención: [pedagogia@hospitalarizona.gov.co](mailto:pedagogia@hospitalarizona.gov.co), Página web: [www.hospitalarizona.gov.co](http://www.hospitalarizona.gov.co),  
 Facebook: Hospital San Vicente Arzobispo, Twitter: @HospitalArz, YouTube: Hospital San Vicente de Arzobispo,  
 Arzobispo, Arzobispo / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | CÓDIGO: GJL-FR-007 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  | VERSION: 05        |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 06 DE 92   |

|      |                                          |   |
|------|------------------------------------------|---|
| 3735 | Tornillo Bicolal Sacro Lumbor 6.5x35     | 1 |
| 3736 | Tornillo Bicolal Sacro Lumbor 6.5x40     | 1 |
| 3737 | Tornillo Bicolal Sacro Lumbor 6.5x45     | 1 |
| 3738 | Tornillo Bicolal Sacro Lumbor 6.5x50     | 1 |
| 3739 | Tornillo Bicolal Sacro Lumbor 6.5x55     | 1 |
| 3740 | Tornillo Bicolal Sacro Lumbor 6.5x60     | 1 |
| 3741 | Tornillo Bicolal Sacro Lumbor 6.5x65     | 1 |
| 3742 | Tornillo Bicolal Sacro 7.0x30            | 1 |
| 3743 | Tornillo Bicolal Sacro 7.0x35            | 1 |
| 3744 | Tornillo Bicolal Sacro 7.0x40            | 1 |
| 3745 | Tornillo Bicolal Sacro 7.0x45            | 1 |
| 3746 | Tornillo Bicolal Sacro 7.0x50            | 1 |
| 3747 | Tornillo Bicolal Sacro 7.0x55            | 1 |
| 3748 | Tornillo Bicolal Sacro 7.0x60            | 1 |
| 3749 | Tornillo Bicolal Sacro 7.0x65            | 1 |
| 3750 | T. Bicolal Multiforocico Reduc. 4.5x25   | 1 |
| 3751 | T. Bicolal Multiforocico Reduc. 4.5x30   | 1 |
| 3752 | T. Bicolal Multiforocico Reduc. 4.5x35   | 1 |
| 3753 | T. Bicolal Multiforocico Reduc. 4.5x40   | 1 |
| 3754 | T. Bicolal Multiforocico Reduc. 4.5x45   | 1 |
| 3755 | T. Bicolal Multiforocico Reduc. 4.5x50   | 1 |
| 3756 | T. Bicolal Toracico Reduc. 5.0x35        | 1 |
| 3757 | T. Bicolal Toracico Reduc. 5.0x40        | 1 |
| 3758 | T. Bicolal Toracico Reduc. 5.0x45        | 1 |
| 3759 | T. Bicolal Toracico Reduc. 5.0x50        | 1 |
| 3760 | T. Bicolal Toracico Reduc. 5.0x55        | 1 |
| 3761 | T. Bicolal Toracico Lumbor Reduc. 5.5x30 | 1 |
| 3762 | T. Bicolal Toracico Lumbor Reduc. 5.5x35 | 1 |
| 3763 | T. Bicolal Toracico Lumbor Reduc. 5.5x40 | 1 |
| 3764 | T. Bicolal Toracico Lumbor Reduc. 5.5x45 | 1 |
| 3765 | T. Bicolal Toracico Lumbor Reduc. 5.5x50 | 1 |
| 3766 | T. Bicolal Toracico Lumbor Reduc. 5.5x55 | 1 |
| 3767 | T. Bicolal Toracico Lumbor Reduc. 5.5x60 | 1 |
| 3768 | T. Bicolal Toracico Lumbor Reduc. 5.5x65 | 1 |
| 3769 | T. Bicolal Lumbor Reduc. 6.0x30          | 1 |
| 3770 | T. Bicolal Lumbor Reduc. 6.0x35          | 1 |
| 3771 | T. Bicolal Lumbor Reduc. 6.0x40          | 1 |
| 3772 | T. Bicolal Lumbor Reduc. 6.0x45          | 1 |
| 3773 | T. Bicolal Lumbor Reduc. 6.0x50          | 1 |
| 3774 | T. Bicolal Lumbor Reduc. 6.0x55          | 1 |

"Trabajando por la Salud del Pueblo Acahuato"  
 Calle 15 95 - 17 Esquina, P.O. 080000, Centro de Atención Psicológica y Psiquiátrica, Página web: [www.hospitalpsiquiatrico.org.mx](http://www.hospitalpsiquiatrico.org.mx)  
 Facebook: Hospital San Vicente Acahuato, Twitter: @ServVizca, Youtube: Hospital San Vicente de Acahuato  
 Acahuato, Acahuato / Oaxaca

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | CÓDIGO: GJL-FR-007 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  | VERSION: 05        |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 08 DE 92   |

|      |                                              |   |
|------|----------------------------------------------|---|
| 3775 | T. Bicolal Lumbor Reduc. 6.0x60              | 1 |
| 3776 | T. Bicolal Lumbor Reduc. 6.0x65              | 1 |
| 3777 | T. Bicolal Sacro Lumbor Reduc. 6.5x30        | 1 |
| 3778 | T. Bicolal Sacro Lumbor Reduc. 6.5x35        | 1 |
| 3779 | T. Bicolal Sacro Lumbor Reduc. 6.5x40        | 1 |
| 3780 | T. Bicolal Sacro Lumbor Reduc. 6.5x45        | 1 |
| 3781 | T. Bicolal Sacro Lumbor Reduc. 6.5x50        | 1 |
| 3782 | T. Bicolal Sacro Lumbor Reduc. 6.5x55        | 1 |
| 3783 | T. Bicolal Sacro Lumbor Reduc. 6.5x60        | 1 |
| 3784 | T. Bicolal Sacro Lumbor Reduc. 6.5x65        | 1 |
| 3785 | T. Bicolal Sacro Reduc. 7.0x30               | 1 |
| 3786 | T. Bicolal Sacro Reduc. 7.0x35               | 1 |
| 3787 | T. Bicolal Sacro Reduc. 7.0x40               | 1 |
| 3788 | T. Bicolal Sacro Reduc. 7.0x45               | 1 |
| 3789 | T. Bicolal Sacro Reduc. 7.0x50               | 1 |
| 3790 | T. Bicolal Sacro Reduc. 7.0x55               | 1 |
| 3791 | T. Bicolal Sacro Reduc. 7.0x60               | 1 |
| 3792 | T. Bicolal Sacro Reduc. 7.0x65               | 1 |
| 3793 | Tornillo Poloidal Toracico Alto Speed 4.0x20 | 1 |
| 3794 | Tornillo Poloidal Toracico Alto Speed 4.0x25 | 1 |
| 3795 | Tornillo Poloidal Toracico Alto Speed 4.0x30 | 1 |
| 3796 | Tornillo Poloidal Toracico Alto Speed 4.0x35 | 1 |
| 3797 | Tornillo Poloidal Toracico Alto Speed 4.0x40 | 1 |
| 3798 | Tornillo Poloidal Toracico Alto Speed 4.0x45 | 1 |
| 3799 | Tornillo Poloidal Toracico Alto Speed 4.0x50 | 1 |
| 3800 | Tornillo Poloidal Multiforocico 4.5x25mm     | 1 |
| 3801 | Tornillo Poloidal Multiforocico 4.5x30mm     | 1 |
| 3802 | Tornillo Poloidal Multiforocico 4.5x35mm     | 1 |
| 3803 | Tornillo Poloidal Multiforocico 4.5x40mm     | 1 |
| 3804 | Tornillo Poloidal Multiforocico 4.5x45mm     | 1 |
| 3805 | Tornillo Poloidal Multiforocico Speed 4.5x30 | 1 |
| 3806 | Tornillo Poloidal Multiforocico Speed 4.5x35 | 1 |
| 3807 | Tornillo Poloidal Multiforocico Speed 4.5x40 | 1 |
| 3808 | Tornillo Poloidal Multiforocico Speed 4.5x45 | 1 |
| 3809 | Tornillo Poloidal Multiforocico Speed 4.5x50 | 1 |
| 3810 | Tornillo Poloidal Toracico 5.0x30            | 1 |
| 3811 | Tornillo Poloidal Toracico 5.0x35            | 1 |
| 3812 | Tornillo Poloidal Toracico 5.0x40            | 1 |
| 3813 | Tornillo Poloidal Toracico 5.0x45            | 1 |
| 3814 | Tornillo Poloidal Toracico 5.0x50            | 1 |

"Trabajando por la Salud del Pueblo Acahuato"  
 Calle 15 95 - 17 Esquina, P.O. 080000, Centro de Atención Psicológica y Psiquiátrica, Página web: [www.hospitalpsiquiatrico.org.mx](http://www.hospitalpsiquiatrico.org.mx)  
 Facebook: Hospital San Vicente Acahuato, Twitter: @ServVizca, Youtube: Hospital San Vicente de Acahuato  
 Acahuato, Acahuato / Oaxaca

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJM-FR-037 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| IMPLICACIÓN A OFERTAR        |  | FECHA: 30/03/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 107 DE 92  |

|      |                                        |   |
|------|----------------------------------------|---|
| 3915 | Termino Policial Tordecio Speed 5.0x30 | 1 |
| 3916 | Termino Policial Tordecio Speed 5.0x35 | 1 |
| 3917 | Termino Policial Tordecio Speed 5.0x40 | 1 |
| 3918 | Termino Policial Tordecio Speed 5.0x45 | 1 |
| 3919 | Termino Policial Tordecio Speed 5.0x50 | 1 |
| 3920 | Termino Policial Tordecio Speed 5.5x30 | 1 |
| 3921 | Termino Policial Tordecio Speed 5.5x35 | 1 |
| 3922 | Termino Policial Tordecio Speed 5.5x40 | 1 |
| 3923 | Termino Policial Tordecio Speed 5.5x45 | 1 |
| 3924 | Termino Policial Tordecio Speed 5.5x50 | 1 |
| 3925 | Termino Policial Tordecio Speed 5.5x55 | 1 |
| 3926 | Termino Policial Tordecio Speed 6.0x30 | 1 |
| 3927 | Termino Policial Tordecio Speed 6.0x35 | 1 |
| 3928 | Termino Policial Tordecio Speed 6.0x40 | 1 |
| 3929 | Termino Policial Tordecio Speed 6.0x45 | 1 |
| 3930 | Termino Policial Tordecio Speed 6.0x50 | 1 |
| 3931 | Termino Policial Tordecio Speed 6.0x55 | 1 |
| 3932 | Termino Policial Tordecio Speed 6.0x60 | 1 |
| 3933 | Termino Policial Tordecio Speed 6.0x65 | 1 |
| 3934 | Termino Policial Tordecio Speed 6.0x70 | 1 |
| 3935 | Termino Policial Tordecio Speed 6.0x75 | 1 |
| 3936 | Termino Policial Tordecio Speed 6.0x80 | 1 |
| 3937 | Termino Policial Tordecio Speed 6.0x85 | 1 |
| 3938 | Termino Policial Tordecio Speed 6.0x90 | 1 |
| 3939 | Termino Policial Tordecio Speed 6.5x30 | 1 |
| 3940 | Termino Policial Tordecio Speed 6.5x35 | 1 |
| 3941 | Termino Policial Tordecio Speed 6.5x40 | 1 |
| 3942 | Termino Policial Tordecio Speed 6.5x45 | 1 |
| 3943 | Termino Policial Tordecio Speed 6.5x50 | 1 |
| 3944 | Termino Policial Tordecio Speed 6.5x55 | 1 |
| 3945 | Termino Policial Tordecio Speed 6.5x60 | 1 |
| 3946 | Termino Policial Tordecio Speed 6.5x65 | 1 |
| 3947 | Termino Policial Tordecio Speed 7.0x30 | 1 |
| 3948 | Termino Policial Tordecio Speed 7.0x35 | 1 |
| 3949 | Termino Policial Tordecio Speed 7.0x40 | 1 |
| 3950 | Termino Policial Tordecio Speed 7.0x45 | 1 |
| 3951 | Termino Policial Tordecio Speed 7.0x50 | 1 |
| 3952 | Termino Policial Tordecio Speed 7.0x55 | 1 |
| 3953 | Termino Policial Tordecio Speed 7.0x60 | 1 |
| 3954 | Termino Policial Tordecio Speed 7.0x65 | 1 |

"Tratamiento por la Salud del Pueblo Argentino"  
 Calle 15 16 - 17 Esquina PVR (097) - 8850001. Centro de atención: enfermería, laboratorio, farmacia, Pájina web: www.hospitalmunicipal.gov.ar  
 Facebook: Hospital San Vicente Argentino, Twitter: @HospitalSV, Youtube: Hospital San Vicente de Argentina  
 Avellan, Paraná / Corrientes

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJM-FR-037 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| IMPLICACIÓN A OFERTAR        |  | FECHA: 30/03/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 108 DE 92  |

|      |                                         |   |
|------|-----------------------------------------|---|
| 3955 | Termino Policial Tordecio Speed 7.0x60  | 1 |
| 3956 | Termino Policial Tordecio Speed 7.0x65  | 1 |
| 3957 | Termino Policial Tordecio Speed 7.0x70  | 1 |
| 3958 | Termino Policial Tordecio Speed 7.0x75  | 1 |
| 3959 | Termino Policial Tordecio Speed 7.0x80  | 1 |
| 3960 | Termino Policial Tordecio Speed 7.0x85  | 1 |
| 3961 | Termino Policial Tordecio Speed 7.0x90  | 1 |
| 3962 | Termino Policial Tordecio Speed 7.0x95  | 1 |
| 3963 | Termino Policial Tordecio Speed 7.0x100 | 1 |
| 3964 | Termino Policial Tordecio Speed 7.0x105 | 1 |
| 3965 | Termino Policial Tordecio Speed 7.0x110 | 1 |
| 3966 | Termino Policial Tordecio Speed 7.5x30  | 1 |
| 3967 | Termino Policial Tordecio Speed 7.5x35  | 1 |
| 3968 | Termino Policial Tordecio Speed 7.5x40  | 1 |
| 3969 | Termino Policial Tordecio Speed 7.5x45  | 1 |
| 3970 | Termino Policial Tordecio Speed 7.5x50  | 1 |
| 3971 | Termino Policial Tordecio Speed 7.5x55  | 1 |
| 3972 | Termino Policial Tordecio Speed 7.5x60  | 1 |
| 3973 | Termino Policial Tordecio Speed 7.5x65  | 1 |
| 3974 | Termino Policial Tordecio Speed 7.5x70  | 1 |
| 3975 | Termino Policial Tordecio Speed 7.5x75  | 1 |
| 3976 | Termino Policial Tordecio Speed 7.5x80  | 1 |
| 3977 | Termino Policial Tordecio Speed 7.5x85  | 1 |
| 3978 | Termino Policial Tordecio Speed 7.5x90  | 1 |
| 3979 | Termino Policial Tordecio Speed 7.5x95  | 1 |
| 3980 | Termino Policial Tordecio Speed 8.0x30  | 1 |
| 3981 | Termino Policial Tordecio Speed 8.0x35  | 1 |
| 3982 | Termino Policial Tordecio Speed 8.0x40  | 1 |
| 3983 | Termino Policial Tordecio Speed 8.0x45  | 1 |
| 3984 | Termino Policial Tordecio Speed 8.0x50  | 1 |
| 3985 | Termino Policial Tordecio Speed 8.0x55  | 1 |
| 3986 | Termino Policial Tordecio Speed 8.0x60  | 1 |
| 3987 | Termino Policial Tordecio Speed 8.0x65  | 1 |
| 3988 | Termino Policial Tordecio Speed 8.0x70  | 1 |
| 3989 | Termino Policial Tordecio Speed 8.0x75  | 1 |
| 3990 | Termino Policial Tordecio Speed 8.0x80  | 1 |
| 3991 | Termino Policial Tordecio Speed 8.0x85  | 1 |
| 3992 | Termino Policial Tordecio Speed 8.0x90  | 1 |
| 3993 | Termino Policial Tordecio Speed 8.0x95  | 1 |
| 3994 | Termino Policial Tordecio Speed 8.0x100 | 1 |

"Tratamiento por la Salud del Pueblo Argentino"  
 Calle 15 16 - 17 Esquina PVR (097) - 8850001. Centro de atención: enfermería, laboratorio, farmacia, Pájina web: www.hospitalmunicipal.gov.ar  
 Facebook: Hospital San Vicente Argentino, Twitter: @HospitalSV, Youtube: Hospital San Vicente de Argentina  
 Avellan, Paraná / Corrientes

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GUL-FR-037 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 105 DE 92  |

|      |                                                            |   |
|------|------------------------------------------------------------|---|
| 3895 | Terminio Polioxiol Torácico De Reducción Speed 5.0x45      | 1 |
| 3896 | Terminio Polioxiol Torácico De Reducción Speed 5.0x50      | 1 |
| 3897 | Terminio Polioxiol Toracolumbar Reducción 5.5x35           | 1 |
| 3898 | Terminio Polioxiol Toracolumbar Reducción 5.5x40           | 1 |
| 3899 | Terminio Polioxiol Toracolumbar Reducción 5.5x45           | 1 |
| 3900 | Terminio Polioxiol Toracolumbar Reducción 5.5x50           | 1 |
| 3901 | Terminio Polioxiol Toracolumbar Reducción Speed 5.5x35     | 1 |
| 3902 | Terminio Polioxiol Toracolumbar Reducción Speed 5.5x40     | 1 |
| 3903 | Terminio Polioxiol Toracolumbar Reducción Speed 5.5x45     | 1 |
| 3904 | Terminio Polioxiol Toracolumbar Reducción Speed 5.5x50     | 1 |
| 3905 | Terminio Polioxiol Lumbor de Reducción 6.0x30              | 1 |
| 3906 | Terminio Polioxiol Lumbor de Reducción 6.0x35              | 1 |
| 3907 | Terminio Polioxiol Lumbor de Reducción 6.0x40              | 1 |
| 3908 | Terminio Polioxiol Lumbor de Reducción 6.0x45              | 1 |
| 3909 | Terminio Polioxiol Lumbor de Reducción 6.0x50              | 1 |
| 3910 | Terminio Polioxiol Lumbor de Reducción Speed 6.0x30        | 1 |
| 3911 | Terminio Polioxiol Lumbor de Reducción Speed 6.0x35        | 1 |
| 3912 | Terminio Polioxiol Lumbor de Reducción Speed 6.0x40        | 1 |
| 3913 | Terminio Polioxiol Lumbor de Reducción Speed 6.0x45        | 1 |
| 3914 | Terminio Polioxiol Lumbor de Reducción Speed 6.0x50        | 1 |
| 3915 | Terminio Polioxiol Lumbor de Reducción Speed 6.0x55        | 1 |
| 3916 | Terminio Polioxiol SacroLumbor de Reducción Speed 6.5 x 30 | 1 |
| 3917 | Terminio Polioxiol SacroLumbor de Reducción Speed 6.5 x 35 | 1 |
| 3918 | Terminio Polioxiol SacroLumbor de Reducción Speed 6.5 x 40 | 1 |
| 3919 | Terminio Polioxiol SacroLumbor de Reducción Speed 6.5 x 45 | 1 |
| 3920 | Terminio Polioxiol SacroLumbor de Reducción Speed 6.5 x 50 | 1 |
| 3921 | Terminio Polioxiol SacroLumbor de Reducción Speed 6.5 x 55 | 1 |
| 3922 | Terminio Polioxiol SacroLumbor de Reducción Speed 6.5 x 60 | 1 |
| 3923 | Terminio Polioxiol SacroLumbor de Reducción Speed 6.5 x 65 | 1 |
| 3924 | Terminio Polioxiol Sacro de Reducción 7.0x45               | 1 |
| 3925 | Terminio Polioxiol Sacro de Reducción Speed 7.0x35         | 1 |
| 3926 | Terminio Polioxiol Sacro de Reducción Speed 7.0x40         | 1 |
| 3927 | Terminio Polioxiol Sacro de Reducción Speed 7.0x45         | 1 |
| 3928 | Terminio Polioxiol Sacro de Reducción Speed 7.0x50         | 1 |
| 3929 | Terminio Polioxiol Sacro de Reducción Speed 7.0x70         | 1 |
| 3930 | Terminio Polioxiol Sacro De Reducción Speed 7.0x75         | 1 |
| 3931 | Terminio Polioxiol Sacro De Reducción Speed 7.0x80         | 1 |
| 3932 | Terminio Polioxiol Sacro De Reducción Speed 7.0x85         | 1 |
| 3933 | Terminio Polioxiol Sacro De Reducción Speed 7.0x90         | 1 |
| 3934 | Terminio Polioxiol Sacro De Reducción Speed 7.0x95         | 1 |

"Tratamiento por la Salud del Pueblo Aymara"  
 Calle 15-16 - 17 Esquina 7°B/C (037) - 4800004, Correo electrónico: polioxiol@saludlapoblacionaymara.org, Página web: www.saludlapoblacionaymara.org.  
 Proveedor: Hospital San Vicente Aymara; Vendedor: G&S Venezuela; Toracolumbar: Hospital San Vicente de Aymara;  
 Aymara, Aymara / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GUL-FR-037 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 06        |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 110 DE 92  |

|      |                                                      |   |
|------|------------------------------------------------------|---|
| 3935 | Terminio Polioxiol Sacro De Reducción Speed 7.0x100  | 1 |
| 3936 | Terminio Polioxiol Sacro De Reducción Speed 7.0x105  | 1 |
| 3937 | Terminio Polioxiol Sacro De Reducción Speed 7.0x110  | 1 |
| 3938 | Terminio Polioxiol Sacro De Reducción Speed 7.0x115  | 1 |
| 3939 | Terminio Polioxiol Sacro De Reducción Speed 7.0x120  | 1 |
| 3940 | Terminio Polioxiol lliaco De Reducción Speed 7.5x35  | 1 |
| 3941 | Terminio Polioxiol lliaco De Reducción Speed 7.5x30  | 1 |
| 3942 | Terminio Polioxiol lliaco De Reducción Speed 7.5x35  | 1 |
| 3943 | Terminio Polioxiol lliaco De Reducción Speed 7.5x40  | 1 |
| 3944 | Terminio Polioxiol lliaco De Reducción Speed 7.5x45  | 1 |
| 3945 | Terminio Polioxiol lliaco De Reducción Speed 7.5x50  | 1 |
| 3946 | Terminio Polioxiol lliaco De Reducción Speed 7.5x55  | 1 |
| 3947 | Terminio Polioxiol lliaco De Reducción Speed 7.5x60  | 1 |
| 3948 | Terminio Polioxiol lliaco De Reducción Speed 7.5x65  | 1 |
| 3949 | Terminio Polioxiol lliaco De Reducción Speed 7.5x70  | 1 |
| 3950 | Terminio Polioxiol lliaco De Reducción Speed 7.5x75  | 1 |
| 3951 | Terminio Polioxiol lliaco De Reducción Speed 7.5x80  | 1 |
| 3952 | Terminio Polioxiol lliaco De Reducción Speed 7.5x85  | 1 |
| 3953 | Terminio Polioxiol lliaco De Reducción Speed 7.5x90  | 1 |
| 3954 | Terminio Polioxiol lliaco De Reducción Speed 7.5x95  | 1 |
| 3955 | Terminio Polioxiol lliaco De Reducción Speed 7.5x100 | 1 |
| 3956 | Terminio Polioxiol lliaco De Reducción Speed 7.5x105 | 1 |
| 3957 | Terminio Polioxiol lliaco De Reducción Speed 7.5x110 | 1 |
| 3958 | Terminio Polioxiol lliaco De Reducción Speed 7.5x115 | 1 |
| 3959 | Terminio Polioxiol lliaco De Reducción Speed 7.5x120 | 1 |
| 3960 | Conector Torácico                                    | 1 |
| 3961 | Conector Lumbor Torácico de Reducción                | 1 |
| 3962 | Terminio Gancho Pedicular x 14                       | 1 |
| 3963 | Terminio Gancho Pedicular x 16                       | 1 |
| 3964 | Terminio Gancho Pedicular x 18                       | 1 |
| 3965 | Terminio Gancho Pedicular x 20                       | 1 |
| 3966 | Terminio Gancho Pedicular x 25                       | 1 |
| 3967 | Terminio Gancho Pedicular x 30                       | 1 |
| 3968 | Terminio Gancho Pedicular x 35                       | 1 |
| 3969 | Conector Transverso Alisble 1                        | 1 |
| 3970 | Conector Transverso Alisble 2                        | 1 |
| 3971 | Conector Transverso Alisble 3                        | 1 |
| 3972 | Conector Transverso Alisble 4                        | 1 |
| 3973 | Conector Transverso Alisble 5                        | 1 |

"Tratamiento por la Salud del Pueblo Aymara"  
 Calle 15-16 - 17 Esquina 7°B/C (037) - 4800004, Correo electrónico: polioxiol@saludlapoblacionaymara.org, Página web: www.saludlapoblacionaymara.org.  
 Proveedor: Hospital San Vicente Aymara; Vendedor: G&S Venezuela; Toracolumbar: Hospital San Vicente de Aymara;  
 Aymara, Aymara / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  |  | CÓDIGO: G.U.-FR-037 |
|------------------------------|--|--|---------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  |  | VERSION: 05         |
| IMPACTACIÓN A OFERTAR        |  |  | FECHA: 30/06/2023   |
|                              |  |  | PÁGINA: 111 DE 92   |

|      |                                           |   |
|------|-------------------------------------------|---|
| 3975 | Armero Barro Lague L1                     | 1 |
| 3976 | Armero Barro Lague L2                     | 1 |
| 3977 | Armero Barro Lague L3                     | 1 |
| 3978 | Barro Longitudinal 6.0 x 40               | 1 |
| 3979 | Barro Longitudinal 6.0 x 50               | 1 |
| 3980 | Barro Longitudinal 6.0 x 60               | 1 |
| 3981 | Barro Longitudinal 6.0 x 70               | 1 |
| 3982 | Barro Longitudinal 6.0 x 80               | 1 |
| 3983 | Barro Longitudinal 6.0 x 90               | 1 |
| 3984 | Barro Longitudinal 6.0 x 100              | 1 |
| 3985 | Barro Longitudinal 6.0 x 110              | 1 |
| 3986 | Barro Longitudinal 6.0 x 120              | 1 |
| 3987 | Barro Longitudinal 6.0 x 130              | 1 |
| 3988 | Barro Longitudinal 6.0 x 140              | 1 |
| 3989 | Barro Longitudinal 6.0 x 150              | 1 |
| 3990 | Barro Longitudinal 6.0 x 165              | 1 |
| 3991 | Barro Longitudinal 6.0 x 180              | 1 |
| 3992 | Barro Longitudinal 6.0 x 210              | 1 |
| 3993 | Barro Longitudinal Curvado 6.0 x 45       | 1 |
| 3994 | Barro Longitudinal Curvado 6.0 x 55       | 1 |
| 3995 | Barro Longitudinal Curvado 6.0 x 65       | 1 |
| 3996 | Barro Longitudinal Curvado 6.0 x 75       | 1 |
| 3997 | Barro Longitudinal Curvado 6.0 x 85       | 1 |
| 3998 | Barro Longitudinal Curvado 6.0 x 95       | 1 |
| 3999 | Barro Longitudinal 6.0 x 300              | 1 |
| 4000 | Barro Longitudinal para Escobos 6.0 x 300 | 1 |
| 4001 | Barro Longitudinal para Escobos 6.0 x 340 | 1 |
| 4002 | Barro Longitudinal para Escobos 6.0 x 380 | 1 |
| 4003 | Barro Longitudinal para Escobos 6.0 x 420 | 1 |
| 4004 | Barro Longitudinal para Escobos 6.0 x 460 | 1 |
| 4005 | Barro Longitudinal para Escobos 6.0 x 480 | 1 |
| 4006 | Barro Longitudinal 6.0 x 480              | 1 |
| 4007 | Barro Longitudinal 6.0 x 500              | 1 |
| 4008 | Barro Transverso x 40                     | 1 |
| 4009 | Barro Transverso x 60                     | 1 |
| 4010 | Barro Transverso x 80                     | 1 |
| 4011 | Barro Transverso x 100                    | 1 |
| 4012 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x25        | 1 |
| 4013 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x30        | 1 |
| 4014 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x35        | 1 |

"Trabajando por la Salud del Pueblo Arcaño"  
 Calle 15 - 17 Esquina PBR (987) - 8650000. Como distribuidor autorizado de productos de la industria por el: Página web: www.hospitalarcano.gov.co  
 Facebook: Hospital San Vicente Arcaño; Twitter: @SanVicente; YouTube: Hospital San Vicente de Arcaño.  
 Arcaño, Arcaño Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  |  | CÓDIGO: G.U.-FR-037 |
|------------------------------|--|--|---------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  |  | VERSION: 05         |
| IMPACTACIÓN A OFERTAR        |  |  | FECHA: 30/06/2023   |
|                              |  |  | PÁGINA: 112 DE 92   |

|      |                                      |   |
|------|--------------------------------------|---|
| 4015 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x40   | 1 |
| 4016 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x45   | 1 |
| 4017 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x50   | 1 |
| 4018 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x55   | 1 |
| 4019 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x60   | 1 |
| 4020 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x65   | 1 |
| 4021 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x75   | 1 |
| 4022 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x80   | 1 |
| 4023 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x85   | 1 |
| 4024 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x90   | 1 |
| 4025 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x95   | 1 |
| 4026 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x100  | 1 |
| 4027 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x105  | 1 |
| 4028 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x110  | 1 |
| 4029 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x115  | 1 |
| 4030 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x120  | 1 |
| 4031 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x130  | 1 |
| 4032 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x140  | 1 |
| 4033 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x150  | 1 |
| 4034 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x165  | 1 |
| 4035 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x180  | 1 |
| 4036 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x210  | 1 |
| 4037 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x300  | 1 |
| 4038 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x340  | 1 |
| 4039 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x380  | 1 |
| 4040 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x420  | 1 |
| 4041 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x460  | 1 |
| 4042 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x480  | 1 |
| 4043 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x500  | 1 |
| 4044 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x550  | 1 |
| 4045 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x600  | 1 |
| 4046 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x650  | 1 |
| 4047 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x700  | 1 |
| 4048 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x750  | 1 |
| 4049 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x800  | 1 |
| 4050 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x850  | 1 |
| 4051 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x900  | 1 |
| 4052 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x950  | 1 |
| 4053 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x1000 | 1 |
| 4054 | Tornillo Canchado Tordecico 5.0x1050 | 1 |

"Trabajando por la Salud del Pueblo Arcaño"  
 Calle 15 - 17 Esquina PBR (987) - 8650000. Como distribuidor autorizado de productos de la industria por el: Página web: www.hospitalarcano.gov.co  
 Facebook: Hospital San Vicente Arcaño; Twitter: @SanVicente; YouTube: Hospital San Vicente de Arcaño.  
 Arcaño, Arcaño Colombia



| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: GJM-FR-007 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSION: 05       |                    |
| INICIACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/06/2023 |                    |
|                              | PÁGINA: 113 DE 92 |                    |

|      |                                                    |   |
|------|----------------------------------------------------|---|
| 4055 | Tornillo Camisado Sacro 7.0x60                     | 1 |
| 4056 | Tornillo Camisado Sacro 7.0x65                     | 1 |
| 4057 | Tornillo Camisado Ilieco 7.5x25                    | 1 |
| 4058 | Tornillo Camisado Ilieco 7.5x30                    | 1 |
| 4059 | Tornillo Camisado Ilieco 7.5x35                    | 1 |
| 4060 | Tornillo Camisado Ilieco 7.5x40                    | 1 |
| 4061 | Tornillo Camisado Ilieco 7.5x45                    | 1 |
| 4062 | Tornillo Camisado Ilieco 7.5x50                    | 1 |
| 4063 | Tornillo Camisado Ilieco 7.5x55                    | 1 |
| 4064 | Tornillo Camisado Ilieco 7.5x60                    | 1 |
| 4065 | Tornillo Camisado Ilieco 7.5x65                    | 1 |
| 4066 | Tornillo Camisado Toracico De Reduccion 5.0x25     | 1 |
| 4067 | Tornillo Camisado Toracico De Reduccion 5.0x30     | 1 |
| 4068 | Tornillo Camisado Toracico De Reduccion 5.0x35     | 1 |
| 4069 | Tornillo Camisado Toracico De Reduccion 5.0x40     | 1 |
| 4070 | Tornillo Camisado Toracico De Reduccion 5.0x45     | 1 |
| 4071 | Tornillo Camisado Toracico De Reduccion 5.0x50     | 1 |
| 4072 | Tornillo Camisado Toracico De Reduccion 5.0x55     | 1 |
| 4073 | Tornillo Camisado Toracico De Reduccion 5.0x60     | 1 |
| 4074 | Tornillo Camisado Toracico De Reduccion 5.0x65     | 1 |
| 4075 | Tornillo Camisado Toracolumbar De Reduccion 5.5x25 | 1 |
| 4076 | Tornillo Camisado Toracolumbar De Reduccion 5.5x30 | 1 |
| 4077 | Tornillo Camisado Toracolumbar De Reduccion 5.5x35 | 1 |
| 4078 | Tornillo Camisado Toracolumbar De Reduccion 5.5x40 | 1 |
| 4079 | Tornillo Camisado Toracolumbar De Reduccion 5.5x45 | 1 |
| 4080 | Tornillo Camisado Toracolumbar De Reduccion 5.5x50 | 1 |
| 4081 | Tornillo Camisado Toracolumbar De Reduccion 5.5x55 | 1 |
| 4082 | Tornillo Camisado Toracolumbar De Reduccion 5.5x60 | 1 |
| 4083 | Tornillo Camisado Toracolumbar De Reduccion 5.5x65 | 1 |
| 4084 | Tornillo Camisado Lumbor De Reduccion 6.0x25       | 1 |
| 4085 | Tornillo Camisado Lumbor De Reduccion 6.0x30       | 1 |
| 4086 | Tornillo Camisado Lumbor De Reduccion 6.0x35       | 1 |
| 4087 | Tornillo Camisado Lumbor De Reduccion 6.0x40       | 1 |
| 4088 | Tornillo Camisado Lumbor De Reduccion 6.0x45       | 1 |
| 4089 | Tornillo Camisado Lumbor De Reduccion 6.0x50       | 1 |
| 4090 | Tornillo Camisado Lumbor De Reduccion 6.0x55       | 1 |
| 4091 | Tornillo Camisado Lumbor De Reduccion 6.0x60       | 1 |
| 4092 | Tornillo Camisado Lumbor De Reduccion 6.0x65       | 1 |
| 4093 | Tornillo Camisado Sacrolumbor De Reduccion 6.5x25  | 1 |
| 4094 | Tornillo Camisado Sacrolumbor De Reduccion 6.5x30  | 1 |

"Trabajando por la Salud del Pueblo Argentino"  
 Calle 15 N° - 17 Esquina Pte. 6807 - 8800333 Como locutores: gualtergualter@hsanjuan.gov.ar, Pájina web: www.hsantolentinohospital.gov.ar  
 Facebook: Hospital San Martín de San Juan, Twitter: @SanJuan, Youtube: Hospital San Martín de San Juan, News: Actual / Corrente

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: GJM-FR-007 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSION: 05       |                    |
| INICIACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/06/2023 |                    |
|                              | PÁGINA: 114 DE 92 |                    |

|      |                                                   |   |
|------|---------------------------------------------------|---|
| 4095 | Tornillo Camisado Sacrolumbor De Reduccion 6.5x35 | 1 |
| 4096 | Tornillo Camisado Sacrolumbor De Reduccion 6.5x40 | 1 |
| 4097 | Tornillo Camisado Sacrolumbor De Reduccion 6.5x45 | 1 |
| 4098 | Tornillo Camisado Sacrolumbor De Reduccion 6.5x50 | 1 |
| 4099 | Tornillo Camisado Sacrolumbor De Reduccion 6.5x55 | 1 |
| 4100 | Tornillo Camisado Sacrolumbor De Reduccion 6.5x60 | 1 |
| 4101 | Tornillo Camisado Sacrolumbor De Reduccion 6.5x65 | 1 |
| 4102 | Tornillo Camisado Sacro De Reduccion 7.0x25       | 1 |
| 4103 | Tornillo Camisado Sacro De Reduccion 7.0x30       | 1 |
| 4104 | Tornillo Camisado Sacro De Reduccion 7.0x35       | 1 |
| 4105 | Tornillo Camisado Sacro De Reduccion 7.0x40       | 1 |
| 4106 | Tornillo Camisado Sacro De Reduccion 7.0x45       | 1 |
| 4107 | Tornillo Camisado Sacro De Reduccion 7.0x50       | 1 |
| 4108 | Tornillo Camisado Sacro De Reduccion 7.0x55       | 1 |
| 4109 | Tornillo Camisado Sacro De Reduccion 7.0x60       | 1 |
| 4110 | Tornillo Camisado Ilieco De Reduccion 7.5x25      | 1 |
| 4111 | Tornillo Camisado Ilieco De Reduccion 7.5x30      | 1 |
| 4112 | Tornillo Camisado Ilieco De Reduccion 7.5x35      | 1 |
| 4113 | Tornillo Camisado Ilieco De Reduccion 7.5x40      | 1 |
| 4114 | Tornillo Camisado Ilieco De Reduccion 7.5x45      | 1 |
| 4115 | Tornillo Camisado Ilieco De Reduccion 7.5x50      | 1 |
| 4116 | Tornillo Camisado Ilieco De Reduccion 7.5x55      | 1 |
| 4117 | Tornillo Camisado Ilieco De Reduccion 7.5x60      | 1 |
| 4118 | Tornillo Camisado Ilieco De Reduccion 7.5x65      | 1 |
| 4119 | Tornillo Camisado Ilieco De Reduccion 7.5x65      | 1 |
| 4120 | Cervica                                           | 1 |
| 4121 | Apbender Cervica                                  | 1 |
| 4122 | Barras Dura 6.0 x 200mm                           | 1 |
| 4123 | Barras Dura 6.0 x 300mm                           | 1 |
| 4124 | Barras Dura 6.0 x 400mm                           | 1 |
| 4125 | Barras Dura 6.0 x 500mm                           | 1 |
| 4126 | Barras Dura 6.0 x 600mm                           | 1 |
| 4127 | Barras Dura 6.0 x 800mm                           | 1 |
| 4128 | Barras Dura 6.0 x 800mm                           | 1 |
| 4129 | Barras Dura 6.0 x 900mm                           | 1 |
| 4130 | Barras 6.0L - 5.9L                                | 1 |
| 4131 | Barras 6.0L - 5.5L                                | 1 |
| 4132 | Barras 6.0L - 5.0L                                | 1 |
| 4133 | Barras 6.0L - 5.0L                                | 1 |
| 4134 | Barras 6.0L - 5.0L                                | 1 |

"Trabajando por la Salud del Pueblo Argentino"  
 Calle 15 N° - 17 Esquina Pte. 6807 - 8800333 Como locutores: gualtergualter@hsanjuan.gov.ar, Pájina web: www.hsantolentinohospital.gov.ar  
 Facebook: Hospital San Martín de San Juan, Twitter: @SanJuan, Youtube: Hospital San Martín de San Juan, News: Actual / Corrente

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJ-PR-07  |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05       |
| MODIFICACIÓN A OFERTAR       |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 115 DE 92 |

|      |                                    |     |
|------|------------------------------------|-----|
| 4135 | Borra Longitudinal Dura x 300mm    | 1   |
| 4136 | Borra Longitudinal Dura x 360mm    | 1   |
| 4137 | Borra Longitudinal Dura x 480mm    | 1   |
| 4138 | Borra Longitudinal Dura x 260mm    | 1   |
| 4139 | Borra Longitudinal Dura x 420mm    | 1   |
| 4140 | Borra Longitudinal Dura x 510mm    | 1   |
| 4141 | Borra Longitudinal 5.0 x 180       | 1   |
| 4142 | Borra Longitudinal 5.0 x 210       | 1   |
| 4143 | Borra Longitudinal 5.0 x 260       | 1   |
| 4144 | Borra Longitudinal 5.0 x 300       | 1   |
| 4145 | Borra Longitudinal 5.0 x 360       | 1   |
| 4146 | Borra Longitudinal 5.0 x 480       | 1   |
| 4147 | Borra 5.05 - 3.5L                  | 1   |
| 4148 | Borra 5.05 - 3.55                  | 1   |
| 4149 | Borra Dura 5.5 x 300mm             | 1   |
| 4150 | Borra Dura 5.5 x 360mm             | 1   |
| 4151 | Borra Dura 5.5 x 390mm             | 1   |
| 4152 | Borra Dura 5.5 x 420mm             | 1   |
| 4153 | Borra Dura 5.5 x 460mm             | 1   |
| 4154 | Copa Cervical Pequeña de 4mm       | 1   |
| 4155 | Copa Cervical Pequeña de 5mm       | 1   |
| 4156 | Copa Cervical Pequeña de 6mm       | 1   |
| 4157 | Copa Cervical Pequeña de 7mm       | 1   |
| 4158 | Copa Cervical en PEEK de 4mm       | 1   |
| 4159 | Copa Cervical en PEEK de 5mm       | 1   |
| 4160 | Copa Cervical en PEEK de 6mm       | 1   |
| 4161 | Copa Cervical en PEEK de 7mm       | 1   |
| 4162 | Copa Cervical en PEEK de 8mm       | 1   |
| 4163 | Copa Cervical en PEEK de 9mm       | 1   |
| 4164 | Epóclador interespinal x 8mm       | 1   |
| 4165 | Epóclador interespinal x 10mm      | 1   |
| 4166 | Epóclador interespinal x 12mm      | 1   |
| 4167 | Epóclador interespinal x 14mm      | 1   |
| 4168 | Epóclador interespinal x 16mm      | 1   |
| 4169 | Copa de Fusión TLF en PEEK de 6mm  | 1   |
| 4170 | Copa de Fusión TLF en PEEK de 7mm  | 1   |
| 4171 | Copa de Fusión TLF en PEEK de 8mm  | 1   |
| 4172 | Copa de Fusión TLF en PEEK de 9mm  | 1   |
| 4173 | Copa de Fusión TLF en PEEK de 10mm | 1   |
| 4174 | Copa de Fusión TLF en PEEK de 11mm | 1   |
|      |                                    | 115 |

"Trabaja por la Salud del Pueblo Arcaño"  
 Calle 16 # 17 Esquina PPK (607) - 865000, Centro de Atención y Rehabilitación de la Salud Bucal, Páguen web: www.saludbucal-arcano.gov.co  
 Facebook: Hospital San Vicente Arcaño, Twitter: @SaludArcaño, YouTube: Hospital San Vicente de Arcaño.  
 Arcaño, Arcaño / Colombia

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJ-PR-07  |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05       |
| MODIFICACIÓN A OFERTAR       |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 116 DE 92 |

|      |                                     |     |
|------|-------------------------------------|-----|
| 4175 | Copa de Fusión TLF en PEEK de 12mm  | 1   |
| 4176 | Copa de Fusión TLF en PEEK de 13mm  | 1   |
| 4177 | Copa de Fusión TLF en PEEK de 14mm  | 1   |
| 4178 | Copa de Fusión TLF en PEEK de 15mm  | 1   |
| 4179 | Copa de Fusión TLF R de 6mm         | 1   |
| 4180 | Copa de Fusión TLF R de 7mm         | 1   |
| 4181 | Copa de Fusión TLF R de 8mm         | 1   |
| 4182 | Copa de Fusión TLF R de 9mm         | 1   |
| 4183 | Copa de Fusión TLF R de 10mm        | 1   |
| 4184 | Copa de Fusión TLF R de 11mm        | 1   |
| 4185 | Copa de Fusión TLF R de 12mm        | 1   |
| 4186 | Copa de Fusión TLF R de 13mm        | 1   |
| 4187 | Copa de Fusión TLF R de 14mm        | 1   |
| 4188 | Copa de Fusión TLF R de 15mm        | 1   |
| 4189 | Copa de Fusión TLF PRO de 6mm       | 1   |
| 4190 | Copa de Fusión TLF PRO de 7mm       | 1   |
| 4191 | Copa de Fusión TLF PRO de 8mm       | 1   |
| 4192 | Copa de Fusión TLF PRO de 9mm       | 1   |
| 4193 | Copa de Fusión TLF PRO de 10mm      | 1   |
| 4194 | Copa de Fusión TLF PRO de 11mm      | 1   |
| 4195 | Copa de Fusión TLF PRO de 12mm      | 1   |
| 4196 | Copa de Fusión TLF PRO de 13mm      | 1   |
| 4197 | Copa de Fusión TLF PRO de 14mm      | 1   |
| 4198 | Copa de Fusión TLF PRO de 15mm      | 1   |
| 4199 | Copa de Fusión TLF PRO de 16mm      | 1   |
| 4200 | Borra Longitudinal Pedicúlica x 180 | 1   |
| 4201 | Borra Longitudinal Pedicúlica x 210 | 1   |
| 4202 | Borra Longitudinal Pedicúlica x 300 | 1   |
| 4203 | Borra Longitudinal Pedicúlica x 360 | 1   |
| 4204 | Borra Longitudinal Pedicúlica x 480 | 1   |
| 4205 | Borra 4.76 L - 3.5L                 | 1   |
| 4206 | Borra 4.76 L - 3.55                 | 1   |
| 4207 | Borra 4.765 - 3.5L                  | 1   |
| 4208 | Borra 4.765 - 3.55                  | 1   |
| 4209 | Borra 6 L - 4.76 L                  | 1   |
| 4210 | Borra 6 L - 4.765                   | 1   |
| 4211 | Borra 6 S - 4.76 L                  | 1   |
| 4212 | Borra 6 S - 4.765                   | 1   |
| 4213 | Gencho Laminar                      | 1   |
| 4214 | Gencho Laminar Grande               | 1   |
|      |                                     | 116 |

"Trabaja por la Salud del Pueblo Arcaño"  
 Calle 16 # 17 Esquina PPK (607) - 865000, Centro de Atención y Rehabilitación de la Salud Bucal, Páguen web: www.saludbucal-arcano.gov.co  
 Facebook: Hospital San Vicente Arcaño, Twitter: @SaludArcaño, YouTube: Hospital San Vicente de Arcaño.  
 Arcaño, Arcaño / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GCU-FR-037 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 05        |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 117 DE 92  |

|      |                                      |   |
|------|--------------------------------------|---|
| 4215 | Gancho Jardínco                      | 1 |
| 4216 | Gancho Jardínco Reducido             | 1 |
| 4217 | Gancho Relato DRR                    | 1 |
| 4218 | Gancho Relato IIG                    | 1 |
| 4219 | Gancho Pediclar                      | 1 |
| 4220 | Gancho Pediclar Grande               | 1 |
| 4221 | Conector Pediclar                    | 1 |
| 4222 | Tornillo Monoxial Pediclarico 4.0x25 | 1 |
| 4223 | Tornillo Monoxial Pediclarico 4.0x30 | 1 |
| 4224 | Tornillo Monoxial Pediclarico 4.0x35 | 1 |
| 4225 | Tornillo Monoxial Pediclarico 4.0x40 | 1 |
| 4226 | Tornillo Monoxial Pediclarico 4.0x45 | 1 |
| 4227 | Tornillo Monoxial Pediclarico 4.0x50 | 1 |
| 4228 | Tornillo Monoxial Pediclarico 4.5x25 | 1 |
| 4229 | Tornillo Monoxial Pediclarico 4.5x30 | 1 |
| 4230 | Tornillo Monoxial Pediclarico 4.5x35 | 1 |
| 4231 | Tornillo Monoxial Pediclarico 4.5x40 | 1 |
| 4232 | Tornillo Monoxial Pediclarico 4.5x45 | 1 |
| 4233 | Tornillo Monoxial Pediclarico 4.5x50 | 1 |
| 4234 | Tornillo Monoxial Pediclarico 5.0x20 | 1 |
| 4235 | Tornillo Monoxial Pediclarico 5.0x25 | 1 |
| 4236 | Tornillo Monoxial Pediclarico 5.0x30 | 1 |
| 4237 | Tornillo Monoxial Pediclarico 5.0x35 | 1 |
| 4238 | Tornillo Monoxial Pediclarico 5.0x40 | 1 |
| 4239 | Tornillo Polioxal Pediclarico 3.5x20 | 1 |
| 4240 | Tornillo Polioxal Pediclarico 3.5x25 | 1 |
| 4241 | Tornillo Polioxal Pediclarico 3.5x30 | 1 |
| 4242 | Tornillo Polioxal Pediclarico 3.5x35 | 1 |
| 4243 | Tornillo Polioxal Pediclarico 3.5x40 | 1 |
| 4244 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x25 | 1 |
| 4245 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x30 | 1 |
| 4246 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x35 | 1 |
| 4247 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x40 | 1 |
| 4248 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x45 | 1 |
| 4249 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x50 | 1 |
| 4250 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.5x25 | 1 |
| 4251 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.5x30 | 1 |
| 4252 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.5x35 | 1 |
| 4253 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.5x40 | 1 |
| 4254 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.5x45 | 1 |

"Trabajando por la Salud del Pueblo Asureano"  
 Calle 15 No. 17 Tangar, PBX: (087) - 880009, Correo electrónico: [comunicacion@saludpublica.asur.org.ec](mailto:comunicacion@saludpublica.asur.org.ec), Página web: [www.saludpublica.asur.org.ec](http://www.saludpublica.asur.org.ec),  
 Facebook: Hospital San Vicente Asureo, Twitter: @SaludAsur, YouTube: Hospital San Vicente de Asureo,  
 Asureo, Asureo / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GCU-FR-037 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 05        |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 118 DE 92  |

|      |                                       |   |
|------|---------------------------------------|---|
| 4255 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.5x50  | 1 |
| 4256 | Tornillo Polioxal Pediclarico 5.0x30  | 1 |
| 4257 | Tornillo Polioxal Pediclarico 5.0x35  | 1 |
| 4258 | Tornillo Polioxal Pediclarico 5.0x40  | 1 |
| 4259 | Tornillo Polioxal Pediclarico 5.0x45  | 1 |
| 4260 | Tornillo Polioxal Pediclarico 5.0x50  | 1 |
| 4261 | Tornillo Polioxal Pediclarico 5.5x30  | 1 |
| 4262 | Tornillo Polioxal Pediclarico 5.5x35  | 1 |
| 4263 | Tornillo Polioxal Pediclarico 5.5x40  | 1 |
| 4264 | Tornillo Polioxal Pediclarico 5.5x45  | 1 |
| 4265 | Tornillo Polioxal Pediclarico 5.5x50  | 1 |
| 4266 | Tornillo Polioxal Pediclarico 5.5x60  | 1 |
| 4267 | Tornillo Polioxal Pediclarico 5.5x65  | 1 |
| 4268 | Tornillo Polioxal Pediclarico 5.5x70  | 1 |
| 4269 | Tornillo Polioxal Pediclarico 3.5x45  | 1 |
| 4270 | Tornillo Polioxal Pediclarico 3.5x50  | 1 |
| 4271 | Tornillo Polioxal Pediclarico 3.5x55  | 1 |
| 4272 | Tornillo Polioxal Pediclarico 3.5x60  | 1 |
| 4273 | Tornillo Polioxal Pediclarico 3.5x65  | 1 |
| 4274 | Tornillo Polioxal Pediclarico 3.5x70  | 1 |
| 4275 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x45  | 1 |
| 4276 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x50  | 1 |
| 4277 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x55  | 1 |
| 4278 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x60  | 1 |
| 4279 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x65  | 1 |
| 4280 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x70  | 1 |
| 4281 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x75  | 1 |
| 4282 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x80  | 1 |
| 4283 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x85  | 1 |
| 4284 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x90  | 1 |
| 4285 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x95  | 1 |
| 4286 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x100 | 1 |
| 4287 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x105 | 1 |
| 4288 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x110 | 1 |
| 4289 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x115 | 1 |
| 4290 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x120 | 1 |
| 4291 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x125 | 1 |
| 4292 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x130 | 1 |
| 4293 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x135 | 1 |
| 4294 | Tornillo Polioxal Pediclarico 4.0x140 | 1 |

"Trabajando por la Salud del Pueblo Asureano"  
 Calle 15 No. 17 Tangar, PBX: (087) - 880009, Correo electrónico: [comunicacion@saludpublica.asur.org.ec](mailto:comunicacion@saludpublica.asur.org.ec), Página web: [www.saludpublica.asur.org.ec](http://www.saludpublica.asur.org.ec),  
 Facebook: Hospital San Vicente Asureo, Twitter: @SaludAsur, YouTube: Hospital San Vicente de Asureo,  
 Asureo, Asureo / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: G.U.-FR-027 |
|------------------------------|--|---------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 05         |
| MUTACIÓN A OFERTAR           |  | FECHA: 30/06/2023   |
|                              |  | PÁGINA: 118 DE 92   |

|      |                                                 |   |
|------|-------------------------------------------------|---|
| 4295 | Termino Polaxial Pedirifico de Reduccion 5.0x30 | 1 |
| 4296 | Termino Polaxial Pedirifico de Reduccion 5.0x35 | 1 |
| 4297 | Termino Polaxial Pedirifico de Reduccion 5.0x40 | 1 |
| 4298 | Termino Polaxial Pedirifico de Reduccion 5.0x45 | 1 |
| 4299 | Termino Polaxial Pedirifico de Reduccion 5.0x50 | 1 |
| 4300 | Termino Polaxial Pedirifico de Reduccion 5.5x30 | 1 |
| 4301 | Termino Polaxial Pedirifico de Reduccion 5.5x35 | 1 |
| 4302 | Termino Polaxial Pedirifico de Reduccion 5.5x40 | 1 |
| 4303 | Termino Polaxial Pedirifico de Reduccion 5.5x45 | 1 |
| 4304 | Termino Polaxial Pedirifico de Reduccion 5.5x50 | 1 |
| 4305 | Termino Polaxial Pedirifico de Reduccion 5.5x60 | 1 |
| 4306 | Termino Polaxial Pedirifico de Reduccion 5.5x70 | 1 |
| 4307 | Termino Polaxial Pedirifico de Reduccion 6.0x30 | 1 |
| 4308 | Termino Polaxial Pedirifico de Reduccion 6.0x35 | 1 |
| 4309 | Termino Polaxial Pedirifico de Reduccion 6.0x40 | 1 |
| 4310 | Termino Polaxial Pedirifico de Reduccion 6.0x45 | 1 |
| 4311 | Termino Polaxial Pedirifico de Reduccion 6.0x50 | 1 |
| 4312 | Termino Polaxial Pedirifico de Reduccion 6.0x60 | 1 |
| 4313 | Termino de Bloqueo                              | 1 |
| 4314 | Termino de Bloqueo Fuelle                       | 1 |
| 4315 | Termino Gancho Pedirifico Pedirifico x 10       | 1 |
| 4316 | Termino Gancho Pedirifico Pedirifico x 12       | 1 |
| 4317 | Termino Gancho Pedirifico Pedirifico x 14       | 1 |
| 4318 | Termino Gancho Pedirifico Pedirifico x 16       | 1 |
| 4319 | Medio Cervical de 12x10mm                       | 1 |
| 4320 | Medio Cervical de 12x11mm                       | 1 |
| 4321 | Medio Cervical de 12x12mm                       | 1 |
| 4322 | Medio Cervical de 12x13mm                       | 1 |
| 4323 | Medio Cervical de 12x14mm                       | 1 |
| 4324 | Medio Cervical de 12x20mm                       | 1 |
| 4325 | Medio Cervical de 12x22mm                       | 1 |
| 4326 | Medio Cervical de 12x24mm                       | 1 |
| 4327 | Medio Cervical de 12x26mm                       | 1 |
| 4328 | Medio Cervical de 12x28mm                       | 1 |
| 4329 | Medio Cervical de 12x30mm                       | 1 |
| 4330 | Medio Cervical de 12x32mm                       | 1 |
| 4331 | Medio Cervical de 12x34mm                       | 1 |
| 4332 | Medio Cervical de 12x36mm                       | 1 |
| 4333 | Medio Cervical de 12x38mm                       | 1 |
| 4334 | Medio Cervical de 12x40mm                       | 1 |

119

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: G.U.-FR-027 |
|------------------------------|--|---------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 05         |
| MUTACIÓN A OFERTAR           |  | FECHA: 30/06/2023   |
|                              |  | PÁGINA: 120 DE 92   |

|      |                                        |   |
|------|----------------------------------------|---|
| 4335 | Medio Cervical de 12x42mm              | 1 |
| 4336 | Medio Cervical de 12x44mm              | 1 |
| 4337 | Medio Cervical de 12x46mm              | 1 |
| 4338 | Medio Cervical de 12x48mm              | 1 |
| 4339 | Medio Cervical de 12x50mm              | 1 |
| 4340 | Barra Longitudinal por 40mm            | 1 |
| 4341 | Barra Longitudinal por 50mm            | 1 |
| 4342 | Barra Longitudinal por 60mm            | 1 |
| 4343 | Barra Longitudinal por 70mm            | 1 |
| 4344 | Barra Longitudinal por 80mm            | 1 |
| 4345 | Barra Longitudinal por 90mm            | 1 |
| 4346 | Barra Longitudinal por 110mm           | 1 |
| 4347 | Barra Longitudinal por 130mm           | 1 |
| 4348 | Barra Longitudinal por 150mm           | 1 |
| 4349 | Barra Longitudinal por 180mm           | 1 |
| 4350 | Barra Longitudinal por 210mm           | 1 |
| 4351 | Barra Longitudinal por 300mm           | 1 |
| 4352 | Barra Longitudinal por 400mm           | 1 |
| 4353 | Barra con Hexágono por 200mm           | 1 |
| 4354 | Barra con Hexágono por 260mm           | 1 |
| 4355 | Barra con Hexágono por 300mm           | 1 |
| 4356 | Barra con Hexágono por 340mm           | 1 |
| 4357 | Barra con Hexágono por 380mm           | 1 |
| 4358 | Barra con Hexágono por 420mm           | 1 |
| 4359 | Barra con Hexágono por 450mm           | 1 |
| 4360 | Barra con Hexágono por 480mm           | 1 |
| 4361 | Barra con Hexágono por 480mm           | 1 |
| 4362 | Barra con Hexágono por 510mm           | 1 |
| 4363 | Barra Longitudinal por 500             | 1 |
| 4364 | Barra Traverso por 40mm                | 1 |
| 4365 | Barra Traverso por 60mm                | 1 |
| 4366 | Barra Traverso por 80mm                | 1 |
| 4367 | Barra Traverso por 100mm               | 1 |
| 4368 | Barra 5.5x 3.55                        | 1 |
| 4369 | Barra Curvada para Escalotes por 300mm | 1 |
| 4370 | Barra Curvada para Escalotes por 340mm | 1 |
| 4371 | Barra Curvada para Escalotes por 380mm | 1 |
| 4372 | Barra Curvada para Escalotes por 420mm | 1 |
| 4373 | Barra Curvada para Escalotes por 460mm | 1 |
| 4374 | Barra Curvada para Escalotes por 500mm | 1 |

12

"Trabaja por la Salud del Pueblo Argentino"  
Calle 15 N° 17 Esquina PUE. 007 - 880030, Como escritorio legalizado en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.  
Facebook: Hospital San Martín Anexo, Twitter: @SanMartín, Youtube: Hospital San Martín de Buenos Aires, App: Hospital San Martín

"Trabaja por la Salud del Pueblo Argentino"  
Calle 15 N° 17 Esquina PUE. 007 - 880030, Como escritorio legalizado en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.  
Facebook: Hospital San Martín Anexo, Twitter: @SanMartín, Youtube: Hospital San Martín de Buenos Aires, App: Hospital San Martín

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | CODIGO: GUL-FR-437 |  |
|------------------------------|--|--------------------|--|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  | VERSION: 05        |  |
| INVITACION A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |  |
|                              |  | PAGINA: 121 DE 92  |  |

|      |                                        |   |
|------|----------------------------------------|---|
| 4375 | Borre Curvado para Escaleras por 510mm | 1 |
| 4376 | Conector Transverso                    | 1 |
| 4377 | Conector Ilaco Neutro x 20             | 1 |
| 4378 | Conector Ilaco Neutro x 25             | 1 |
| 4379 | Conector Ilaco Neutro x 30             | 1 |
| 4380 | Conector Ilaco Neutro x 40             | 1 |
| 4381 | Gancho Laminar Pequeño                 | 1 |
| 4382 | Gancho Laminar Pequeño de Reducción    | 1 |
| 4383 | Gancho Laminar Mediano                 | 1 |
| 4384 | Gancho Laminar Mediano de Reducción    | 1 |
| 4385 | Gancho Pedicular de Reducción          | 1 |
| 4386 | Gancho Polaco Izquierdo                | 1 |
| 4387 | Gancho Polaco Derecho                  | 1 |
| 4388 | Gancho Inclinado Izquierdo             | 1 |
| 4389 | Gancho Inclinado Derecho de Reducción  | 1 |
| 4390 | Gancho Inclinado Derecho               | 1 |
| 4391 | Gancho Inclinado Derecho de Reducción  | 1 |
| 4392 | Termino Monocoxal 4.0x25               | 1 |
| 4393 | Termino Monocoxal 4.0x30               | 1 |
| 4394 | Termino Monocoxal 4.0x35               | 1 |
| 4395 | Termino Monocoxal 4.0x40               | 1 |
| 4396 | Termino Monocoxal 4.5x25               | 1 |
| 4397 | Termino Monocoxal 4.5x30               | 1 |
| 4398 | Termino Monocoxal 4.5x35               | 1 |
| 4399 | Termino Monocoxal 4.5x40               | 1 |
| 4400 | Termino Monocoxal 5.0x30               | 1 |
| 4401 | Termino Monocoxal 5.0x35               | 1 |
| 4402 | Termino Monocoxal 5.0x40               | 1 |
| 4403 | Termino Monocoxal 5.0x45               | 1 |
| 4404 | Termino Monocoxal 5.5x25               | 1 |
| 4405 | Termino Monocoxal 5.5x30               | 1 |
| 4406 | Termino Monocoxal 5.5x35               | 1 |
| 4407 | Termino Monocoxal 5.5x40               | 1 |
| 4408 | Termino Monocoxal 6.0x35               | 1 |
| 4409 | Termino Monocoxal 6.0x40               | 1 |
| 4410 | Termino Monocoxal 6.0x45               | 1 |
| 4411 | Termino Monocoxal 6.0x50               | 1 |
| 4412 | Termino Poloidal 4.0x25                | 1 |
| 4413 | Termino Poloidal 4.0x30                | 1 |
| 4414 | Termino Poloidal 4.0x35                | 1 |

121

"Trabajando por la Salud del Pueblo Nicaragüense"  
 Calle 16 N. - 17 Esquina: PISO (087) - 8800037; Correo electrónico: gulf@hospitalnacional.gub.ni; Página web: www.hospitalnacional.gub.ni;  
 Facebook: Hospital San Vicente Anzures; Twitter: @ServAnzures; YouTube: Hospital San Vicente de Anzures;  
 Anzures, Anzures / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | CODIGO: GUL-FR-437 |  |
|------------------------------|--|--------------------|--|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  | VERSION: 05        |  |
| INVITACION A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |  |
|                              |  | PAGINA: 122 DE 92  |  |

|      |                         |   |
|------|-------------------------|---|
| 4415 | Termino Poloidal 4.0x40 | 1 |
| 4416 | Termino Poloidal 4.0x45 | 1 |
| 4417 | Termino Poloidal 4.5x25 | 1 |
| 4418 | Termino Poloidal 4.5x30 | 1 |
| 4419 | Termino Poloidal 4.5x35 | 1 |
| 4420 | Termino Poloidal 4.5x40 | 1 |
| 4421 | Termino Poloidal 4.5x45 | 1 |
| 4422 | Termino Poloidal 4.5x50 | 1 |
| 4423 | Termino Poloidal 5.0x25 | 1 |
| 4424 | Termino Poloidal 5.0x30 | 1 |
| 4425 | Termino Poloidal 5.0x35 | 1 |
| 4426 | Termino Poloidal 5.0x40 | 1 |
| 4427 | Termino Poloidal 5.0x45 | 1 |
| 4428 | Termino Poloidal 5.0x50 | 1 |
| 4429 | Termino Poloidal 5.5x25 | 1 |
| 4430 | Termino Poloidal 5.5x30 | 1 |
| 4431 | Termino Poloidal 5.5x35 | 1 |
| 4432 | Termino Poloidal 5.5x40 | 1 |
| 4433 | Termino Poloidal 5.5x45 | 1 |
| 4434 | Termino Poloidal 5.5x50 | 1 |
| 4435 | Termino Poloidal 6.0x25 | 1 |
| 4436 | Termino Poloidal 6.0x30 | 1 |
| 4437 | Termino Poloidal 6.0x35 | 1 |
| 4438 | Termino Poloidal 6.0x40 | 1 |
| 4439 | Termino Poloidal 6.0x45 | 1 |
| 4440 | Termino Poloidal 6.0x50 | 1 |
| 4441 | Termino Poloidal 6.0x55 | 1 |
| 4442 | Termino Poloidal 6.0x60 | 1 |
| 4443 | Termino Poloidal 6.5x35 | 1 |
| 4444 | Termino Poloidal 6.5x40 | 1 |
| 4445 | Termino Poloidal 6.5x45 | 1 |
| 4446 | Termino Poloidal 6.5x50 | 1 |
| 4447 | Termino Poloidal 6.5x55 | 1 |
| 4448 | Termino Poloidal 7.0x30 | 1 |
| 4449 | Termino Poloidal 7.0x35 | 1 |
| 4450 | Termino Poloidal 7.0x40 | 1 |
| 4451 | Termino Poloidal 7.0x45 | 1 |
| 4452 | Termino Poloidal 7.0x50 | 1 |
| 4453 | Termino Poloidal 7.0x55 | 1 |
| 4454 | Termino Poloidal 7.0x60 | 1 |

122

"Trabajando por la Salud del Pueblo Nicaragüense"  
 Calle 16 N. - 17 Esquina: PISO (087) - 8800037; Correo electrónico: gulf@hospitalnacional.gub.ni; Página web: www.hospitalnacional.gub.ni;  
 Facebook: Hospital San Vicente Anzures; Twitter: @ServAnzures; YouTube: Hospital San Vicente de Anzures;  
 Anzures, Anzures / Colombia

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GIL-RR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| IMITACIÓN A OFERTAR          |  | FECHA: 30/08/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 123 DE 52  |

|      |                                       |   |
|------|---------------------------------------|---|
| 4455 | Terminlo Poloidal 7.0x65              | 1 |
| 4456 | Terminlo Poloidal 7.0x70              | 1 |
| 4457 | Terminlo Poloidal 7.0x75              | 1 |
| 4458 | Terminlo Poloidal 7.0x80              | 1 |
| 4459 | Terminlo Poloidal 7.0x85              | 1 |
| 4460 | Terminlo Poloidal 7.0x90              | 1 |
| 4461 | Terminlo Poloidal 7.0x95              | 1 |
| 4462 | Terminlo Poloidal 7.0x100             | 1 |
| 4463 | Terminlo Poloidal 7.0x105             | 1 |
| 4464 | Terminlo Poloidal 7.0x110             | 1 |
| 4465 | Terminlo Poloidal 7.0x115             | 1 |
| 4466 | Terminlo Poloidal 7.0x120             | 1 |
| 4467 | Terminlo Poloidal de Reducción 4.0x25 | 1 |
| 4468 | Terminlo Poloidal de Reducción 4.0x30 | 1 |
| 4469 | Terminlo Poloidal de Reducción 4.0x35 | 1 |
| 4470 | Terminlo Poloidal de Reducción 4.0x40 | 1 |
| 4471 | Terminlo Poloidal de Reducción 4.5x25 | 1 |
| 4472 | Terminlo Poloidal de Reducción 4.5x30 | 1 |
| 4473 | Terminlo Poloidal de Reducción 4.5x35 | 1 |
| 4474 | Terminlo Poloidal de Reducción 4.5x40 | 1 |
| 4475 | Terminlo Poloidal de Reducción 5.0x25 | 1 |
| 4476 | Terminlo Poloidal de Reducción 5.0x30 | 1 |
| 4477 | Terminlo Poloidal de Reducción 5.0x35 | 1 |
| 4478 | Terminlo Poloidal de Reducción 5.0x40 | 1 |
| 4479 | Terminlo Poloidal de Reducción 5.0x45 | 1 |
| 4480 | Terminlo Poloidal de Reducción 5.0x50 | 1 |
| 4481 | Terminlo Poloidal de Reducción 5.0x55 | 1 |
| 4482 | Terminlo Poloidal de Reducción 5.5x25 | 1 |
| 4483 | Terminlo Poloidal de Reducción 5.5x30 | 1 |
| 4484 | Terminlo Poloidal de Reducción 5.5x35 | 1 |
| 4485 | Terminlo Poloidal de Reducción 5.5x40 | 1 |
| 4486 | Terminlo Poloidal de Reducción 5.5x45 | 1 |
| 4487 | Terminlo Poloidal de Reducción 5.5x50 | 1 |
| 4488 | Terminlo Poloidal de Reducción 5.5x55 | 1 |
| 4489 | Terminlo Poloidal de Reducción 6.0x25 | 1 |
| 4490 | Terminlo Poloidal de Reducción 6.0x30 | 1 |
| 4491 | Terminlo Poloidal de Reducción 6.0x35 | 1 |
| 4492 | Terminlo Poloidal de Reducción 6.0x40 | 1 |
| 4493 | Terminlo Poloidal de Reducción 6.0x45 | 1 |
| 4494 | Terminlo Poloidal de Reducción 6.0x50 | 1 |

\*Transmisión por la Salud del Pueblo Argentino\*  
 Calle 15 N° 17 Esquina Pte. 1071 - 1080200, Correo electrónico: [comunicacion@hospitalnacional.gov.ar](mailto:comunicacion@hospitalnacional.gov.ar), Página web: [www.hospitalnacional.gov.ar](http://www.hospitalnacional.gov.ar)  
 Facebook: Hospital San Vicente Argentino, Twitter: @HospitalNacional, YouTube: Hospital Nacional San Vicente de Francia, Instagram: HospitalNacional, App Store: Hospital Nacional

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GIL-RR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| IMITACIÓN A OFERTAR          |  | FECHA: 30/08/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 124 DE 52  |

|      |                                       |   |
|------|---------------------------------------|---|
| 4495 | Terminlo Poloidal de Reducción 6.0x55 | 1 |
| 4496 | Terminlo Poloidal de Reducción 6.5x30 | 1 |
| 4497 | Terminlo Poloidal de Reducción 6.5x35 | 1 |
| 4498 | Terminlo Poloidal de Reducción 6.5x40 | 1 |
| 4499 | Terminlo Poloidal de Reducción 6.5x45 | 1 |
| 4500 | Terminlo Poloidal de Reducción 6.5x50 | 1 |
| 4501 | Terminlo Poloidal de Reducción 6.5x55 | 1 |
| 4502 | Terminlo Poloidal de Reducción 7.0x30 | 1 |
| 4503 | Terminlo Poloidal de Reducción 7.0x35 | 1 |
| 4504 | Terminlo Poloidal de Reducción 7.0x40 | 1 |
| 4505 | Terminlo Poloidal de Reducción 7.0x45 | 1 |
| 4506 | Terminlo Poloidal de Reducción 7.0x50 | 1 |
| 4507 | Terminlo Poloidal de Reducción 7.0x55 | 1 |
| 4508 | Terminlo Poloidal de Reducción 7.0x60 | 1 |
| 4509 | Terminlo Poloidal de Reducción 7.0x65 | 1 |
| 4510 | Bloqueador 1                          | 1 |
| 4511 | Bloqueador 2                          | 1 |
| 4512 | Conector Axel 6.0 - 6.0               | 1 |
| 4513 | Conector Axel 6.0 - 5.5               | 1 |
| 4514 | Conector Axel 6.0 - 4.76              | 1 |
| 4515 | Conector Axel 6.0 - 3.5               | 1 |
| 4516 | Conector Axel 5.5 - 5.5               | 1 |
| 4517 | Conector Axel 5.5 - 4.76              | 1 |
| 4518 | Conector Axel 5.5 - 3.5               | 1 |
| 4519 | Conector Axel 4.76 - 4.76             | 1 |
| 4520 | Conector Axel 4.76 - 3.5              | 1 |
| 4521 | Conector Axel 3.5 - 3.5               | 1 |
| 4522 | Conector Lado a Lado 6.0 - 6.0        | 1 |
| 4523 | Conector Lado a Lado 6.0 - 5.5        | 1 |
| 4524 | Conector Lado a Lado 6.0 - 4.76       | 1 |
| 4525 | Conector Lado a Lado 6.0 - 3.5        | 1 |
| 4526 | Conector Lado a Lado 5.5 - 5.5        | 1 |
| 4527 | Conector Lado a Lado 5.5 - 4.76       | 1 |
| 4528 | Conector Lado a Lado 5.5 - 3.5        | 1 |
| 4529 | Conector Lado a Lado 4.76 - 4.76      | 1 |
| 4530 | Conector Lado a Lado 4.76 - 3.5       | 1 |
| 4531 | Cola Cervical Bloqueada de 4mm        | 1 |
| 4532 | Cola Cervical Bloqueada de 5mm        | 1 |
| 4533 | Cola Cervical Bloqueada de 6mm        | 1 |
| 4534 | Cola Cervical Bloqueada de 6mm        | 1 |

\*Transmisión por la Salud del Pueblo Argentino\*  
 Calle 15 N° 17 Esquina Pte. 1071 - 1080200, Correo electrónico: [comunicacion@hospitalnacional.gov.ar](mailto:comunicacion@hospitalnacional.gov.ar), Página web: [www.hospitalnacional.gov.ar](http://www.hospitalnacional.gov.ar)  
 Facebook: Hospital San Vicente Argentino, Twitter: @HospitalNacional, YouTube: Hospital Nacional San Vicente de Francia, Instagram: HospitalNacional, App Store: Hospital Nacional



| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJL-FR-037 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 127 DE 92  |

|      |                                                        |   |
|------|--------------------------------------------------------|---|
| 4415 | Sovomneth 1.65mm X 45mm Poly Connulined High Top Screw | 1 |
| 4416 | Sovomneth 1.65mm X 50mm Poly Connulined High Top Screw | 1 |
| 4417 | Sovomneth 1.65mm X 55mm Poly Connulined High Top Screw | 1 |
| 4418 | Sovomneth 1.65mm X 60mm Poly Connulined High Top Screw | 1 |
| 4419 | Sovomneth 1.65mm X 65mm Poly Connulined High Top Screw | 1 |
| 4420 | Sovomneth 1.75mm X 30mm Poly Connulined High Top Screw | 1 |
| 4421 | Sovomneth 1.75mm X 35mm Poly Connulined High Top Screw | 1 |
| 4422 | Sovomneth 1.75mm X 40mm Poly Connulined High Top Screw | 1 |
| 4423 | Sovomneth 1.75mm X 45mm Poly Connulined High Top Screw | 1 |
| 4424 | Sovomneth 1.75mm X 50mm Poly Connulined High Top Screw | 1 |
| 4425 | Sovomneth 1.75mm X 55mm Poly Connulined High Top Screw | 1 |
| 4426 | Sovomneth 1.75mm X 60mm Poly Connulined High Top Screw | 1 |
| 4427 | Sovomneth 1.75mm X 65mm Poly Connulined High Top Screw | 1 |
| 4428 | Sovomneth Curved Notched Rod                           | 1 |
| 4429 | Sovomneth Self Screw                                   | 1 |
| 4430 | Cebdo chico 1.7x11mm                                   | 1 |
| 4431 | Cebdo chico 1.7x13mm                                   | 1 |
| 4432 | Cebdo chico 1.7x15mm                                   | 1 |
| 4433 | Cebdo mediano 1.7x11mm                                 | 1 |
| 4434 | Cebdo mediano 1.7x13mm                                 | 1 |
| 4435 | Cebdo chico 1.1mm                                      | 1 |
| 4436 | Cebdo chico 1.3mm                                      | 1 |
| 4437 | Cebdo chico 1.5mm                                      | 1 |
| 4438 | Cebdo chico 1.5mm                                      | 1 |
| 4439 | Cebdo mediano 1.1mm                                    | 1 |
| 4440 | Cebdo mediano 1.3mm                                    | 1 |
| 4441 | Cebdo mediano 1.5mm                                    | 1 |
| 4442 | Tornillo para espaldos bloqueado diam 3.5 x 20mm       | 1 |
| 4443 | Tornillo para espaldos bloqueado diam 3.5 x 25mm       | 1 |
| 4444 | Tornillo para espaldos bloqueado diam 3.5 x 30mm       | 1 |
| 4445 | Tornillo para espaldos bloqueado diam 3.5 x 35mm       | 1 |
| 4446 | Tornillo para espaldos bloqueado diam 3.5 x 40mm       | 1 |
| 4447 | Dispositivo carbocemento diam 14mm - L:10-13mm, 0°     | 1 |
| 4448 | Dispositivo carbocemento diam 14mm - L:12-17mm, 0°     | 1 |
| 4449 | Dispositivo carbocemento diam 14mm - L:16-25mm, 0°     | 1 |
| 4450 | Dispositivo carbocemento diam 14mm - L:16-25mm, 6°     | 1 |
| 4451 | Dispositivo carbocemento diam 14mm - L:24-40mm, 0°     | 1 |
| 4452 | Dispositivo carbocemento diam 14mm - L:24-40mm, 6°     | 1 |
| 4453 | Dispositivo carbocemento diam 14mm - L:24-40mm, 0°     | 1 |
| 4454 | Dispositivo carbocemento diam 14mm - L:39-55mm, 6°     | 1 |
| 127  |                                                        |   |

"Trabajando por la salud del Pueblo Antioqueño"  
 Calle 15 # 16 - 17 Esquina PRR (107) - 050000, Como dectores, guías de diagnóstico y asistencia en la zona. Página web: [www.hospitalantioqueño.gov.co](http://www.hospitalantioqueño.gov.co)  
 Facebook: Hospital San Vicente Antioqueño, Twitter: @HospitalAntioqueño, Youtube: Hospital San Vicente de Antioqueño, App: Antioqueño 100 años

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJL-FR-037 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 128 DE 92  |

|      |                                                                                 |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4455 | Membrana 25x25 mm 4 copos                                                       | 1 |
| 4456 | Membrana 25x75 mm 4 copos                                                       | 1 |
| 4457 | Membrana 50x50 mm 4 copos                                                       | 1 |
| 4458 | Membrana 75x75 mm 4 copos                                                       | 1 |
| 4459 | Membrana 100x125 mm 4 copos                                                     | 1 |
| 4460 | Membrana 40x20 mm 2 copos                                                       | 1 |
| 4461 | Membrana 50x100 mm 2 copos                                                      | 1 |
| 4462 | Membrana 100x100 mm 2 copos                                                     | 1 |
| 4463 | Membrana 100x150 mm 2 copos                                                     | 1 |
| 4464 | Membrana 150x250 mm 2 copos                                                     | 1 |
| 4465 | Membrana 40x20 mm 4 copos                                                       | 1 |
| 4466 | Membrana 50x100 mm 4 copos                                                      | 1 |
| 4467 | Membrana 100x100 mm 4 copos                                                     | 1 |
| 4468 | Membrana 100x150 mm 4 copos                                                     | 1 |
| 4469 | Membrana 150x250 mm 4 copos                                                     | 1 |
| 4470 | Membrana 40x20 mm 6 copos                                                       | 1 |
| 4471 | Membrana 50x100 mm 6 copos                                                      | 1 |
| 4472 | Membrana 100x100 mm 6 copos                                                     | 1 |
| 4473 | Membrana 100x150 mm 6 copos                                                     | 1 |
| 4474 | Membrana 150x250 mm 6 copos                                                     | 1 |
| 4475 | Membrana 40x20 mm 8 copos                                                       | 1 |
| 4476 | Membrana 50x100 mm 8 copos                                                      | 1 |
| 4477 | Membrana 100x100 mm 8 copos                                                     | 1 |
| 4478 | Membrana 100x150 mm 8 copos                                                     | 1 |
| 4479 | Membrana 150x250 mm 8 copos                                                     | 1 |
| 4480 | Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 10 cm, ac                                | 1 |
| 4481 | Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 12 cm, ac                                | 1 |
| 4482 | Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 7 cm, ac                                 | 1 |
| 4483 | Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 8 cm, ac                                 | 1 |
| 4484 | Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 9 cm, ac                                 | 1 |
| 4485 | Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 11 cm, ac                                | 1 |
| 4486 | Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 12 cm, ac                                | 1 |
| 4487 | Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 4 cm, ac                                 | 1 |
| 4488 | Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 5 cm, ac                                 | 1 |
| 4489 | Placa de reconstrucción curva 3.5 mm x 6 cm, ac                                 | 1 |
| 4490 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Páris Vortex en L (VPE) de 3.5mm x 5 cm II | 1 |
| 4491 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Páris Vortex en O (VPO) de 3.5mm x 4 cm II | 1 |
| 4492 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Páris Vortex (VPE) de 3.5mm x 6 cm II      | 1 |
| 4493 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Páris Vortex (VPE) de 3.5mm x 7 cm II      | 1 |
| 4494 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Páris Vortex (VPE) de 3.5mm x 8 cm II      | 1 |
| 128  |                                                                                 |   |

"Trabajando por la salud del Pueblo Antioqueño"  
 Calle 15 # 16 - 17 Esquina PRR (107) - 050000, Como dectores, guías de diagnóstico y asistencia en la zona. Página web: [www.hospitalantioqueño.gov.co](http://www.hospitalantioqueño.gov.co)  
 Facebook: Hospital San Vicente Antioqueño, Twitter: @HospitalAntioqueño, Youtube: Hospital San Vicente de Antioqueño, App: Antioqueño 100 años



| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  |  | CODIGO: GU-FR-007 |
|------------------------------|--|--|-------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  |  | VERSION: 05       |
| INICIACION A OFERTAR         |  |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  |  | PAGINA: 128 DE 12 |

|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4695 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 9 cm II       | 1 |
| 4696 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 10 cm II      | 1 |
| 4697 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 11 cm II      | 1 |
| 4698 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 12 cm II      | 1 |
| 4699 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 13 cm II      | 1 |
| 4700 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 14 cm II      | 1 |
| 4701 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 15 cm II      | 1 |
| 4702 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 16 cm II      | 1 |
| 4703 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en J (VPE) de 3.5mm x 10 cm II | 1 |
| 4704 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en J (VPE) de 3.5mm x 12 cm II | 1 |
| 4705 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en J (VPE) de 3.5mm x 14 cm II | 1 |
| 4706 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex en J (VPE) de 3.5mm x 16 cm II | 1 |
| 4707 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 8 cm II       | 1 |
| 4708 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 8 cm II       | 1 |
| 4709 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 8 cm II       | 1 |
| 4710 | Placa de reconstrucción y bloqueo de Pelvis Vortex (VPE) de 3.5mm x 8 cm II       | 1 |
| 4711 | Terminillo conforido para pelvis rosca complicita cuadriláter medido              | 1 |
| 4712 | Terminillo conforido para pelvis rosca complicita cuadriláter medido              | 1 |
| 4713 | Terminillo conforido para pelvis rosca complicita cuadriláter medido              | 1 |
| 4714 | RESTRICTOR DE CEMENTO ARIPLUG 08                                                  | 1 |
| 4715 | RESTRICTOR DE CEMENTO ARIPLUG 10                                                  | 1 |
| 4716 | RESTRICTOR DE CEMENTO ARIPLUG 12                                                  | 1 |
| 4717 | RESTRICTOR DE CEMENTO ARIPLUG 14                                                  | 1 |
| 4718 | RESTRICTOR DE CEMENTO ARIPLUG 16                                                  | 1 |
| 4719 | TAPON DE CIERRE A CETAULAR PAVI                                                   | 1 |
| 4720 | INSERTO EN CERAMICA Ø 28 / 41 (52/54)                                             | 1 |
| 4721 | INSERTO EN CERAMICA Ø 32 / 41 (52/54)                                             | 1 |
| 4722 | INSERTO EN CERAMICA Ø 32 / 41 (52/54)                                             | 1 |
| 4723 | INSERTO EN CERAMICA Ø 32 / 41 (52/54)                                             | 1 |
| 4724 | INSERTO PAVI CON REBORDE Ø 28 136                                                 | 1 |
| 4725 | INSERTO PAVI CON REBORDE Ø 28 141                                                 | 1 |
| 4726 | INSERTO PAVI CON REBORDE Ø 28 144                                                 | 1 |
| 4727 | INSERTO PAVI CON REBORDE Ø 28 148                                                 | 1 |
| 4728 | INSERTO PAVI CON REBORDE Ø 28 152                                                 | 1 |
| 4729 | COPA PAVITORNILLO HAP Ø 46 36                                                     | 1 |
| 4730 | COPA PAVITORNILLO HAP Ø 48 36                                                     | 1 |
| 4731 | COPA PAVITORNILLO HAP Ø 50 36                                                     | 1 |
| 4732 | COPA PAVITORNILLO HAP Ø 52 41                                                     | 1 |
| 4733 | COPA PAVITORNILLO HAP Ø 54 41                                                     | 1 |
| 4734 | COPA PAVITORNILLO HAP Ø 56 44                                                     | 1 |

"Tratamiento por la Salud del Pueblo Arcaico"  
 Calle 15 16 - 17 Bogotá, PBK (007) - 085030; Correo electrónico: gerencia@hospitalarica.com.co; Página web: www.hospitalarica.com.co  
 Facebook: Hospital San Vicente Arica; Twitter: @HospitalArica; YouTube: Hospital San Vicente de Arica;  
 Arica, Arica / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  |  | CODIGO: GU-FR-007 |
|------------------------------|--|--|-------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  |  | VERSION: 05       |
| INICIACION A OFERTAR         |  |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  |  | PAGINA: 130 DE 12 |

|      |                                      |   |
|------|--------------------------------------|---|
| 4735 | COPA PAVITORNILLO HAP Ø 58 44        | 1 |
| 4736 | COPA PAVITORNILLO HAP Ø 60 48        | 1 |
| 4737 | COPA PAVITORNILLO HAP Ø 62 48        | 1 |
| 4738 | COPA PAVITORNILLO HAP Ø 64 44        | 1 |
| 4739 | VASTAGO PAVI 135 * HAP 108 (Diploco) | 1 |
| 4740 | VASTAGO PAVI 135 * HAP 109           | 1 |
| 4741 | VASTAGO PAVI 135 * HAP 110           | 1 |
| 4742 | VASTAGO PAVI 135 * HAP 111           | 1 |
| 4743 | VASTAGO PAVI 135 * HAP 112           | 1 |
| 4744 | VASTAGO PAVI 135 * HAP 113           | 1 |
| 4745 | VASTAGO PAVI 135 * HAP 114           | 1 |
| 4746 | VASTAGO PAVI 135 * HAP 115           | 1 |
| 4747 | VASTAGO PAVI 135 * HAP 116           | 1 |
| 4748 | VASTAGO PAVI 135 * CEMENTADA 119     | 1 |
| 4749 | VASTAGO PAVI 135 * CEMENTADA 110     | 1 |
| 4750 | VASTAGO PAVI 135 * CEMENTADA 111     | 1 |
| 4751 | VASTAGO PAVI 135 * CEMENTADA 112     | 1 |
| 4752 | VASTAGO PAVI 135 * CEMENTADA 113     | 1 |
| 4753 | VASTAGO PAVI 135 * CEMENTADA 114     | 1 |
| 4754 | VASTAGO PAVI 135 * CEMENTADA 115     | 1 |
| 4755 | VASTAGO PAVI VAR 130 * HAP 109       | 1 |
| 4756 | VASTAGO PAVI VAR 130 * HAP 110       | 1 |
| 4757 | VASTAGO PAVI VAR 130 * HAP 111       | 1 |
| 4758 | VASTAGO PAVI VAR 130 * HAP 112       | 1 |
| 4759 | VASTAGO PAVI VAR 130 * HAP 113       | 1 |
| 4760 | VASTAGO PAVI VAR 130 * HAP 114       | 1 |
| 4761 | VASTAGO PAVI VAR 130 * HAP 115       | 1 |
| 4762 | VASTAGO PAVI VAR 130 * HAP 116       | 1 |
| 4763 | CABEZA CERAMICA 121/4 Ø 28 - 3.5     | 1 |
| 4764 | CABEZA CERAMICA 121/4 Ø 32 - 4       | 1 |
| 4765 | CABEZA CERAMICA 121/4 Ø 32 + 4       | 1 |
| 4766 | CABEZA CERAMICA 121/4 Ø 32 + 4       | 1 |
| 4767 | CABEZA CERAMICA 121/4 Ø 28 0         | 1 |
| 4768 | CABEZA CERAMICA 121/4 Ø 32 0         | 1 |
| 4769 | CABEZA CERAMICA 121/4 Ø 36 - 4       | 1 |
| 4770 | CABEZA CERAMICA 121/4 Ø 36 0         | 1 |
| 4771 | CABEZA CERAMICA 121/4 Ø 36 + 4       | 1 |
| 4772 | COPA CARGOS TORNILLO Ø 46 39         | 1 |
| 4773 | COPA CARGOS TORNILLO Ø 48 39         | 1 |
| 4774 | COPA CARGOS TORNILLO Ø 50 44         | 1 |

"Tratamiento por la Salud del Pueblo Arcaico"  
 Calle 15 16 - 17 Bogotá, PBK (007) - 085030; Correo electrónico: gerencia@hospitalarica.com.co; Página web: www.hospitalarica.com.co  
 Facebook: Hospital San Vicente Arica; Twitter: @HospitalArica; YouTube: Hospital San Vicente de Arica;  
 Arica, Arica / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | CODIGO: CAL-PR-037 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  | VERSION: 05        |
| MUTACION A OFERTAR           |  | FECHA: 30/09/2023  |
|                              |  | PAGINA: 131 DE 92  |

|      |                                                           |   |
|------|-----------------------------------------------------------|---|
| 4775 | COPA CARGOS TORNILLO Ø 52 x 44                            | 1 |
| 4776 | COPA CARGOS TORNILLO Ø 54 x 48                            | 1 |
| 4777 | COPA CARGOS TORNILLO Ø 56 x 48                            | 1 |
| 4778 | COPA CARGOS TORNILLO Ø 58 x 48                            | 1 |
| 4779 | COPA CARGOS TORNILLO Ø 60 x 48                            | 1 |
| 4780 | COPA CARGOS TORNILLO Ø 62 x 48                            | 1 |
| 4781 | INSERTO CARGOS CON REBORDE Ø 28 x 39                      | 1 |
| 4782 | INSERTO CARGOS CON REBORDE Ø 28 x 44                      | 1 |
| 4783 | INSERTO CARGOS CON REBORDE Ø 28 x 48                      | 1 |
| 4784 | COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 x 44                  | 1 |
| 4785 | COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 x 46                  | 1 |
| 4786 | COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 x 48                  | 1 |
| 4787 | COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 x 50                  | 1 |
| 4788 | COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 x 52                  | 1 |
| 4789 | COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 x 54                  | 1 |
| 4790 | COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 x 56                  | 1 |
| 4791 | COPA CEMENTADA CON REBORDE 10° Ø 28 x 58                  | 1 |
| 4792 | CABEZA EN CROMO COBALTO Ø 28 CUELLO CORTO 3.5             | 1 |
| 4793 | CABEZA EN CROMO COBALTO Ø 28 CUELLO LARGO 3.5             | 1 |
| 4794 | CABEZA EN CROMO COBALTO Ø 28 CUELLO ESTÁNDAR              | 1 |
| 4795 | CABEZA EN CROMO COBALTO Ø 28 CUELLO EXTRA 7.0             | 1 |
| 4796 | COPA INTEGRAL RECONSTRUCCION HAPTE 750                    | 1 |
| 4797 | COPA INTEGRAL RECONSTRUCCION HAPTE 750                    | 1 |
| 4798 | COPA INTEGRAL RECONSTRUCCION HAPTE 750                    | 1 |
| 4799 | COPA INTEGRAL RECONSTRUCCION HAPTE 750                    | 1 |
| 4800 | COPA INTEGRAL 160                                         | 1 |
| 4801 | COPA INTEGRAL 160                                         | 1 |
| 4802 | COPA INTEGRAL 160                                         | 1 |
| 4803 | COPA INTEGRAL 160                                         | 1 |
| 4804 | VASTAGO REVISION INTEGRAL CEMENTADO Ø 11 L1 60            | 1 |
| 4805 | VASTAGO REVISION INTEGRAL CEMENTADO Ø 13 L1 60            | 1 |
| 4806 | VASTAGO REVISION INTEGRAL CEMENTADO Ø 13 L200             | 1 |
| 4807 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO Ø 11 L1 60 | 1 |
| 4808 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO Ø 11 L1 60 | 1 |
| 4809 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO Ø 11 L200  | 1 |
| 4810 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO Ø 11 L240  | 1 |
| 4811 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO Ø 13 L1 60 | 1 |
| 4812 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO Ø 13 L1 60 | 1 |
| 4813 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO Ø 13 L200  | 1 |
| 4814 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO Ø 13 L240  | 1 |

Trabajando por la Salud del Pueblo Arcaense  
 Calle 15-16-17 Esquina: P.O. 007 - 8950237 Como desarrollo de la actividad de la institución por: Página web: www.hospitalarcanense.gov.co  
 Facebook: Hospital San Vicente Arcaense Twitter: @SanVicente Arcaense Instagram: Hospital San Vicente de Arcaense  
 Arcaense, Arcaense / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | CODIGO: CAL-PR-037 |
|------------------------------|--|--------------------|
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  | VERSION: 05        |
| MUTACION A OFERTAR           |  | FECHA: 30/09/2023  |
|                              |  | PAGINA: 132 DE 92  |

|      |                                                           |   |
|------|-----------------------------------------------------------|---|
| 4815 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO Ø 15 L1 40 | 1 |
| 4816 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO Ø 15 L1 60 | 1 |
| 4817 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO Ø 15 L200  | 1 |
| 4818 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO Ø 15 L240  | 1 |
| 4819 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO Ø 17 L1 40 | 1 |
| 4820 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO Ø 17 L1 60 | 1 |
| 4821 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO Ø 17 L200  | 1 |
| 4822 | VASTAGO MODULAR REVISION INTEGRAL NO CEMENTADO Ø 17 L240  | 1 |
| 4823 | INSERTO INTEGRAL 150 x 42                                 | 1 |
| 4824 | INSERTO INTEGRAL 154 x 46                                 | 1 |
| 4825 | INSERTO INTEGRAL 158 x 50                                 | 1 |
| 4826 | INSERTO INTEGRAL 162 x 54                                 | 1 |
| 4827 | BLOQUE METAFISIARIO INTEGRAL 30                           | 1 |
| 4828 | BLOQUE METAFISIARIO INTEGRAL 40                           | 1 |
| 4829 | BLOQUE METAFISIARIO INTEGRAL 60                           | 1 |
| 4830 | BLOQUE METAFISIARIO INTEGRAL 80                           | 1 |
| 4831 | BLOQUE METAFISIARIO INTEGRAL 100                          | 1 |
| 4832 | BLOQUE METAFISIARIO INTEGRAL 120                          | 1 |
| 4833 | INICIO DOBLE MOVILIDAD Ø 22 T50 INTEGRAL 142 Ø LUTRO      | 1 |
| 4834 | PLACA INTEGRAL 1250                                       | 1 |
| 4835 | CABEZA ACERO INOXIDABLE 1211.4 Ø 22.2 3.5                 | 1 |
| 4836 | CABEZA ACERO INOXIDABLE 1211.4 Ø 28 3.5                   | 1 |
| 4837 | CABEZA ACERO INOXIDABLE 1211.4 Ø 22.2 4.3                 | 1 |
| 4838 | CABEZA ACERO INOXIDABLE 1211.4 Ø 28.4 5                   | 1 |
| 4839 | CABEZA ACERO INOXIDABLE 1211.4 Ø 22.2 0                   | 1 |
| 4840 | CABEZA ACERO INOXIDABLE 1211.4 Ø 28 0                     | 1 |
| 4841 | CABEZA ACERO INOXIDABLE 1211.4 Ø 28 +7                    | 1 |
| 4842 | TORNILLO BLOQUE VASTAGO REVISION 128                      | 1 |
| 4843 | TORNILLO BLOQUE VASTAGO REVISION 130                      | 1 |
| 4844 | TORNILLO BLOQUE VASTAGO REVISION 132                      | 1 |
| 4845 | TORNILLO BLOQUE VASTAGO REVISION 134                      | 1 |
| 4846 | TORNILLO BLOQUE VASTAGO REVISION 136                      | 1 |
| 4847 | TORNILLO BLOQUE VASTAGO REVISION 138                      | 1 |
| 4848 | TORNILLO BLOQUE VASTAGO REVISION 140                      | 1 |
| 4849 | TORNILLO BLOQUE VASTAGO REVISION 145                      | 1 |
| 4850 | TORNILLO BLOQUE VASTAGO REVISION 150                      | 1 |
| 4851 | TORNILLO BLOQUE 130                                       | 1 |
| 4852 | TORNILLO BLOQUE 135                                       | 1 |
| 4853 | TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 9.5 L20                           | 1 |
| 4854 | TORNILLO DE ESPONJOSA Ø 9.5 L25                           | 1 |

Trabajando por la Salud del Pueblo Arcaense  
 Calle 15-16-17 Esquina: P.O. 007 - 8950237 Como desarrollo de la actividad de la institución por: Página web: www.hospitalarcanense.gov.co  
 Facebook: Hospital San Vicente Arcaense Twitter: @SanVicente Arcaense Instagram: Hospital San Vicente de Arcaense  
 Arcaense, Arcaense / Colombia



SECRET

SECRET

Armenia, Armenia / Colombia

|                 |
|-----------------|
| PARA ANILLO L50 |
| PARA ANILLO L60 |
| LL65            |
| LL70            |
| LL75            |
| LL80            |
| LL85            |
| 22.2140         |
| 28.142          |
| 28.144          |
| 28.146          |
| 28.148          |
| 28.150          |
| 28.152          |
| 28.154          |

|                 |
|-----------------|
| PARA ANILLO L50 |
| PARA ANILLO L60 |
| LL65            |
| LL70            |
| LL75            |
| LL80            |
| LL85            |
| 22.2140         |
| 28.142          |
| 28.144          |
| 28.146          |
| 28.148          |
| 28.150          |
| 28.152          |
| 28.154          |

Arzuna, Arzuna / Colombia



|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: CUI-IR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| IMITACIÓN A OFERTAR          |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 139 DE 92  |

|      |                                                    |     |
|------|----------------------------------------------------|-----|
| 5095 | COMPONENTE TITUL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 10 | 1   |
| 5096 | COMPONENTE TITUL KNEO NO-CEMENTADO IZQUIERDO T. 11 | 1   |
| 5097 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 1       | 1   |
| 5098 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 2       | 1   |
| 5099 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 3       | 1   |
| 5100 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 4       | 1   |
| 5101 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 5       | 1   |
| 5102 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 6       | 1   |
| 5103 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 7       | 1   |
| 5104 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 8       | 1   |
| 5105 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 9       | 1   |
| 5106 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 10      | 1   |
| 5107 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO DERECHO T. 11      | 1   |
| 5108 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 1     | 1   |
| 5109 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 2     | 1   |
| 5110 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 3     | 1   |
| 5111 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 4     | 1   |
| 5112 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 5     | 1   |
| 5113 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 6     | 1   |
| 5114 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 7     | 1   |
| 5115 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 8     | 1   |
| 5116 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 9     | 1   |
| 5117 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 10    | 1   |
| 5118 | COMPONENTE TITUL KNEO CEMENTADO IZQUIERDO T. 11    | 1   |
| 5119 | INSERTO P.E. KNEO P5 T1 H9                         | 1   |
| 5120 | INSERTO P.E. KNEO P5 T1 H10                        | 1   |
| 5121 | INSERTO P.E. KNEO P5 T1 H11                        | 1   |
| 5122 | INSERTO P.E. KNEO P5 T1 H13                        | 1   |
| 5123 | INSERTO P.E. KNEO P5 T1 H15                        | 1   |
| 5124 | INSERTO P.E. KNEO P5 T1 H17                        | 1   |
| 5125 | INSERTO P.E. KNEO P5 T2 H9                         | 1   |
| 5126 | INSERTO P.E. KNEO P5 T2 H10                        | 1   |
| 5127 | INSERTO P.E. KNEO P5 T2 H11                        | 1   |
| 5128 | INSERTO P.E. KNEO P5 T2 H13                        | 1   |
| 5129 | INSERTO P.E. KNEO P5 T2 H15                        | 1   |
| 5130 | INSERTO P.E. KNEO P5 T2 H17                        | 1   |
| 5131 | INSERTO P.E. KNEO P5 T3 H9                         | 1   |
| 5132 | INSERTO P.E. KNEO P5 T3 H10                        | 1   |
| 5133 | INSERTO P.E. KNEO P5 T3 H11                        | 1   |
| 5134 | INSERTO P.E. KNEO P5 T3 H13                        | 1   |
|      |                                                    | 139 |

\*Tratamiento por la Salud del Paciente Asociado\*  
 Código 16 - 17 Externa, PEX (037) - 050000 Como Servicio Especializado en la Salud del Paciente Asociado. Página web: www.hospitalmaritima.org.es  
 Responsable: Hospital San Vicente Azaña, Madrid, Gervasio, Yolanda, Hospital San Vicente de Azaña, Azaña, Azaña / Colombia

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: CUI-IR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| IMITACIÓN A OFERTAR          |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 140 DE 92  |

|      |                              |     |
|------|------------------------------|-----|
| 5135 | INSERTO P.E. KNEO P5 T3 H15  | 1   |
| 5136 | INSERTO P.E. KNEO P5 T3 H17  | 1   |
| 5137 | INSERTO P.E. KNEO P5 T4 H9   | 1   |
| 5138 | INSERTO P.E. KNEO P5 T4 H10  | 1   |
| 5139 | INSERTO P.E. KNEO P5 T4 H11  | 1   |
| 5140 | INSERTO P.E. KNEO P5 T4 H13  | 1   |
| 5141 | INSERTO P.E. KNEO P5 T4 H15  | 1   |
| 5142 | INSERTO P.E. KNEO P5 T4 H17  | 1   |
| 5143 | INSERTO P.E. KNEO P5 T5 H9   | 1   |
| 5144 | INSERTO P.E. KNEO P5 T5 H10  | 1   |
| 5145 | INSERTO P.E. KNEO P5 T5 H11  | 1   |
| 5146 | INSERTO P.E. KNEO P5 T5 H13  | 1   |
| 5147 | INSERTO P.E. KNEO P5 T5 H15  | 1   |
| 5148 | INSERTO P.E. KNEO P5 T5 H17  | 1   |
| 5149 | INSERTO P.E. KNEO P5 T6 H9   | 1   |
| 5150 | INSERTO P.E. KNEO P5 T6 H10  | 1   |
| 5151 | INSERTO P.E. KNEO P5 T6 H11  | 1   |
| 5152 | INSERTO P.E. KNEO P5 T6 H13  | 1   |
| 5153 | INSERTO P.E. KNEO P5 T6 H15  | 1   |
| 5154 | INSERTO P.E. KNEO P5 T6 H17  | 1   |
| 5155 | INSERTO P.E. KNEO P5 T7 H9   | 1   |
| 5156 | INSERTO P.E. KNEO P5 T7 H10  | 1   |
| 5157 | INSERTO P.E. KNEO P5 T7 H11  | 1   |
| 5158 | INSERTO P.E. KNEO P5 T7 H13  | 1   |
| 5159 | INSERTO P.E. KNEO P5 T7 H15  | 1   |
| 5160 | INSERTO P.E. KNEO P5 T7 H17  | 1   |
| 5161 | INSERTO P.E. KNEO P5 T8 H9   | 1   |
| 5162 | INSERTO P.E. KNEO P5 T8 H10  | 1   |
| 5163 | INSERTO P.E. KNEO P5 T8 H11  | 1   |
| 5164 | INSERTO P.E. KNEO P5 T8 H13  | 1   |
| 5165 | INSERTO P.E. KNEO P5 T8 H15  | 1   |
| 5166 | INSERTO P.E. KNEO P5 T8 H17  | 1   |
| 5167 | INSERTO P.E. KNEO P5 T9 H9   | 1   |
| 5168 | INSERTO P.E. KNEO P5 T9 H10  | 1   |
| 5169 | INSERTO P.E. KNEO P5 T9 H11  | 1   |
| 5170 | INSERTO P.E. KNEO P5 T9 H13  | 1   |
| 5171 | INSERTO P.E. KNEO P5 T9 H15  | 1   |
| 5172 | INSERTO P.E. KNEO P5 T9 H17  | 1   |
| 5173 | INSERTO P.E. KNEO P5 T10 H9  | 1   |
| 5174 | INSERTO P.E. KNEO P5 T10 H10 | 1   |
|      |                              | 140 |

\*Tratamiento por la Salud del Paciente Asociado\*  
 Código 16 - 17 Externa, PEX (037) - 050000 Como Servicio Especializado en la Salud del Paciente Asociado. Página web: www.hospitalmaritima.org.es  
 Responsable: Hospital San Vicente Azaña, Madrid, Gervasio, Yolanda, Hospital San Vicente de Azaña, Azaña, Azaña / Colombia

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |             | CÓDIGO: G.U.-FR-007 |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSION: 05 |                     |
| FECHA: 30/06/2023            |             |                     |
| PÁGINA: 141 DE 92            |             |                     |

|      |                                                   |   |
|------|---------------------------------------------------|---|
| 5175 | INSERTO P.E. KNEO PS T10 H11                      | 1 |
| 5176 | INSERTO P.E. KNEO PS T10 H12                      | 1 |
| 5177 | INSERTO P.E. KNEO PS T10 H15                      | 1 |
| 5178 | INSERTO P.E. KNEO PS T10 H17                      | 1 |
| 5179 | INSERTO P.E. KNEO PS T11 H7                       | 1 |
| 5180 | INSERTO P.E. KNEO PS T11 H10                      | 1 |
| 5181 | INSERTO P.E. KNEO PS T11 H11                      | 1 |
| 5182 | INSERTO P.E. KNEO PS T11 H13                      | 1 |
| 5183 | INSERTO P.E. KNEO PS T11 H15                      | 1 |
| 5184 | INSERTO P.E. KNEO PS T11 H17                      | 1 |
| 5185 | VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 12 X 30MM | 1 |
| 5186 | VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 12 X 50MM | 1 |
| 5187 | VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 12 X 70MM | 1 |
| 5188 | VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 14 X 30MM | 1 |
| 5189 | VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 14 X 50MM | 1 |
| 5190 | VASTAGO EXTENSION TIBIAL/FEMORAL KNEO Ø 14 X 70MM | 1 |
| 5191 | PATELA CEMENTADA KNEO 27 MM                       | 1 |
| 5192 | PATELA CEMENTADA KNEO 30 MM                       | 1 |
| 5193 | PATELA CEMENTADA KNEO 33 MM                       | 1 |
| 5194 | PATELA CEMENTADA KNEO 36 MM                       | 1 |
| 5195 | PATELA CEMENTADA KNEO 39 MM                       | 1 |
| 5196 | KIT DE 5 CANULAS SYRINX                           | 1 |
| 5197 | KIT PARA CEMENTADO SYRINX                         | 1 |
| 5198 | KIT VIOFIX                                        | 1 |
| 5199 | KIT VIOFIX 2 DERECHA                              | 1 |
| 5200 | KIT VIOFIX 2 IZQUIERDA                            | 1 |
| 5201 | KIT VIOFIX 3 DERECHA                              | 1 |
| 5202 | KIT VIOFIX 3 IZQUIERDA                            | 1 |
| 5203 | VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø8.5mm-132°          | 1 |
| 5204 | VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø10mm-132°           | 1 |
| 5205 | VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø11.5mm-132°         | 1 |
| 5206 | VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø13mm-132°           | 1 |
| 5207 | VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø8.5mm-140°          | 1 |
| 5208 | VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø10mm-140°           | 1 |
| 5209 | VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø11.5mm-140°         | 1 |
| 5210 | VASTAGO HUMERAL NO CEMENTADO Ø13mm-140°           | 1 |
| 5211 | VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø7mm-132°               | 1 |
| 5212 | VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø8.5mm-132°             | 1 |
| 5213 | VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø10mm-132°              | 1 |
| 5214 | VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø11.5mm-132°            | 1 |

Tratamiento por la Salud del Pueblo Aymara  
Calle 15 - 17 Esquina: 1980 1927 - 8800000. Como institución: Hospital General de la Universidad de Potosí. Página web: www.hospitalgeneraldepotosi.bo  
Facebook: Hospital San Vicente Aymara. Twitter: @sanvicente. Youtube: Hospital San Vicente de Aymara.  
Aymara, Aymara / Cochabamba

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |             | CÓDIGO: G.U.-FR-007 |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSION: 05 |                     |
| FECHA: 30/06/2023            |             |                     |
| PÁGINA: 142 DE 92            |             |                     |

|      |                                           |   |
|------|-------------------------------------------|---|
| 5215 | VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø7mm-140°       | 1 |
| 5216 | VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø8.5mm-140°     | 1 |
| 5217 | VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø10mm-140°      | 1 |
| 5218 | VASTAGO HUMERAL CEMENTADO Ø11.5mm-140°    | 1 |
| 5219 | Vastago Humeral Carlo Ø7mm-132°/NoCem.    | 1 |
| 5220 | Vastago Humeral Carlo Ø8.5mm-132°/NoCem.  | 1 |
| 5221 | Vastago Humeral Carlo Ø10mm-132°/NoCem.   | 1 |
| 5222 | Vastago Humeral Carlo Ø11.5mm-132°/NoCem. | 1 |
| 5223 | Vastago Humeral Carlo Ø13mm-132°/NoCem.   | 1 |
| 5224 | Vastago Humeral Carlo Ø7mm-140°/NoCem.    | 1 |
| 5225 | Vastago Humeral Carlo Ø8.5mm-140°/NoCem.  | 1 |
| 5226 | Vastago Humeral Carlo Ø10mm-140°/NoCem.   | 1 |
| 5227 | Vastago Humeral Carlo Ø11.5mm-140°/NoCem. | 1 |
| 5228 | Vastago Humeral Carlo Ø13mm-140°/NoCem.   | 1 |
| 5229 | Cabeza humeral excéntrica Ø40H13mm        | 1 |
| 5230 | Cabeza humeral excéntrica Ø43H15mm        | 1 |
| 5231 | Cabeza humeral excéntrica Ø46H17mm        | 1 |
| 5232 | Cabeza humeral excéntrica Ø49H18mm        | 1 |
| 5233 | Cabeza humeral excéntrica Ø49H20mm        | 1 |
| 5234 | Glendef® Ø230                             | 1 |
| 5235 | Glendef® Ø233                             | 1 |
| 5236 | Glendef® Ø236                             | 1 |
| 5237 | Glendef® Ø236R24                          | 1 |
| 5238 | Copa humeral centrada 8°                  | 1 |
| 5239 | Copa humeral centrada 0°                  | 1 |
| 5240 | Copa humeral excéntrica 0°                | 1 |
| 5241 | Copa humeral excéntrica 10°               | 1 |
| 5242 | histero esferico Ø28mm/12                 | 1 |
| 5243 | histero esferico Ø28mm/12                 | 1 |
| 5244 | histero esferico Ø28mm/12                 | 1 |
| 5245 | histero esferico Ø28mm/12                 | 1 |
| 5246 | histero esferico Ø28mm/12                 | 1 |
| 5247 | histero esferico Ø28mm/12                 | 1 |
| 5248 | histero esferico Ø28mm/12                 | 1 |
| 5249 | histero esferico Ø28mm/12                 | 1 |
| 5250 | Glendef® Ø238 porobase 28mm               | 1 |
| 5251 | Glendef® Ø242 porobase 28mm               | 1 |
| 5252 | Glendef® Ø238 porobase 25mm               | 1 |
| 5253 | Glendef® Camlock Ø238 porobase 28mm       | 1 |
| 5254 | Glendef® camlock Ø242 porobase 28mm       | 1 |

Tratamiento por la Salud del Pueblo Aymara  
Calle 15 - 17 Esquina: 1980 1927 - 8800000. Como institución: Hospital General de la Universidad de Potosí. Página web: www.hospitalgeneraldepotosi.bo  
Facebook: Hospital San Vicente Aymara. Twitter: @sanvicente. Youtube: Hospital San Vicente de Aymara.  
Aymara, Aymara / Cochabamba

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | CÓDIGO: GJL-RR-007 |
|------------------------------|--|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  |  | VERSIÓN: 06        |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  |  | PÁGINA: 143 DE 92  |

|      |                                              |   |
|------|----------------------------------------------|---|
| 5255 | Genoforo conulada Ø28 Parabolose 25mm        | 1 |
| 5256 | Bate glenoida Ø28 helicoidal                 | 1 |
| 5257 | Bate glenoida Ø28 helicoidal universal       | 1 |
| 5258 | Bate glenoida Ø28 vástago estándar           | 1 |
| 5259 | Bate glenoida reducida Ø25- vástago estándar | 1 |
| 5260 | Bate glenoida Ø28 vástago largo              | 1 |
| 5261 | Bate glenoida reducida Ø25- vástago largo    | 1 |
| 5262 | Terminlo Ø51,15mm                            | 1 |
| 5263 | Terminlo Ø51,20mm                            | 1 |
| 5264 | Terminlo Ø51,25mm                            | 1 |
| 5265 | Terminlo Ø51,30mm                            | 1 |
| 5266 | Terminlo Ø51,35mm                            | 1 |
| 5267 | Terminlo Ø51,40mm                            | 1 |
| 5268 | Terminlo Ø51,45mm                            | 1 |
| 5269 | Bate humeral Ø21 / 1,22mm                    | 1 |
| 5270 | Bate humeral Ø21 / 1,24mm                    | 1 |
| 5271 | Cabeza humeral centrada Ø40H1 4mm            | 1 |
| 5272 | Cabeza humeral centrada Ø43H1 5mm            | 1 |
| 5273 | Cabeza humeral centrada Ø46H1 7mm            | 1 |
| 5274 | Cabeza humeral centrada Ø49H1 9mm            | 1 |
| 5275 | Cabeza humeral centrada Ø45H1 20mm           | 1 |
| 5276 | Vástago humeral húmero Ø6,5mm                | 1 |
| 5277 | Vástago humeral húmero Ø1,06mm               | 1 |
| 5278 | Vástago humeral húmero Ø1,15mm               | 1 |
| 5279 | Terminlo bloqueos Ø4mm/1,20mm                | 1 |
| 5280 | Terminlo bloqueos Ø4mm/1,25mm                | 1 |
| 5281 | Terminlo bloqueos Ø4mm/1,30mm                | 1 |
| 5282 | Terminlo bloqueos Ø4mm/1,35mm                | 1 |
| 5283 | Terminlo bloqueos Ø4mm/1,40mm                | 1 |
| 5284 | Terminlo bloqueos Ø4mm/1,50mm                | 1 |
| 5285 | Terminlo bloqueos Ø4mm/1,57mm                | 1 |
| 5286 | Terminlo bloqueos Ø4mm/1,64mm                | 1 |
| 5287 | Terminlo bloqueos Ø4mm/1,68mm                | 1 |
| 5288 | Terminlo bloqueos Ø4mm/1,73mm                | 1 |
| 5289 | Terminlo bloqueos Ø4mm/1,78mm                | 1 |
| 5290 | Terminlo bloqueos Ø4mm/1,84mm                | 1 |
| 5291 | Terminlo bloqueos Ø4mm/1,90mm                | 1 |
| 5292 | Topón obturador cónico Ø6                    | 1 |
| 5293 | Cabeza humeral Ø7mm/1,35mm                   | 1 |
| 5294 | Cabeza humeral Ø8mm/1,40mm                   | 1 |

143

"Trasladado por la Salud del Pueblo Argentino"  
 Calle 15 (6 - 17) Esquina, PUE (007) - 8500300 Correo electrónico: [entrega@saludlapobladelosarg.com.ar](mailto:entrega@saludlapobladelosarg.com.ar)  
 Facebook: Hospital San Vicente Argentino, Twitter: @SaludPobArg, YouTube: Hospital San Vicente de Argentina, Instagram: @SaludPobArg, LinkedIn: Hospital San Vicente de Argentina

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  | CÓDIGO: GJL-RR-007 |
|------------------------------|--|--|--------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  |  | VERSIÓN: 06        |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  |  | PÁGINA: 144 DE 92  |

|      |                                               |   |
|------|-----------------------------------------------|---|
| 5295 | Cabeza humeral Ø7mm/1,145mm                   | 1 |
| 5296 | Cabeza humeral Ø7mm/1,220mm                   | 1 |
| 5297 | Cabeza humeral Ø8mm/1,225mm                   | 1 |
| 5298 | Cabeza humeral Ø9mm/1,230mm                   | 1 |
| 5299 | CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA BAJA VISCOSIDAD  | 1 |
| 5300 | CEMENTO OSEO CON GENTAMICINA VISCOSIDAD STD   | 1 |
| 5301 | CAMPO QUIRÚRGICO EN UJ PLÁSTICO 150CM X 210CM | 1 |
| 5302 | CAMPO TODADO 67X45CM                          | 1 |
| 5303 | SUPER SUTURA BLANCA # 2 CON AGUJA             | 1 |
| 5304 | SUPER SUTURA BLANCA # 5 CON AGUJA             | 1 |
| 5305 | SUPER SUTURA BLANCA # 5 CON AGUJA             | 1 |
| 5306 | PIN KIRSCHNER 2,0 x 1,50                      | 1 |
| 5307 | HOJA DE SIERRA                                | 1 |
| 5308 | HOJA DE SIERRA ANCHA 110MMX22MM               | 1 |
| 5309 | HOJA DE SIERRA ANCHA FRECUJA                  | 1 |
| 5310 | HOJA DE SIERRA ANCHA 90MMX14MM                | 1 |
| 5311 | HOJA DE SIERRA ANCHA 90MMX19MM                | 1 |

## 24. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN TÉCNICA QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE:

### a) REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA:

El oferente debe anejar a la propuesta el certificado de buenas prácticas de manufactura, el registro sanitario vigente (en medio magnético) o, en su defecto, por encontrarse en trámite de renovación, adjuntar la solicitud de trámite de renovación ante el INVIMA (Decreto 677 de 1995, artículos 17 y 18, Ministerio de Salud y de Protección Social).

### b) FECHA DE VENCIMIENTO:

La fecha de vencimiento de material suministrado (material de osteosíntesis) no podrá ser menor a los (02) años al momento de la entrega y, asimismo, no podrá ser su vida útil menor del setenta y cinco por ciento (75%).

### c) EMPAQUE:

Los empaques de los productos deben ser originales de fábrica, con los etiquetados o rótulos integrales, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo; es requisito para la entrega y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los productos. El material que,

"Trasladado por la Salud del Pueblo Argentino"  
 Calle 15 (6 - 17) Esquina, PUE (007) - 8500300 Correo electrónico: [entrega@saludlapobladelosarg.com.ar](mailto:entrega@saludlapobladelosarg.com.ar)  
 Facebook: Hospital San Vicente Argentino, Twitter: @SaludPobArg, YouTube: Hospital San Vicente de Argentina, Instagram: @SaludPobArg, LinkedIn: Hospital San Vicente de Argentina



|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJM-FR-007 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 145 DE 92  |

por explotación y/o por medidas sanitarias, o que no cumpla con el procedimiento de distribución, será devuelto.

#### d) ENTREGA EL SUMINISTRO REQUERIDO CON LA DEBIDA DILIGENCIA Y PROMPTITUD:

El proponente deberá certificar la entrega de los medicamentos requeridos por el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. en dos (2) días hábiles, contados a partir de la solicitud.

#### e) GARANTÍA TÉCNICA:

El proponente deberá garantizar al Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. los bienes y servicios objeto del contrato, para lo cual deberá aportar en documento independiente, la garantía técnica que cumpla con los siguientes requisitos:

- 1) Que los bienes y servicios a entregar cumplan con cada uno de los requerimientos técnicos, establecidos en las especificaciones técnicas para cada ítem.
- 2) Que ampare la calidad de los bienes.
- 3) Que sean nuevos y de primera calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas.
- 4) Que sea por un término no inferior a los doce (12) meses, contados a partir de la entrada de los bienes al almacén.

#### f) TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA:

Junto con la oferta, el proponente deberá anexar por escrito el término de respuesta a la garantía técnica, que corresponde al cambio de elementos a adquirir por mala calidad o defecto de fabricación, el cual no debe ser superior a dos (02) días hábiles, contados a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del ordenador del gasto del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.

Estándar de cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. El cumplimiento de la garantía técnica debe ser entregado en el mismo lugar de entrega de los bienes.

NOTA: Los términos de la garantía y el tiempo de respuesta de la garantía deben ser aportados en documento independiente, debidamente suscritos por el oferente y/o

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJM-FR-007 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 146 DE 92  |

técnica. La presentación de este documento es de obligatorio cumplimiento al momento de presentación de la oferta.

#### 2.5. PERFIL DEL CONTRATISTA:

El perfil del contratista o proveedor debe cumplir con el objeto social que oferta y se requiere.

#### 2.5.1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

##### 2.5.1.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el estudio previo y demás documentos del proceso de selección, durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA se obliga a:

##### 2.5.1.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

El CONTRATISTA se obliga para con el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. a cumplir con las siguientes actividades:

- a) Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el documento reglamento de necesidad.
- b) Cumplir con el CCA. Certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento este certificado lo da el Invima Decreto 4725 del 21 dic 2005, remisión de entrega y manual de uso.
- c) Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor y/o supervisor del contrato.
- d) Responder por la buena calidad de los elementos suministrados en este contrato.
- e) Constituir y cumplir las garantías que se exija en el contrato.
- f) Las demás estipuladas en el estudio de necesidad, invitación, requerimientos técnicos y demás documentación integrante del proceso contractual.

Es obligación del contratista contar con todos los bienes que está ofertando al momento de generarse la necesidad por parte del hospital san Vicente de Arauca E.S.E.

#### 2.6.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJL-FR-027 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 147 DE 92  |

- c) Cumplir con el objeto en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con el documento reglo, estudio de necesidad.
- b) Cumplir con el CCAA (Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento); este certificado lo da el INVIMA (Decreto 4725 del 21 de diciembre de 2005), remisión de entrega y manual de uso.
- c) Cumplir con los ofrecimientos hechos en la propuesta y atender los requerimientos del interventor y/o supervisor del contrato.
- d) Responder por la buena calidad de los elementos suministrados en este contrato.
- e) Constituir y ampliar las garantías que se exija en el contrato.
- f) Las demás estipuladas en el estudio de necesidad, invitación, requerimientos técnicos y demás documentación integrante del proceso contractual.
- g) El material que por sus características sea de uso frecuente y permanente para atender intervenciones de urgencias será solicitado como un primer pedido, con base en el listado técnico que será suministrado.
- h) El ingreso de todo material de ortesis se debe realizar por el Almacén del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. y bajo la responsabilidad del titular de esta dependencia, en su empaque original, con marcado, de acuerdo a lo ofertado, según lo solicitado por los ejecutantes del proceso a través de las Coordinadoras de la Central de Esterilización, basados en los requerimientos de los ordenes médicos.
- i) La oportunidad del servicio en el despacho de los requerimientos solicitados no podrá ser superior a los doce (12) horas hábiles después de la solicitud telefónica por parte del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., de otro modo se comprometerá la oportunidad de la programación quirúrgica.
- j) Los materiales de ortesis deben ser de excelente calidad, hecho con aleación de acero inoxidable y/o titanio, biocompatibles deben ser resistentes a la fatiga, fuerza, ductibilidad y tensión; características que se deben garantizar durante la ejecución del contrato y un tiempo más determinado.
- k) Los materiales de ortesis deben ser de marcas reconocidas y avaladas por el INVIMA y BFM (Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura) en el mercado que

"Tratamiento por la Salud del Pueblo Araucano"  
Calle 15 No. 17 Esquina: 785 0077 - 8920000 Como decano: SOLIDARIOSSALUDARAUCA@GMAIL.COM Página web: www.hospitalarauca.gov.co  
Facebook: Hospital San Vicente Arauca Twitter: @SanVicArauca YouTube: Hospital San Vicente de Arauca  
Arauca, Arauca, Colombia

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJL-FR-027 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 148 DE 92  |

- ofrezcan seguridad y adicionalmente cuenten con disponibilidad y respaldo al momento de un retiro de material o acomodación.
- l) Los materiales deben contar de manera oportuna con instrumental básico y especializado de su misma marca para la colocación del mismo en el acio quirúrgico, incluyendo sus respectivos motores (perforadores, manómetros, mangueras, etc.).
  - m) El controlista deberá dejar los sets de materiales completos y con fecha vigentes de esterilización relacionados en el pedido. (ALMACEN DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.) y relacionados respectivamente en la remisión.
  - n) El material de reemplazos articulares de cadera, rodilla, hombro debe venir en su empaque original de fábrica, EN CASO QUE SEA SOLICITADO.
  - o) Los oferentes deberán presentar al momento de la legalización del contrato el Certificado Buenas Prácticas de Manufactura expedido por el INVIMA, de cada uno de los productos ofertados (de cada fabricante) así como cumplir con los mecanismos de Control de Calidad y sistemas legales y reglamentarios vigentes en la materia.
  - p) La casa comercial que no entregue oportunamente los materiales de ortesis incurra en incumplimiento del contrato y será sujeta a las sanciones económicas pertinentes.
  - q) El instrumental y material de ortesis será revisado por el ejecutante beneficiario del proceso a través de la coordinadora de instrumentación quirúrgica.
  - r) En el momento de la finalización del contrato si se han despachado productos que no se han utilizado y se requieren otros de los mismos grupos, se combirán según la necesidad del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.
  - s) Es obligación del controlista contar con todos los bienes que está ofertando al momento de generarse la necesidad por parte del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.
- 2.5.2. OBLIGACIONES DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E. (CONTRATANTE):**
- a) Pagar al controlista el valor del contrato en la forma y plazos estipulados.
  - b) Ejecutar al controlista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.

"Tratamiento por la Salud del Pueblo Araucano"  
Calle 15 No. 17 Esquina: 785 0077 - 8920000 Como decano: SOLIDARIOSSALUDARAUCA@GMAIL.COM Página web: www.hospitalarauca.gov.co  
Facebook: Hospital San Vicente Arauca Twitter: @SanVicArauca YouTube: Hospital San Vicente de Arauca  
Arauca, Arauca, Colombia

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | CÓDIGO: GJL-PR-037 |
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  | VERSION: 05        |
| INVITACION A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PAGINA: 19 DE 32   |

c) Adelantar la revisión periódica de la prestación del suministro, para verificar que se cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas y promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

d) Exigir que la calidad el servicio adquirido por el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. se ajusten a los requisitos mínimos previstos en la norma técnica obligatoria.

e) Ejercer el control de la ejecución del contrato por intermedio del supervisor.

f) Verificar las funciones ejercidas por el supervisor del presente contrato.

g) Verificar la afiliación y pago oportuno y completo de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral.

h) Verificar que para la suscripción del contrato se haya aportado por el contratista los documentos requeridos.

i) Tramitar diligentemente los apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las obligaciones que hayan surgido como consecuencia de la suscripción del presente contrato.

## 2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato es DOS (2) MESES Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS DEL REGISTRO-PRESUPUESTAL, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización del contrato y suscripción del acta de inicio.

## 2.7. LUGAR DE EJECUCIÓN:

En las instalaciones del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., ubicado en la Calle 15 No. 16 - 17 Esquina de la ciudad de Arauca (Arauca).

## 2.8. PRESUPUESTO OFICIAL Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP):

El presupuesto oficial para la presente CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 031 DE 2025 y el contrato que llegare a celebrarse es por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$350'000.000.00) M/CIE - IVA INCLUIDO, a financiarse con recursos del presupuesto de la Vigencia Fiscal 2025, contenidos en el Certificado De Disponibilidad

"Tratado por la Salud del Pueblo Araucano"  
Calle 15 No. 17 Esquina, P.O.B. 0850003, Centro de Atención: SOLICITUD@hospitalsanvicente.gov.co, Página web: www.hospitalsanvicente.gov.co,  
Facebook: Hospital San Vicente Arauca, Twitter: @SanVicente, YouTube: Hospital San Vicente de Arauca,  
Arauca, Arauca / Colombia

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTION |  | CÓDIGO: GJL-PR-037 |
| PROCESO GESTION JURIDICA     |  | VERSION: 05        |
| INVITACION A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PAGINA: 19 DE 32   |

Presupuesto No. 505 del 04 de agosto de 2025, emitido por el líder de presupuesto del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. en los siguientes rubros presupuestales:

| RUBRO                       | DESCRIPCION                                                 | VALOR            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.4.5.01.04.01 - 4815001 01 | INSTRUMENTOS, APARATOS Y ACCESORIOS PARA MEDICINA Y CIRUGIA | \$350'000.000,00 |

El valor total de la propuesta no podrá exceder el valor del presupuesto oficial, porque de lo contrario no será válida.

NOTA: Los demás gravámenes y descuentos se discriminan de la siguiente manera:

1) Los valores anteriores incluyen todos los impuestos y tasas, si a ello hubiere lugar.

2) Al formular la propuesta, el PROPONENTE deberá tener en cuenta que todos los impuestos y gravámenes que se causen, por razón de la legalización y ejecución del contrato, son de su cargo exclusivo. Por lo tanto, en los precios que se propongan deberán considerarse tales conceptos.

3) El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. solo pagará los precios del contrato y, por tanto, no reconocerá suma alguna por concepto de impuestos u otros gravámenes.

4) En materia de impuestos no se aceptan excepciones de ninguna naturaleza.

5) El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. efectuará a los cuentas del contratista las retenciones que en materia de impuestos, tenga establecido la ley. Las devoluciones o extensiones a que crea tener derecho el contratista deberán ser tramitadas por éste, a su costo, ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte de la entidad hospitalaria.

6) Para la determinación de los costos, se realizó un análisis del estudio del sector adjunto al presente proceso.

Por otro parte, los descuentos por concepto de retención en la fuente, retención por ICA y retención por IVA (cuando aplique) se realizarán conforme a lo establecido en el Estatuto Tributario y demás normas que lo reglamentan.

En caso de que la factura o cuenta de cobro no haya sido correctamente elaborada, presentada y/o no se acompañe con los documentos requeridos para el respectivo pago, o se presenten de manera incorrecta, el término para este solo empezará a contarse desde

"Tratado por la Salud del Pueblo Araucano"  
Calle 15 No. 17 Esquina, P.O.B. 0850003, Centro de Atención: SOLICITUD@hospitalsanvicente.gov.co, Página web: www.hospitalsanvicente.gov.co,  
Facebook: Hospital San Vicente Arauca, Twitter: @SanVicente, YouTube: Hospital San Vicente de Arauca,  
Arauca, Arauca / Colombia

|                              |                   |                    |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: GCU-RR-027 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSION: 05       |                    |
| INVITACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/06/2023 |                    |
|                              | PÁGINA: 151 DE 92 |                    |

la fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y aprobados por el supervisor. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán, por ello, derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Para cada pago, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones porafiscuales, si hubiere lugar a ello, salud, pensión, ARL, frente al Sistema General de Seguridad Social Integral y Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SEVA, según corresponden, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de 2002 y Ley 828 de 2003. En todo caso, el supervisor general del contrato podrá solicitar, en el momento en que estime conveniente, copia de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y ARL.

En materia de impuestos y descuentos por concepto de estancivos, no se aceptarán salvedades de ninguna naturaleza; el Hospital San Vicente de Arica E.S.E. efectuará a los valores del CONTRATISTA las retenciones que en materia de impuestos tenga establecida la ley, o el contratista aportará y acreditará su pago conforme lo contemplado en la reglamentación aplicable para cada uno.

## 2.9. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC):

El contrato objeto del presente proceso de contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se indica en el siguiente cuadro:

| CODIGO   | NOMBRE- PRODUCTO                                                                                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42291602 | Tornillos o cables o alfileres o instrumentos para cortar alambre para uso quirúrgico           |
| 42242302 | Dispositivos ortopédicos o materiales traumatológicos varios                                    |
| 42321501 | Alambre quirúrgico ortopédico                                                                   |
| 42295133 | IMP-1047 Tornillo Bloqueo 3,5 X 28 Mm. Unidad 7. 2. Estantes de clavos ortopédicos o accesorios |

Los cuales se encuentran relacionados en el Plan Anual de Adquisiciones del Hospital San Vicente de Arica E.S.E.

## 2.10. FORMA DE PAGO:

El valor estimado del presente contrato de suministro, para todos los efectos legales, es de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$350'000.000.00) M/CTE – IVA INCLUIDO el

"Trábase por la Salud del Pueblo Aricaño"  
Calle 15 # 16 - 17 Esquina: PDC (007) - 8500000. Como señores contratistas interesados en este proceso, por favor, envíen sus propuestas a: [proceso@hospitalarica.gov.co](mailto:proceso@hospitalarica.gov.co)  
Proceda: Hospital San Vicente Arica, Teller @Santander, Teller Hospital San Vicente de Arica,  
Arica, Arica Colombia

|                              |                   |                    |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: GCU-RR-027 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSION: 05       |                    |
| INVITACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/06/2023 |                    |
|                              | PÁGINA: 152 DE 92 |                    |

Hospital San Vicente de Arica E.S.E. pagará al contratista los valores causados en cumplimiento del contrato, de la siguiente forma: a) mediante actos parciales, hasta un ochenta por ciento (80%) del valor del Contrato, se pagará mediante presentación de Actos parciales, el cual se cancelará dentro de los treinta (30) días siguientes a la prestación de la cuenta de cobro y/o factura debidamente soportada, el pago se autorizará previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros que haya lugar, entada al Almacén del Hospital San Vicente de Arica E.S.E., radicación de la factura y visto bueno dado por el supervisor designado, quien durante el desarrollo del presente contrato expedirá las constancias del cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista, así como la certificación de Sistema General de Seguridad Social Integral con los recibos de pago de las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral con los recibos de la ley; y b) El veinte por ciento (20%) restante del valor total del contrato, será cancelado dentro de los treinta (30) días siguientes al recibido o satisfacción por parte del supervisor y suscripción del acta de liquidación.

El contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos departamentales y remitir el comprobante de pago de los mismos, los cuales una vez se certifique el estado de recaudo en el sistema departamental, se procede al inicio del término que tenga la entidad hospitalaria para el pago. En todo caso, el pago se encuentra sujeto al flujo de caja y a la liquidez financiera de la entidad.

## 2.11. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El contrato se perfeccionará con su suscripción por las partes. Al respecto, para su ejecución se requiere la expedición del Registro Presupuestal por el Hospital San Vicente de Arica E.S.E. y, por parte del Contratista, la constitución de la Garantía Única que será aprobada por la entidad hospitalaria; dicho poliza deberá ser presentada ante la Oficina Asesora Jurídica para tal efecto, sin embargo, si el contratista se abstuviera de suscribir el contrato, sin justa causa, se aplicarán las sanciones legalmente establecidas.

## 2.12. GARANTÍAS:

### 2.12.1. GARANTÍAS PRECONTRACTUALES:

De conformidad con lo estipulado en el Acuerdo No. 009 del 10 de julio de 2023, Estatuto de Contratación del Hospital San Vicente de Arica E.S.E., el proponente deberá constituir, a través de una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, la GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. Por ello, la propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad de la oferta a favor de la entidad hospitalaria, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, por un valor equivalente al diez

"Trábase por la Salud del Pueblo Aricaño"  
Calle 15 # 16 - 17 Esquina: PDC (007) - 8500000. Como señores contratistas interesados en este proceso, por favor, envíen sus propuestas a: [proceso@hospitalarica.gov.co](mailto:proceso@hospitalarica.gov.co)  
Proceda: Hospital San Vicente Arica, Teller @Santander, Teller Hospital San Vicente de Arica,  
Arica, Arica Colombia

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJL-TR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 131 DE 92  |

por ciento (10%) del valor de la oferta, y vigencia de noventa (90) días; en todo caso la garantía deberá estar vigente desde la fecha y hora de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento.

La Oficina Asesora Jurídica del Hospital San Vicente de Arica E.S.E. podrá solicitar al proponente la ampliación de la vigencia de la garantía cuando se prorogue el plazo establecido para la adjudicación. En todo caso la garantía deberá estar vigente hasta la aprobación de la póliza de cumplimiento. La póliza y sus anexos deberán presentarse debidamente firmados junto con la propuesta, condición que de no cumplirse no será subsanable y será causal de rechazo de la oferta. La póliza debe ir debidamente firmada por la persona natural (representante legal) o jurídica; si se omite la firma se otorga como no presentada y será causal de rechazo de la oferta.

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de sus representantes legales o a nombre del consorcio; si es presentada por una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, o autoridad competente, y no sólo con su sigla, o no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. En caso de ser tomada de forma distinta será causal de rechazo.

Con la garantía de seriedad de la oferta, el proponente garantiza: i) que mantendrá la propuesta sin modificación, desde la fecha de cierre del proceso y durante el periodo de validez de la misma; ii) que firmará el contrato en caso de ser adjudicado y ejecutará los demás actos requeridos para la legalización y el perfeccionamiento del mismo, dentro de los plazos previstos en estos términos de la invitación; iii) que constituirá las garantías exigidas para el cumplimiento del contrato, dentro de la oportunidad requerida. El valor asegurado quedará a favor de la E.S.E. Hospital San Vicente de Arica cuando el proponente incumpla con alguno de los casos citados. Es entendido que la aplicación de la garantía de seriedad de la oferta, no exonerará al proponente de las acciones jurídicas legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados al Hospital, no cubiertos por el valor de la citada garantía.

## 2.12.2. GARANTÍAS CONTRACTUALES:

El contrato se obligará o garantizará el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del Hospital San Vicente de Arica E.S.E., con ocasión de la ejecución del contrato y de su liquidación, debiendo constituir GARANTÍA ÚNICA a favor de la entidad hospitalaria, dentro de un plazo de tres (03) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato adjudicado, con los siguientes amparos:

"Trabaja por la Salud del Pueblo Aricaño"  
Calle 15 N° - 17 Esquina: PISO: 03/01 - 0500000. Como se describe en el plan de desarrollo municipal que se aprueba por el Concejo Municipal de Arica.  
Facebook: Hospital San Vicente Arica; Twitter: @HospitalSanVicente; YouTube: Hospital San Vicente de Arica; Arica, Arica / Océano

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GJL-TR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 134 DE 92  |

| AMPARO                    | SUFICIENCIA                | VIGENCIA                                                   |
|---------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Cumplimiento del Contrato | 20% del valor del contrato | Vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. |
| Cantidad de los Bienes    | 20% del valor del contrato | Vigencia igual al plazo del contrato y un (1) año más.     |

## CAPÍTULO III:

### PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

De conformidad con el Estatuto de Contratación del Hospital San Vicente de Arica E.S.E., Acuerdo No. 009 de 2023, Capítulo V, Fase de la Planeación Contractual, artículo 34, los contratadores deberán soportarse en un análisis del sector y en un estudio previo, por medio de los cuales se pueda verificar los requisitos habilitantes, eligiendo exclusivamente al proponente con el precio más bajo y con los mejores características.

### 3.1. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA:

El oferente deberá presentar la oferta económica debidamente suscrita con el mínimo de requisitos exigidos en las especificaciones técnicas, so pena de evaluar la propuesta como NO CUMPLE ECONÓMICAMENTE, por ende, su omisión genera el RECHAZO de la oferta.

El valor de la propuesta deberá expresarse en pesos colombianos; no se aceptarán precios en otras monedas, salvo cuando se autorice expresamente el contrato. La propuesta cuyo valor esté por encima del Presupuesto Oficial será evaluada como NO CUMPLE ECONÓMICAMENTE.

Se procederá a verificar la propuesta económica del proponente con el precio más bajo, para lo cual se verificará que el proponente haya ofertado el o los productos de acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas en el numeral 1.3. "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR" de estos términos de referencia.

La propuesta deberá incluir todos los impuestos, tasas, contribuciones las que serán a costa del proponente. Igualmente, deberá contemplar todos los costos necesarios para la correcta y óptima ejecución del contrato. Los sumos cotizados por el proponente no estarán sujetos a ajustes; igualmente se entenderá que dichos sumos contemplan la totalidad de los costos en que incurrirá el contrato para la ejecución y cumplimiento del contrato, razón por la cual el Hospital no reconocerá costo adicional alguno por este concepto.

"Trabaja por la Salud del Pueblo Aricaño"  
Calle 15 N° - 17 Esquina: PISO: 03/01 - 0500000. Como se describe en el plan de desarrollo municipal que se aprueba por el Concejo Municipal de Arica.  
Facebook: Hospital San Vicente Arica; Twitter: @HospitalSanVicente; YouTube: Hospital San Vicente de Arica; Arica, Arica / Océano

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GU-FR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05       |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 155 DE 92 |

### 3.1.1. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA:

- ✓ Cuando no se colice uno o varios ítems del formulario de especificaciones técnicas y cantidades.
- ✓ Cuando se varíen las cantidades, descripción y/o unidades de los ítems con respecto a las presentadas por el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. en el numeral 1.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO O PRODUCTO A CONTRATAR.
- ✓ Cuando el valor verificado y corregido de la propuesta exceda el presupuesto oficial.
- ✓ Si la oferta económica supera el valor del presupuesto oficial.
- ✓ Cuando en los ítems ofertados no se encuentre contemplado los impuestos como el impuesto del valor agregado IVA, (cuando correspondan).
- ✓ Cuando el proponente no suscriba copia de presentación manifestando su voluntad frente a las condiciones establecidas por la entidad, y/o cuando omita diligenciar algún otro anexo necesario y obligatorio para el cumplimiento del objeto contractual.
- ✓ Si por tratarse de un proceso de trazo sucesivo ofertado por unidad, será rechazado la oferta que supere los precios establecidos en el estudio de mercado y/o en los valores prestables unitariamente.

### 3.1.2. FACTOR TÉCNICO:

La entidad hospitalaria ha fijado los siguientes criterios de evaluación considerando que son apropiados y conducentes de cara a contar con la oferta más beneficiosa para la entidad en términos de calidad, precio y garantía de éxito en la ejecución del contrato. Estos criterios se considerarán ajustados, idóneos y propios para la ejecución del contrato, asegurando que se contará con un contratista que reúna las mejores calidades y buscando el óptimo cumplimiento del contrato.

#### A) REGISTRO SANITARIO Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (HÁBIL / INHÁBIL):

El oferente debe anexar a la propuesta el certificado de buenas prácticas de manufactura, el registro sanitario vigente (en medio magnético) o, en su defecto, por encontrarse en

"Trabaja por la Salud del Pueblo Araucano"  
Calle 15 16 - 17 Esquina: 700 (67) - 850000. Como secretario: gonzalezgustavo@hospitalsanvicente.gov.co. Página web: www.hospitalsanvicente.gov.co.  
Facebook: Hospital San Vicente Arauca. Twitter: @SanVicente. Youtube: Hospital San Vicente de Arauca.  
Arauca, Arauca / Colombia

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GU-FR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05       |
| INICIACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 156 DE 92 |

trámite de renovación, adjuntar la solicitud de trámite de renovación ante el INVIMA (Decreto 677 de 1995, artículos 17 y 18, Ministerio de Salud y de Protección Social).

#### B) FECHA DE VENCIMIENTO (HÁBIL / INHÁBIL):

La fecha de vencimiento de material suministrado (material de osteosíntesis) no podrá ser menor de dos (02) años al momento de la entrega en Almacén del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.; es requisito para la entrega y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los productos.

#### C) EMPAQUE (HÁBIL / INHÁBIL):

Los empaques de los productos deben ser originales de fábrica, con los etiquetos o rótulos integrales, perfectamente legibles y con instrucciones de uso y manejo, es requisito para la entrega y recepción a satisfacción de todos y cada uno de los productos. El material que, por expiración y/o por medidas sanitarias, o que no cumple con el procedimiento de distribución, será devuelto.

#### D) ENTREGAR EL SUMINISTRO REQUERIDO CON LA DEBIDA DILIGENCIA Y PRONTITUD (HÁBIL / INHÁBIL):

El proponente deberá certificar la entrega de los medicamentos requeridos por el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. en dos (2) días hábiles, contados a partir de la solicitud.

#### E) CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (HÁBIL / INHÁBIL):

El proponente deberá ofertar todos los ítems requeridos por el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. en el numeral 2.3 del presente pliego de condiciones.

Entonces, el aspecto técnico obtendrá una calificación de HÁBIL o INHÁBIL.

### 3.1.3. FACTOR ECONÓMICO:

El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., a partir del valor de las ofertas económicas presentadas, deberá asignar máximo MIL (1000) PUNTOS de acuerdo con el método escogido para la ponderación de la oferta económica (MENOR VALOR).

|                         |
|-------------------------|
| MÉTODO:                 |
| MENOR VALOR 1000 PUNTOS |

"Trabaja por la Salud del Pueblo Araucano"  
Calle 15 16 - 17 Esquina: 700 (67) - 850000. Como secretario: gonzalezgustavo@hospitalsanvicente.gov.co. Página web: www.hospitalsanvicente.gov.co.  
Facebook: Hospital San Vicente Arauca. Twitter: @SanVicente. Youtube: Hospital San Vicente de Arauca.  
Arauca, Arauca / Colombia

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GUL-FR-007 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 157 DE 92  |

### 3.2. REQUISITOS HABILITANTES:

Una vez efectuada la verificación de la propuesta económica del proponente con el precio más bajo, y cumpla con la exigencia establecidos en el numeral 2.4, 3.1, y 3.1.1. De la presente invitación pública, se procederá a la verificación de los requisitos habilitantes, los cuales se calificarán como admisible o inadmisible.

Al respecto, para el presente caso, la capacidad jurídica, técnica y financiera según objeto de verificación de cumplimiento, como factores de habilitación de la propuesta.

#### 3.2.1. CAPACIDAD JURÍDICA:

Pueden participar en el presente proceso, todas las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, en consorcio o unión temporal, legalmente constituidas y domiciliadas en Colombia, las personas jurídicas deberán acreditar que su dirección no será inferior al plazo del contrato y un (01) año más, contado a partir de la fecha de cierre del proceso.

En el evento de presentarse una sola propuesta que sea viable y pueda ser considerada como favorable para el Hospital San Vicente de Arango E.S.E., el proceso de selección podrá ser adjudicado de conformidad con los criterios legales de selección, según lo previsto en el artículo 39.3 del Acuerdo No. 009 de 2023, **CONTRATACIÓN DE MINIMA CUANTÍA**, toda vez que el presupuesto del presente proceso es superior a los **SESENTA SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (60 SMMLV)** y no supera los **TRESCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (300 SMMLV)**.

Para el presente caso, la capacidad jurídica será objeto de verificación de cumplimiento como factores de habilitación de la propuesta, aspecto que no dará puntaje pero habilitará o inhabilitará la propuesta para su evaluación económica, razón por la cual se calificará con **ADMISIBLE O INADMISIBLE**.

En consecuencia, el proponente deberá allegar los siguientes documentos:

#### 3.2.1.1. INDICE

El proponente deberá presentar índice, donde aparezca la relación de todos los documentos que se describirán en los siguientes numerales (correspondientes para acreditar la capacidad jurídica), mismos que se deberán presentar debidamente foliados en forma consecutiva, ordenada y de fácil manejo.

"Folios para la legalización por la Unidad del Pueblo Aracama"  
Calle 15 No. 16 - 7 Bogotá, D.C. - 050000. Correo electrónico: [gestiandoc@unidadesdelapoblacion.gov.co](mailto:gestiandoc@unidadesdelapoblacion.gov.co) Página web: [www.unidadesdelapoblacion.gov.co](http://www.unidadesdelapoblacion.gov.co)  
Facebook: Hospital San Vicente Aracama, Twitter: @SVCAracama, YouTube: Hospital San Vicente de Aracama, Aracama, Aracama / Colombia

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GUL-FR-007 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 158 DE 92  |

Asimismo, dichos documentos deberán allegarse en carpeta(s) desdoblada(s) cuatro (4) folios blancos(s), con un número máximo de doscientos (200) folios por carpeta, debidamente foliados y foliados.

### 3.2.1.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

El proponente hará la presentación formal de su respectiva oferta mediante escrito debidamente firmado, de acuerdo con el modelo suministrado, que contenga la manifestación expresa y clara de su voluntad y libre consentimiento de participar en este proceso de selección, que no se halla incurso en ninguna de las causas de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar con la entidad, la cual se entenderá rendida bajo juramento; así mismo, la expresión sobre su conocimiento y aceptación de las condiciones y términos señalados por esta entidad para el presente proceso de selección.

En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización previstos en los estatutos para que el representante legal pueda presentar propiedad o contrato, deberá anexarse el respectivo documento donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte para contratar, mínimo, por el valor propuesto.

Con la carta de presentación de la propuesta se allegará fotocopia del documento de identidad de la persona natural o representante legal de la persona jurídica que presenta la oferta. Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes del proponente plural requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y para suscribir el contrato, deben anexar los documentos de acreditan dicha autorización, la cual debe ser previa a la presentación de la oferta. En caso que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contrato, deberá anexarse el contrato, mínimo, por el valor propuesto.

#### 3.2.1.3. CERTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS) Y/O CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL (PARA PERSONAS NATURALES)

Para efectos de la verificación de la capacidad jurídica, la persona jurídica oferente deberá presentar con su oferta el Certificado de Existencia y Representación Legal, el cual deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, en donde acredite que su objeto social corresponde al objeto de la presente contratación, o que contemple actividades afines al mismo, de manera que le permita a la persona jurídica celebrar y ejecutar el contrato ofrecido.

"Folios para la legalización por la Unidad del Pueblo Aracama"  
Calle 15 No. 16 - 7 Bogotá, D.C. - 050000. Correo electrónico: [gestiandoc@unidadesdelapoblacion.gov.co](mailto:gestiandoc@unidadesdelapoblacion.gov.co) Página web: [www.unidadesdelapoblacion.gov.co](http://www.unidadesdelapoblacion.gov.co)  
Facebook: Hospital San Vicente Aracama, Twitter: @SVCAracama, YouTube: Hospital San Vicente de Aracama, Aracama, Aracama / Colombia



|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GUL-PR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/08/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 159 DE 92  |

teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de los diferentes obligaciones que adquiere.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1258 de 2008, en el documento de constitución de las sociedades por acciones simplificadas, artículo 5, su objeto social se puede comprender una enunciaci3n clara y completa de las actividades principales o puede expresarse que la sociedad realice cualquier actividad comercial o civil. Si no se expresa en el acto de constituci3n, se entenderá que la sociedad por acciones simplificadas podr3 realizar cualquier actividad l3cita.

En el evento en que el objeto social de una sociedad por acciones simplificadas no especifica las actividades iguales o similares al objeto a contratar, se entenderá que estos se encuentran dentro de las actividades l3citas de la persona jur3dica.

Si el oferente es persona natural, acreditar3 su inscripci3n en el Registro Mercantil, mediante la presentaci3n del Certificado de Matricula Mercantil, el cual deber3 tener una fecha de expedici3n no mayor a treinta (30) d3as calendario anteriores a la fecha de presentaci3n de la propuesta. As3 mismo deber3 acreditar que la actividad mercantil corresponde al objeto de la presente contrataci3n, o que contemple actividades afines al mismo, de manera que le permita celebrar y ejecutar el contrato ofrecido, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

Para las personas jur3dicas extranjeras, se aplicaron los mismos regl3s establecidos para las personas jur3dicas nacionales. Asimismo, los proponentes extranjeros, individuales, en consorcio, en uni3n temporal, o promesa de sociedad futura, deber3n cumplir con las condiciones generales establecidas en la invitaci3n p3blica y adem3s, deber3n tener en cuenta lo siguiente:

Las personas jur3dicas extranjeras sin sucursal ni domicilio en Colombia deber3n cumplir los siguientes requisitos:

1. Acreditar su existencia y representaci3n legal, con el documento id3neo expedido por la autoridad competente en el pa3s de su domicilio, expedido a m3s tardar dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre de la convocatori3, en el que conste su existencia, su fecha de constituci3n, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la capacidad para comprometerla jur3dicamente y sus facultades, seal3ndose expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizaci3n o documento correspondiente del 3rgano directivo que le faculte expresamente.

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GUL-PR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/08/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 160 DE 92  |

2. Acreditar que su objeto social incluya actividades iguales o similares con el objeto del contrato del presente proceso.

3. Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en Colombia, la cual deber3 quedar evidenciado en el documento de constituci3n de apoderado.

4. Si una parte de la informaci3n solicitada no se encuentra incorporado en el certificado que acredite la existencia y representaci3n, o si el tipo de certificados no existen de acuerdo con las leyes que r3gan estos aspectos en el pa3s de origen de la persona jur3dica, la informaci3n deber3 presentarse adjuntando documento bajo gravedad de juramento, donde se exprese la informaci3n or3genes mencionada y autenticado por una autoridad competente del pa3s de origen.

5. Todos los proponentes personas jur3dicas o integrantes de proponentes plurales nacionales o extranjeras, deben acreditar la autorizaci3n suficiente del 3rgano social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorizaci3n debe haber sido otorgada previamente al cierre del proceso de selecci3n. La ausencia definitiva de autorizaci3n suficiente determinar3 la falta de capacidad jur3dica para presentar la oferta.

Cuando se promueve la fecha de presentaci3n de la propuesta, el certificado de existencia y representaci3n legal tendr3 validez con la inicialmente prevista. Todos los documentos (p3blicos y privados) otorgados en pa3ses no miembros del Convenio de La Haya de 1961, y los privados otorgados en pa3ses miembros de este Convenio tender3n a acreditar la existencia y representaci3n legal, deber3n presentarse legalizados en la forma prevista en las normas que regulen la materia y en especial el art3culo 480 del C3digo de Comercio, art3culo 251 de la Ley 1564 de 2011 y la Resoluci3n 7144 de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

### 3.2.1.4. AUTORIZACION PARA PRESENTAR PROPUESTA:

Si el representante legal del oferente o de algunos de los integrantes de un consorcio o uni3n temporal requiere autorizaci3n de sus 3rganos de direcci3n para presentar oferta y para suscribir el contrato, anexar3n los documentos que acrediten dicha autorizaci3n, la cual ser3 previa a la presentaci3n de la oferta.

Cuando el valor de la propuesta supere el monto de la autorizaci3n prevista en los estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, anexar3 el respectivo documento donde previamente a la presentaci3n de la propuesta se le faculte



| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: G.S.J.-FR-027 |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSION: 05       |                       |
| INVITACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/06/2023 |                       |
|                              | PÁGINA: 181 DE 92 |                       |

contratar, mínimo por el valor del presupuesto oficial del proceso de selección. En el caso de consorcios, cada uno de los representantes legales de sus miembros deberá estar facultado para contratar mínimo por la proporción en relación con la cantidad de sus integrantes frente al presupuesto oficial.

Para los uniones temporales los representantes legales deberán estar facultados para contratar mínimo en proporción a su participación en dicha unión frente al valor de la propuesta. En el evento en que no se aporte con la oferta la autorización, prevista anteriormente, el Hospital solicitará al proponente allegue el documento, dentro del plazo que le señale para el efecto, dicha autorización deberá ser expedida con anterioridad a la presentación de la oferta.

### 3.2.1.5. IDENTIFICACION TRIBUTARIA - REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

El oferente nacional y el extranjero con domicilio o sucursal en Colombia indicaran su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario - RUT. Las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal, acreditaran individualmente este requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto.

### 3.2.1.6. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Todo proponente Persona Natural Representante Legal de la Persona Jurídica o representante del proponente plural y cada uno de los integrantes de proponentes plurales deberán anexar fotocopia del documento de identificación vigente. Asimismo, todos las personas de origen extranjero que sean integrantes de proponentes plurales y/o representantes legales de estos o proponente como persona natural deberán anexar fotocopia del pasaporte actual y vigente.

### 3.2.1.7. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES:

Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el oferente probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y los de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), así:

A) Los personas jurídicas lo harán mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) mes anterior a la fecha cierre del proceso de selección.

B) Las personas naturales empleadores deberán acreditar a través del pago de los aportes a la Seguridad Social Integral, esto es, la planilla de pago a los aportes para la seguridad social en salud y pensiones únicamente como cotizante independiente, adicionalmente si tienen trabajadores a su servicio deberán acreditar, el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social y los parafiscales de ellos, en los casos que se requiera de conformidad con la normatividad vigente.

C) Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá aportar la certificación aquí exigida.

D) Cuando se trate de persona natural no empleadora deberá acreditar deberán acreditar a través de los certificados de afiliación a salud y pensión o el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral.

### 3.2.1.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES:

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, la entidad hospitalaria consultará y verificará si la persona natural, jurídica, o integrantes de consorcio, unión temporal, así como sus representantes legales se encuentran señalados en el último Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. En todo caso, el proponente podrá adjuntar dicha certificación a su propuesta.

### 3.2.1.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS:

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 734 de la Ley 734 de 2002 y la Ley 1238 de 2008, el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. hará directamente la consulta y verificación sobre los antecedentes disciplinarios, penales, contratuales, fiscales de los proponentes o de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, según el caso. En todo caso, el proponente podrá adjuntar dicha certificación a su propuesta.

### 3.2.1.10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES:

De conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Decreto - Ley 0019 de 2012 y con el fin de verificar los antecedentes judiciales del oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica), el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. realizará e imprimirá la consulta

| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: G.S.J.-FR-027 |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSION: 05       |                       |
| INVITACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/06/2023 |                       |
|                              | PÁGINA: 182 DE 92 |                       |

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: SU-FR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSION: 05       |                   |
| INITIACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/06/2023 | PÁGINA: 163 DE 92 |

de los antecedentes judiciales a través del mecanismo en línea creado por el Gobierno Nacional para el efecto. La consulta deberá ser realizada por el Comité Evaluador y en caso de que la proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal, según el caso registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accesorio de interdicción de derechos y funciones públicas, el proponente será rechazado. En todo caso, el proponente podrá adjuntar dicha certificación a su propuesta.

### 3.2.1.11. VERIFICACIÓN REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS:

De conformidad con lo previsto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 y con el fin de verificar los antecedentes del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas del oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica), el Hospital San Vicente de Aruaca E.S.E. realizará e imprimirá la consulta de los antecedentes a través del mecanismo en línea creado por el Gobierno Nacional para el efecto. La consulta deberá ser realizada por el Comité Evaluador y en caso de que la proponente persona natural o representante legal de la persona jurídica o del consorcio o unión temporal, según el caso registre no pago de multas transcurridos seis meses desde la fecha de imposición de la multa, el proponente será rechazado. En todo caso, el proponente podrá adjuntar dicha certificación a su propuesta.

### 3.2.1.12. DECLARACIÓN SOBRE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES:

Con el fin de verificar que el proponente su representante legal y/o apoderado y/o suplentes y/o sus socios, no presenten inhabilidad y/o incompatibilidad para contristar con la entidad hospitalaria, este deberá presentar con su propuesta diligenciado por la persona natural oferente, o el representante legal o apoderado, en ANEXO de la propuesta, en donde manifieste, bajo la gravedad del juramento, de forma clara e inequívoca, que ninguno de los oferentes se encuentran incurso por sí o por interpuesta persona, en los causales de inhabilidad e incompatibilidad previstos en la Constitución y en la Ley, en especial los contemplados en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007, así como en la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

### 3.2.1.13. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL:

Podrán participar como proponentes plurales los consorcios, uniones temporales y/o promesas de sociedad futura para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Acreditar su existencia de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando la clase de proponente plural, las reglas básicas que

"Trabajando por la Salud del Pueblo Aruacano"  
Calle 16 - 17 Esquina, PBX (071) - 4550003, Correo electrónico: [comunicacion@hospitalarucana.org.co](mailto:comunicacion@hospitalarucana.org.co), Página web: [www.hospitalarucana.org.co](http://www.hospitalarucana.org.co)  
Facebook: Hospital San Vicente Aruaca, Twitter: @HospitalArucana, YouTube: Hospital San Vicente de Aruaca, Aruaca, Aruaca / Colombia

|                              |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: SU-FR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSION: 05       |                   |
| INITIACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/06/2023 | PÁGINA: 164 DE 92 |

regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del proponente plural en la propuesta y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al CONTRATISTA por el contrato ofrecido.

2. La duración del consorcio o la unión temporal deberá ser igual a la duración del contrato y hasta su liquidación.

3. Acreditar la existencia, representación legal, capacidad legal y capacidad jurídica de las personas naturales y/o jurídicas que integren el proponente plural y la capacidad de sus representantes para la constitución de dicho proponente, así como de la propuesta para la presentación, celebración y ejecución del contrato.

4. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del proponente plural, igualmente, deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

5. Los requisitos relacionados con la existencia, representación, capacidad jurídica y duración de cada uno de los integrantes del proponente plural respecto de las personas jurídicas o naturales que se asocian para la presentación de la propuesta, deberán acreditarse conforme se indicó en los numerales respectivos de los presentes términos de referencia.

En todos los casos de propuestas presentadas por dos (02) o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura), se presumirá la intención de constituir el proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleva para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. La carta de conformación se diligenciará de acuerdo con el modelo anexo, solo cuando el proponente sea consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, teniendo en cuenta lo aquí exigido.

### 3.2.1.14. CERTIFICADO DE DELITOS SEXUALES:

Los delitos sexuales cometidos contra menores de dieciocho (18) años, Ley 1918 de 2018, por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones. El Hospital San Vicente de Aruaca E.S.E. realizará e imprimirá la consulta de los antecedentes sobre delitos sexuales en el aplicativo correspondiente. En todo caso, el proponente podrá adjuntar dicha certificación a su propuesta.

"Trabajando por la Salud del Pueblo Aruacano"  
Calle 16 - 17 Esquina, PBX (071) - 4550003, Correo electrónico: [comunicacion@hospitalarucana.org.co](mailto:comunicacion@hospitalarucana.org.co), Página web: [www.hospitalarucana.org.co](http://www.hospitalarucana.org.co)  
Facebook: Hospital San Vicente Aruaca, Twitter: @HospitalArucana, YouTube: Hospital San Vicente de Aruaca, Aruaca, Aruaca / Colombia

|                              |                   |                    |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: GJL-FR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSION: 05       |                    |
| MODIFICACIÓN A OFERTAR       | FECHA: 30/05/2023 | PÁGINA: 185 DE 92  |

### 3.2.1.15. CERTIFICADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSSST) EMITIDA POR LA ARL:

El presente requisito tiene por objeto establecer los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SSST para las personas que pretenden contratar con el Hospital San Vicente de Arica E.S.E., de conformidad a la Resolución 0312 de 2019.

Con el fin de verificar la consulta de las oferentes (persona natural o representante legal de persona jurídica o del consorcio o unión temporal) se solicita Certificado emitido por la ARL a la cual se encuentre afiliado vigente no superior a treinta (30) días de la expedición de dicho certificado.

#### 3.2.1.16. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Por el hecho de presentar propuesta para este proceso, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originadas de su propuesta durante todo el tiempo que dure el proceso, incluidos los prórrogos de los plazos que lleguen a presentarse, de acuerdo con la invitación pública y la normatividad vigente.

La propuesta deberá acompañarse del original de una garantía de seriedad de la oferta a favor del HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E., debidamente expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o por una garantía bancaria otorgada y, en general, por cualquier mecanismo de cobertura de riesgo autorizado por el reglamento del artículo 77 de la Ley 1150 de 2007, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor ofertado en su propuesta, con una vigencia de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha del cierre.

En consecuencia, con la propuesta se debe anexar la póliza y el recibo de cancelación de la prima correspondiente; pero, sin perjuicio de ello, dicha póliza no expirará por falta de pago o por revocación unilateral.

La garantía de seriedad de la oferta deberá contener los siguientes datos:

- Beneficiario: HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA E.S.E.
- NIT: 800.218.979-4.

|                              |                   |                    |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: GJL-FR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSION: 05       |                    |
| MODIFICACIÓN A OFERTAR       | FECHA: 30/05/2023 | PÁGINA: 185 DE 92  |

c) Valor de la garantía: Por un equivalente del diez por ciento (10%) del valor del Presupuesto Oficial de la entidad hospitalaria para este proceso de selección.

d) Vigencia: Mínimo noventa (90) días calendario contados desde el momento de la presentación de la oferta. En todo caso, la vigencia de la garantía será hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

e) Tomador, en caso de consorcio o unión temporal: La garantía de seriedad debe ser constituida a nombre del Consorcio o Unión Temporal indicando el nombre de todos y cada uno de sus integrantes, así como el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Por lo tanto, en caso de consorcio o unión temporal, la garantía no podrá ser a nombre del Representante del Consorcio o Unión Temporal, ni de uno de sus integrantes.

f) La garantía deberá estar firmada en ORIGINAL por el tomador, esto es, por el proponente persona natural, el Representante legal de la persona jurídica o el Representante del Consorcio o Unión Temporal.

#### 3.3. CAPACIDAD TÉCNICA:

La entidad ha establecido los siguientes requisitos de orden técnico habilitantes considerando que son características mínimas necesarias que deben cumplir los proponentes para la elección del contrato. Los requisitos se consideran ajustados, idóneos y propios para la elección del contrato asegurando que se contará con un controlista que reúna las mejores calidades, buscando el óptimo cumplimiento del contrato.

##### 3.3.1. ÍNDICE:

El proponente deberá presentar índice, donde aparezca la relación de todos los documentos que se describirán en los siguientes numerales (correspondientes para acreditar la capacidad técnica), mismos que se deberán presentar debidamente foliados en forma consecutiva, ordenada y de fácil manejo. Asimismo, dichos documentos deberán allegarse en papel(s) desacidificado(s) cuatro (4) folios blancos(s), con un número máximo de doce (12) folios por carpeta, debidamente foliados y foliados.

#### 3.3.2. ANEXO DE EXPERIENCIA Y SOPORTES:

El proponente deberá presentar el anexo correspondiente a la experiencia acreditada, en el cual se consignará la información requerida en el mismo; los valores en SMMLV deberán

expresarse con el año de terminación del respectivo contrato; si el comportar la información presentada en el anexo (Experiencia del Proponente) con la documentación que aporte el proponente dentro de su oferta para acreditar dicha información, se advierten datos erróneos, incompletos o inconsistentes, prevalecerá el contenido de los documentos soporte. Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de una Unión Temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su participación en el Formulario Presupuesto para (el fin: el valor correspondiente en S.M.L.V. se tomará de acuerdo a la participación que hoyon tenido en el contrato que se relaciona.

En el evento en que dos (02) o más proponentes relacionen una misma información y ésta presente inconsistencias, se solicitará la acreditación respectiva de los oferentes y sólo se tendrá en cuenta para la precificación aquella que esté demostrada; El Anexo de experiencia deberá acompañarse de los documentos que respalden la Experiencia de acuerdo con lo solicitado en el presente pliego de condiciones. Ronda estructural plural como proponente, la experiencia será la sumatoria simple de los integrantes de la misma.

### 3.3.3. CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Se exigirá mínimo un (01) control de término y/o satisfacción y máximo tres (03) contratos terminados a satisfacción, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, cuyo sumatoria sea igual o superior a una (01) vez el valor del presupuesto oficial expresado en S.M.L.V., al momento de la terminación del mismo, cuyo alcance correspondo al **SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS** y/o tenga relación directa con el presente objeto.

Cada certificación anexada deberá contener como mínimo la siguiente información:

- Nombre de la entidad o persona contratante, indicando NIT, dirección, teléfonos, fax.
- Nombre y firma de la persona que expide la certificación.
- Nombre del contratista a quien se le expide la certificación.
- Objeto del contrato.
- Fecha de inicio y terminación del contrato.
- Valor total del contrato.

- Calificación de la calidad del servicio prestado por el contratista

Para la acreditación y cumplimiento de este requisito se deberán seguir las siguientes reglas:

Los contratos suscritos con **entidades públicas** podrán acreditarse mediante copia del contrato y/o copia del acta de recibo final y/o copia del acta de liquidación del contrato y/o certificación expedida por la ENTIDAD contratante, siempre y cuando con la sumatoria de los documentos aportados por el proponente sea posible verificar: el objeto, entidad contratante, valor, plazo, fecha de inicio, fecha de terminación del contrato, fecha del acta de liquidación, y para el caso de figuras de colaboración los integrantes de la estructura plural y los porcentajes de participación en el mismo.

Los contratos suscritos bajo el **régimen de derecho privado**, el oferente deberá anexar a la propuesta: certificación expedida por el contratante donde se exprese como mínimo: i) objeto, ii) entidad contratante, iii) valor, iv) plazo, v) fecha de inicio, vi) fecha de terminación del contrato y vii) fecha del acta de liquidación.

Si el contrato se suscribió con consorcio o unión temporal se deberá indicar el porcentaje de participación y acreditarlo mediante copia del acuerdo consorcial o el acuerdo de unión temporal.

En caso de que la experiencia se pretenda acreditar mediante contratos suscritos bajo alguna forma de asociación (consorcio, unión temporal o promesa de sociedad), el valor a tener en cuenta para efectos de evaluación será el resultado de dividir el valor ejecutado por el porcentaje de participación del integrante en la estructura plural.

**NOTA: NO SE TENDRÁ EN CUENTA LA EXPERIENCIA DIFERENTE A LA SOLICITADA.**

### 3.3.4. FORMALIDADES PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA:

Si el objeto del contrato consignado en la certificación no es igual o similar al solicitado, dicha experiencia no será tenido en cuenta para efectos de evaluación y calificación.

En caso de que la certificación sea expedida por una entidad estatal y no contenga la totalidad de la información solicitada, se deberá adjuntar copia del acta de liquidación, recibo final a satisfacción del contrato o cualquier otro documento que haga parte de la ejecución del contrato debidamente suscrito.

En caso de que el proponente sea consorcio o unión temporal, serán válidas las certificaciones de contratos donde el Contratista sea cualquiera de los integrantes del

|                              |                   |                    |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: GAJ-IR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSIÓN: 05       |                    |
| INVITACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/06/2023 |                    |
|                              | PÁGINA: 169 DE 92 |                    |

consorcio o unión temporal constituida para esta contratación, cada integrante deberá informar su experiencia por separado. Cuando los integrantes del consorcio o unión temporal presenten la misma certificación por separado, de contratos realizados en consorcios o uniones temporales anteriores en los cuales hayan participado juntos, sólo se tendrá en cuenta la experiencia acreditada para uno solo de los integrantes.

Para las certificaciones de los contratos ejecutados o en ejecución realizados en Consorcios o Uniones temporales, estos deberán relacionar a cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, si la Certificación no contiene esta información, el proponente podrá complementarla mediante la presentación del acta de constitución del Consorcio o Unión Temporal, contrato de obra o cualquier otro documento que lo acredite.

Las certificaciones de experiencia son documentos de estilo cumplimiento necesarios para el estudio de las propuestas, por lo cual no se permitirá adicionar nuevas certificaciones a los adjuntos a la propuesta, sin embargo, el comité técnico evaluador puede solicitar las aclaraciones que estime conveniente sobre las certificaciones aportadas.

### 3.4. CAPACIDAD FINANCIERA:

De conformidad con el Acuerdo No. 009 de 2023, Estatuto de Contratación del Hospital San Vicente de Arica E.S.E., teniendo como referencia la naturaleza y/o las características del contrato a celebrar, así como su forma de pago, se podrá exigir la nomenclatura de la oferta con la verificación de la capacidad financiera de los proponentes. Sin embargo, para el presente caso, por tratarse de un proceso contractual desarrollado bajo la modalidad de mínima cuantía, conforme a la forma de pago y la ejecución del mismo, la entidad hospitalaria no considera necesaria la verificación de la capacidad financiera, razón por la cual no se exigirá para la ejecución del presente proceso contractual.

## CAPÍTULO IV:

### TERMINACIÓN DEL PROCESO:

#### 4.1. DESIGNACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR:

Para el presente proceso de contratación de mínima cuantía, se designa como Comité Evaluador para la calificación y evaluación de la propuesta a los siguientes funcionarios o contratistas: i) para los aspectos jurídicos, al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la E.S.E. y/o quien haga sus veces o se designe para tal fin; y ii) para los aspectos técnicos, de experiencia y económicos, al Subdirector Científico y/o quien haga sus veces o se designe para tal fin.

|                              |                   |                    |
|------------------------------|-------------------|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: GAJ-IR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSIÓN: 05       |                    |
| INVITACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/06/2023 |                    |
|                              | PÁGINA: 170 DE 92 |                    |

#### 4.1.1. PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

En la etapa de verificación de cumplimiento de requisitos y documentos señalados, se llevará a cabo el análisis de cumplimiento de los aspectos jurídicos, técnicos, financieros, de experiencia y económicos. Las propuestas hábiles para adjudicación serán comparadas objetivamente mediante la asignación de puntajes, de acuerdo con los factores de ponderación previstos en los términos de la invitación. En caso de ser necesario, requerir a los proponentes para que aporten o alleguen documentos, la entidad hospitalaria elevará los correspondientes requerimientos por escrito, en los que indicará el término que otorga para subsanar. Estos requerimientos se harán en igualdad de condiciones para todos los proponentes, lo anterior, con fundamento en el Acuerdo No. 009 de 2023, Estatuto de Contratación del Hospital San Vicente de Arica E.S.E.

#### 4.2. CIERRE DEL PLAZO DE LA CONVOCATORIA:

Vencido el plazo para la presentación de propuestas, se procederá a levantar acta donde se deje constancia del número de participantes, nombre o razón social, representante legal, número de folios y valor de la propuesta, económica, acto seguido pasará al comité evaluador para lo de su competencia.

#### 4.3. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA:

Una vez levantada el acta de cierre, el Hospital San Vicente de Arica E.S.E. evaluará las propuestas considerando criterios técnicos, financieros y jurídicos, con el fin de obtener la más conducente, idónea y favorable para la entidad hospitalaria en términos de calidad, precio y garantía de éxito en la ejecución del contrato.

#### 4.4. INFORME DE EVALUACIÓN:

Terminada la etapa de evaluación de las propuestas, se colocará a disposición de los proponentes el resultado de este proceso, según lo establecido en el cronograma de los presentes pliegos de condiciones. Entonces, los informes de evaluación de los proponentes se publicarán de conformidad con lo establecido en el cronograma del proceso en la página web de la E.S.E. y permanecerán en la Oficina Asesora Jurídica, por el término establecido en el cronograma para que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. Sobre las observaciones presentadas, la Oficina Asesora Jurídica dará traslado a los evaluadores.

|                              |                   |                  |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: GU-RR-07 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSIÓN: 05       |                  |
| INTIMACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/08/2023 |                  |
|                              | PÁGINA: 171 DE 82 |                  |

El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. realizará la evaluación de los proponentes de acuerdo con el cronograma de actividades respectivo. Durante este plazo, el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., por intermedio del comité evaluador, podrá solicitar por escrito o verbalmente a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime indispensables sobre los documentos de las propuestas y solicitará subsanar los documentos que sean de carácter exclusivamente habilitante que se encuentren enunciados en los términos de la invitación. Dichas aclaraciones deberán limitarse estrictamente a lo solicitado y no podrán modificar o mejorar la oferta.

#### 4.5. EMPATE EN LA CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS:

En caso de empate en el puntaje total de dos (02) o más ofertas, el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el ítem de los factores de escogencia y calificación establecidos en los términos de la invitación del presente proceso de contratación de mínima cuantía. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los términos de la invitación del presente proceso de contratación de mínima cuantía, y así sucesivamente, hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los términos de esta invitación pública. Si persiste el empate, se seguirán los reglas de desempate establecidos en el artículo 35 de la Ley 2069 del 2020.

#### 4.6. DOCUMENTOS NO SUSANABLES:

Los documentos o requisitos que no puedan ser objeto de subsanación son los siguientes:

- La propuesta económica.
- La garantía de la entidad de la oferta.
- Circunstancias o requisitos con los que no cuente el oferente al momento del vencimiento del plazo para entregar propuestas y que se pretendan acreditar con posterioridad del mismo.

#### 4.7. TRASLADO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN:

El informe de verificación de requisitos habilitantes y evolución de precio permanecerán en traslado en la Oficina Asesora Jurídica del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., en la dirección señalada en la presente invitación, y en la página web de la entidad hospitalaria: [www.hospital-sanvicente.gov.co](http://www.hospital-sanvicente.gov.co), por el término señalado en el cronograma de actividades.

"Trabajando por la Salud del Pueblo Araucano"  
Calle 15 No. 17 Edificio F&C (097) - 8850000. Como electrónico: [contactenos@hospital-sanvicente.gov.co](mailto:contactenos@hospital-sanvicente.gov.co); Página web: [www.hospital-sanvicente.gov.co](http://www.hospital-sanvicente.gov.co);  
Facebook: Hospital San Vicente Arauca; Twitter: @SanVicente; YouTube: Hospital San Vicente de Arauca;  
Arauca, Arauca / Colombia

|                              |                   |                  |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                   | CÓDIGO: GU-RR-07 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     | VERSIÓN: 05       |                  |
| INTIMACIÓN A OFERTAR         | FECHA: 30/08/2023 |                  |
|                              | PÁGINA: 172 DE 82 |                  |

para que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes, las cuales se podrán presentar por escrito radicado mediante el correo electrónico de contacto.

#### 4.8. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS:

El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. dará respuesta a las observaciones u objeciones presentadas por los oferentes al informe de verificación de requisitos habilitantes y de precio en la fecha señalada en el cronograma, mediante el correo electrónico relacionados por el o los proponentes.

#### 4.9. SANEAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo No. 009 de 2023, expedido por el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., excepcionalmente, se podrá sanear el presente procedimiento de contratación cuando la entidad hospitalaria detecte defectos en la forma, siempre que los mismos no tengan la gravedad suficiente para desvirtuar la esencia de este.

#### 4.10. SUSPENSIÓN DEL PROCESO:

Excepcionalmente, la Gerencia del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E., previa justificación, podrá suspender el presente proceso de contratación cuando se presenten circunstancias de interés de la entidad hospitalaria que así lo demanden y que puedan afectar la normal continuación del procedimiento.

#### 4.11. CAUSALES DE RECHAZO:

Serán objeto de rechazo las propuestas que se encuentren incurso en una o varias de las siguientes causas:

- Si la oferta no la suscribe el proponente, ya sea persona natural, Representante Legal de la persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal o el opoderado constituido para el efecto, igualmente, se rechazará cuando el Representante Legal no se encuentre debidamente autorizado para presentar oferta de acuerdo con los Estatutos Sociales o con el Acuerdo de Integración del Consorcio o Unión Temporal.

- Si la propuesta no se presenta de conformidad con el anexo de presentación de propuesta.

"Trabajando por la Salud del Pueblo Araucano"  
Calle 15 No. 17 Edificio F&C (097) - 8850000. Como electrónico: [contactenos@hospital-sanvicente.gov.co](mailto:contactenos@hospital-sanvicente.gov.co); Página web: [www.hospital-sanvicente.gov.co](http://www.hospital-sanvicente.gov.co);  
Facebook: Hospital San Vicente Arauca; Twitter: @SanVicente; YouTube: Hospital San Vicente de Arauca;  
Arauca, Arauca / Colombia

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GU-PR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 06       |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 173 DE 82 |

- c) Cuando la oferta se presente en forma extemporánea o en un lugar distinto al señalado en la invitación o ofertar. El hecho de que un proponente se encuentre dentro de las instalaciones del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. no lo habilita para que se le reciba la propuesta después de la fecha y hora citada. El proponente se presentará a las oficinas previendo la demora que implica la entrada al cuarto piso del edificio. En ningún caso el Hospital es responsable del retraso en la entrega de algún proponente, por lo que es de única y exclusiva responsabilidad de éste disponer del tiempo necesario para la asistencia oportuna a la entrega de las ofertas del presente proceso.
- d) Cuando el proponente no cumpla con los requisitos mínimos habilitantes previa aplicación de las reglas de subsanabilidad.
- e) Si el proponente no aclara o no responde de forma satisfactoria los requerimientos de la entidad dentro del término concedido por la misma.
- f) Cuando el proponente, habiendo sido requerido por el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. para aportar documentos o suministrar información, conforme a lo establecido en la invitación, no los allegue dentro del término fijado para el efecto en la respectiva comunicación, habiéndolos aportado, no estén acorde con las exigencias.
- g) Si se comprueba deficiente del proceso de contratación que la información y documentos que hacen parte de la oferta no son veraces, es decir, no corresponden a la realidad de lo afirmado por el proponente.
- h) Cuando se descubre falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos de la propuesta o se descubre cualquier intento de fraude o engaño por parte del proponente a la entidad hospitalaria o a los demás participantes.
- i) Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o tendientes a inducir o error al Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.
- j) Cuando existan varias propuestas presentadas por la misma persona natural o jurídica individualmente o formando parte de un Consorcio o Unión Temporal. Esto aplica para varias propuestas presentadas por un mismo ofertante para un ítem específico.
- k) Cuando el valor total de la propuesta económica incluido IVA, exceda el Presupuesto Oficial estimado.

|                              |  |                   |
|------------------------------|--|-------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: GU-PR-037 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSION: 06       |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/06/2023 |
|                              |  | PÁGINA: 174 DE 82 |

- l) Cuando el Representante Legal o los Representantes Legales de una persona jurídica ostenten igual condición en otra u otras firmas diferentes, que también estén participando en la presente invitación o participe como persona natural.
- m) Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado u obtenido correspondencia interna, proyectos de conceptos de evaluación o de respuesta a observaciones no enviados oficialmente a los proponentes.
- n) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causas de inhabilidad, incompatibilidad y /o prohibición para contratar de las señaladas expresamente en la Constitución Nacional, en la Ley, especialmente en el Artículo 8º de la Ley 80 de 1993, modificado por los artículos 1º, 2º y 4º de la Ley 1474 de 2011 y el Numeral 22 del Artículo 35 de la Ley 734 de 2002, modificado por el Artículo 3º de la Ley 1474 de 2011, que impidan la participación del oferente en la presente invitación y en la celebración y ejecución del respectivo contrato.
- o) Cuando el proponente deje de ofertar por lo menos uno de los ítems solicitados en la invitación.
- p) Cuando se presenten propuestas alternativas que no cumplan con los estándares y requisitos mínimos contemplados en la presente invitación pública.
- q) Cuando se considere que el precio final obtenido de la propuesta resulta artificialmente bajo y/o exagerados las explicaciones del proponente, el Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. considere con fundamentos objetivos y razonables que esta propuesta económica, por el riesgo al proceso y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de resultar favorecido con la adjudicación.
- r) Cuando en la propuesta económica no se diligencie el ítem de un precio ofrecido.
- s) Cuando la propuesta económica no se presente de conformidad con lo establecido en la invitación y sus anexos.

#### 4.12 CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTO:

El Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. podrá declarar desierto la presente invitación únicamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta como son:

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
| SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  | CÓDIGO: SIU-FR-007 |
| PROCESO GESTIÓN JURÍDICA     |  | VERSIÓN: 05        |
| INVITACIÓN A OFERTAR         |  | FECHA: 30/09/2023  |
|                              |  | PÁGINA: 175 DE 92  |

- a) Cuando no se presente ninguna propuesta dentro del término señalado en la invitación.
- b) Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste al presente documento.
- c) Cuando se descubran acuerdos o maniobras fraudulentas por parte de los proponentes durante el proceso que impidan o no garanticen la selección objetiva de la propuesta.

#### 4.13. ADJUDICACIÓN:

Una vez resueltos los observaciones al informe de evaluación y verificación de requisitos habilitantes, la Gerencia del Hospital San Vicente de Arauca E.S.E. podrá recomendar al Comité Evaluador, proceder a la adjudicación del contrato de conformidad al Acuerdo No. 009 de 2023, expedido por la entidad hospitalaria.

Para constancia, se firma la presente invitación pública de mínima cuantía No. 031, a los dos (02) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023).

Respetuosamente,

**NESTOR BASTIANELLI RAMIREZ**  
Director  
Hospital San Vicente de Arauca E.S.E.

|           |                            |                                      |        |
|-----------|----------------------------|--------------------------------------|--------|
| Proyecto: | Daniela Santamaría Aguirre | Profesional de Apoyo Jurídico - HSVA | 4 de 5 |
| Revisó:   | Hammer Castañeda Hernández | Asesor del Área Jurídica - HSVA      | 5 de 5 |
| Aprobó:   | Juan David Casas Moreno    | Asesor Jurídico - HSVA               | 5 de 5 |